Eurol Turbosyn 15W-50

Synthetisches Motorenöl, universell anwendbar

Artikelnummer E100039 Version 3.1 14/08/2026

Produktinformation

Eurol Turbosyn 15W-50 ist ein teilsynthetisches Motoröl, das universell in Benzin- und Dieselmotoren (in Pkw und leichten Nutzfahrzeugen) einsetzbar ist. Dieses Öl sorgt für einen problemlosen Start, auch bei niedrigen Temperaturen, und bietet einen ausgezeichneten Schmierfilm bei hohen Temperaturen.

Eurol Turbosyn 15W-50 gewährleistet durch das angewandte Additivpaket ein reibungsloses Funktionieren des Motors, wobei zudem Kraftstoff eingespart und die Emissionen reduziert werden können. Durch die einzigartige Zusammensetzung sind die Verdampfungsverluste gering.

Eurol Turbosyn 15W-50 besitzt ausgezeichnete Verschleißschutz-, Schaumhemmungs- und Korrosionsschutzeigenschaften. Zusammen mit den reinigenden und dispergierenden Eigenschaften sorgt dieses Öl für einen sauberen und betriebssicheren Motor.

Dank seiner Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Oxidation wird Eurol Turbosyn 15W-50 seine Qualität behalten und nicht eindicken.

Leistungsniveau

- API SL/CF

Empfohlen zur Verwendung

- VW 501.01
- VW 500.00
- ACEA A3/B4
- MB 229.1
- VW 505.00

Physikalische Eigenschaften

Merkmal	Wert/Ergebnis	ASTM Standard
Farbe	braun	
Dichte bei 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viskosität, kinematisch bei 40 °C	132.6 cSt	ASTM D 445
Viskosität, kinematisch bei 100 °C	18.3 cSt	ASTM D 445
Viskositätsindex	155	ASTM D 2270
Viskosität, dynamisch (CCS)	4,288 cP	ASTM D 5293
Flammpunkt	232 °C	ASTM D 92
Basezahl	10.2 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Sulfatasche	1.3 wt%	ASTM D 874
Stockpunt	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Niederlande, Tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dieses Dokument soll Sie über Produkteigenschaften und mögliche Anwendungen von Eurol-Produkten informieren. Die Informationen in diesem Dokument können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden, aufgrund fortlaufender Produktforschung und -entwicklung. Die Analysedaten in diesem Blatt enthalten typische Werte. Kleine Abweichungen, die während des normalen Fertigungsprozesses des Produkts auftreten können, beeinträchtigen die Qualität des Produkts nicht. Obwohl dieses Informationsblatt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt Eurol keine Haftung für Schäden, die aus Unvollständigkeiten und/oder Ungenauigkeiten im Text resultieren. Wir raten Ihnen, stets die Anweisungen des Herstellers zu befolgen. Die hier bereitgestellten Übersetzungen wurden mit Hilfe von ChatGPT, einem von OpenAI entwickelten KI-Sprachmodell, erstellt. Obwohl wir unser Bestes tun, um genaue und nützliche Übersetzungen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass alle Übersetzungen fehlerfrei sind oder immer den richtigen Kontext und die richtigen Nuancen enthalten.