

Eurol Syntence 5W-30

Vollsynthetisches Motorenöl VW 504.00/507.00; MB 229.52

Artikelnummer E100062 Version 14.0 14/04/2025

Produktinformation

Eurol Syntence 5W-30 ist ein vollsynthetisches Öl für den Einsatz in Benzin-, LPG- und Dieselmotoren von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen, die mit Partikelfiltern ausgestattet sind (für die Euro-4-Emissionsnorm). Dieses Öl wurde speziell für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge der VAG-Gruppe (Volkswagen, Audi, Seat und Skoda) entwickelt und ist für sehr lange Ölwechselintervalle geeignet (bis zu 30.000 km für Benzin- und bis zu 50.000 km für Dieselmotoren).

Eurol Syntence 5W-30 sorgt für einen äußerst schnellen Aufbau eines stabilen Schmierfilms beim Kaltstart, der auch bei hohen Betriebstemperaturen stabil bleibt, während unnötige Reibung im Motor so weit wie möglich vermieden wird.

Eurol Syntence 5W-30 wurde speziell entwickelt, um die VW-Spezifikationen 504.00 und 507.00 zu erfüllen, ist aber auch für Fahrzeuge geeignet, für die ältere VW-Spezifikationen vorgeschrieben sind (wie 503.00, 506.00, 506.01, 505.01, 502.00, 500.00, 501.01 und 505.00).

Weitere Tests haben ergeben, dass dieses Produkt auch die Anforderungen der MB 229.51-Spezifikation erfüllt, wodurch dieses Öl nicht nur ein universelles Produkt für Volkswagen, sondern auch für Mercedes ist. Erfüllt alle Anforderungen bezüglich Motorschutz gemäß ACEA C2.

Genehmigt

- API SP
- BMW Longlife-04
- MB-Approval 229.52

Leistungsstufe

- ACEA C3
- MB 229.31
- MB 229.51
- OV 040 1547 D30
- OV 040 1547 G30
- Porsche C30
- VW 504.00
- VW 507.00

Physikalische Eigenschaften

Merkmal	Wert/Ergebnis	ASTM Standard
Farbe	braun	
Dichte bei 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskosität, kinematisch bei 40°C	70.3 cSt	ASTM D 445
Viskosität, kinematisch bei 100°C	12.2 cSt	ASTM D 445
Viskositätsindex	172	ASTM D 2270
Viskosität, dynamisch (CCS)	5,190 cP	ASTM D 5293
Flammpunkt	232 °C	ASTM D 92
Sulfatasche	0.8 wt%	ASTM D 874
Stockpunt	-42 °C	ASTM D 97

Abweichungen, die während des normalen Fertigungsprozesses des Produkts auftreten können, beeinträchtigen die Qualität des Produkts nicht. Obwohl dieses Informationsblatt n größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt Eurol keine Haftung für Schäden, die aus Unvollständigkeiten und/oder Ungenauigkeiten im Text resultieren. Wir raten Ihnen, stets die Anweisungen des Herstellers zu befolgen. Die hier bereitgestellten Übersetzungen wurden mit Hilfe von ChatGPT, einem von OpenAl entwickelten KI-Sprachmodell, erstellt. Obwohl wir unser Bestes tun, um genaue und nützliche Übersetzungen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass alle Übersetzungen fehlerfrei sind oder immer den richtigen Kontext und die richtigen Nuancen enthalten.