

## **Eurol Pro Lite 15W-40**

Teilsynthetisches Motoröl für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge Artikelnummer E100135 Version 1.2 14/04/2025

## **Produktinformation**

Eurol Pro Lite 15W-40 ist ein teilsynthetisches Motoröl mit universeller Anwendbarkeit in Benzin- und Dieselfahrzeugen sowie in leichten Nutzfahrzeugen. Dieses Öl bietet einen guten Schmierfilm bei sowohl niedrigen als auch hohen Betriebstemperaturen.

Eurol Pro Lite 15W-40 ermöglicht es dem Motor, unter allen Bedingungen zu leisten, dank seines speziellen Additivpakets, das sowohl europäische als auch amerikanische Standards erfüllt. Auch Kraftstoffeffizienz und Abgasemissionsreduktion können mit diesem Produkt erreicht werden. Durch die einzigartige Formulierung hat dieses Öl eine geringe Verdampfung, wodurch der Ölverbrauch auf ein Minimum reduziert wird.

Eurol Pro Lite 15W-40 bietet hervorragenden Schutz gegen Verschleiß, Schaumbildung und Korrosion. Zusammen mit reinigenden und dispergierenden Eigenschaften hält dieses Öl den Motor sauber und in optimalem Zustand.

Durch die hohe thermische Stabilität wird Eurol Pro Lite 15W-40 sein Qualitätsniveau beibehalten und nicht eindicken.

Eurol Pro Lite 15W-40 ist nicht geeignet für den Einsatz in Dieselfahrzeugen mit einem DPF.

## Leistungsstufe

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- MB 229.1
- VW 501.01
- VW 505.00

Kontext und die richtigen Nuancen enthalten

## Physikalische Eigenschaften

Merkmal	Wert/Ergebnis	ASTM Standard
Farbe	braun	
Dichte bei 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viskosität, kinematisch bei 40°C	101.0 cSt	ASTM D 445
Viskosität, kinematisch bei 100°C	14.9 cSt	ASTM D 445
Viskositätsindex	153	ASTM D 2270
Viskosität, dynamisch (CCS)	3,377 cP	ASTM D 5293
Flammpunkt	202 °C	ASTM D 92
Sulfatasche	1.3 wt%	ASTM D 874
Stockpunt	-39 °C	ASTM D 97