



Heavy duty diesel engine oils - Semi-synthetic

Eurol Radiax 20W-50

Synthetisches Motorenöl für Rennanwendungen

Beschreibung

Eurol Radiax 70 ist ein ultramodernes, synthetisches Motorenöl, das speziell für Rennanwendungen entwickelt wurde und mit Methanol-Kraftstoff verwendet werden kann.

Eurol Radiax 70 bietet erstklassigen Schutz unter den härtesten Bedingungen, indem ätzende Verbrennungsprodukt neutralisiert, alle wichtigen Teile hervorragend vor Verschleiß geschützt und Schlamm und Ablagerungen verhindert werden.

Ein sehr starker Film, selbst bei hohen Temperaturen, kombiniert mit ausgezeichneter Wärme- und Oxidationsstabilität haben sich in verschiedenen Meisterschaften bewährt, besonders im Drag-Racing.

Physikalische Eigenschaften

Farbe	braun	
Dichte bei 20°C	0.891 kg/L	ASTM D 4052
Viskosität, kinematisch bei 40°C	157.1 cSt	ASTM D 445
Viskosität, kinematisch bei 100°C	20.9 cSt	ASTM D 445
Viskositätsindex	156	ASTM D 2270
Viskosität, dynamisch (CCS)	5460 cP	ASTM D 5293
Base number	8.2 mg	ASTM D 2896
Sulfatasche	1.19 wt%	ASTM D 874
Flammpunkt	192 °C	ASTM D 93
Stockpunkt	-21 °C	ASTM D 97

Artikelnummer E100922
Version 1.0, 25-03-2016

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Niederlande, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

This document is intended to inform you about product properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical data in this product data sheet are typical values. Small deviations, which may occur during the normal manufacturing process of the product, will not affect the quality of the product. Although this information sheet is compiled with great care, Eurol accepts no liability for damage resulting from incompleteness and/or inaccuracies in the text. We recommend that you always follow the manufacturer's instructions.