

Eurol Powershift 30 TO-4

Aceite mineral "Off-Highway" para sistemas hidráulicos y de transmisión Código del producto E101265 Versión 1.1 14/04/2025

Información sobre el producto

Eurol Powershift 30 TO-4 es un aceite de transmisión de alta calidad, desarrollado para aplicaciones "off-road" modernas y exigentes, así como para camiones donde se requiere Caterpillar TO-4 o Allison C-4.

Eurol Powershift 30 TO-4 está compuesto por aceites base minerales refinados con disolventes y un paquete de aditivos desarrollado especialmente para esta aplicación, lo que resulta en excelentes propiedades de fricción, protección contra el desgaste y estabilidad a la oxidación.

Este aceite se utiliza en transmisiones powershift, cajas de cambios manuales y automáticas, transmisiones finales, sistemas hidráulicos y frenos húmedos.

Aplicaciones: autobuses y camiones con transmisiones manuales, powershift y automáticas Allison. Aplicaciones fuera de carretera: movimiento de tierras, aplicaciones agrícolas y minería.

Recomendado para transmisiones finales donde se requiere Caterpillar TO-2 y TO-4.

Nivel de rendimiento

- Allison C-4
- Caterpillar TO-4

Propiedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standaard
Color	Marrón	
Densidad a 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidad cinemática a 40°C	91.3 cSt	ASTM D 445
Viscosidad cinemática a 100°C	10.6 cSt	ASTM D 445
Índice de viscosidad	98.0	ASTM D 2270
Punto de inflamación	224 °C	ASTM D 92
Punto de fluidez	-21 °C	ASTM D 97