



POWERING PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLEAD

Eurol Radiax 20W-50

Syntetisk motorolje for racingapplikasjoner

Varenummer E100922 Versjon 1.0 14/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Radiax er en ultramoderne syntetisk motorolje, spesielt utviklet for racingapplikasjoner, og kan brukes med metanol som drivstoff.

Eurol Radiax gir en fremragende beskyttelse under de tøffeste forhold ved å nøytraliserer sure forbrenningsprodukter, utmerket slitasjebeskyttelse av alle vitale deler, og forhindrer slam og avleiringer.

En svært høy filmstyrke selv ved høye temperaturer, kombinert med en utmerket termisk - og oksidativ stabilitet har resultert i flere mesterskap, spesielt innen dragracing.

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	bruin	
Tetthet ved 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	157.1 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	20.9 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	156	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	5,460 cP	ASTM D 5293
Flammepunkt	192 °C	ASTM D 92
Sulfataske	1.2 wt%	ASTM D 874
Hellepunkt	-21 °C	ASTM D 97