

Eurol Ultrance PSA 0W-30

Óleo de motor low SAPS totalmente sintético para motores a gasolina e diesel

Número do artigo E100018 Versão 2.0

Informações sobre o produto

Eurol Ultrance PSA 0W-30 é um óleo de motor totalmente sintético para motores a gasolina e diesel, especialmente desenvolvido para os modelos mais recentes de automóveis de passageiros da Peugeot e Citroën.

Eurol Ultrance PSA 0W-30 proporciona rapidamente uma película lubrificante estável na partida a frio e oferece alta estabilidade térmica em condições de operação muito severas.

Eurol Ultrance PSA 0W-30 tem uma capacidade de dispersão e detergência ótima, mantendo o motor limpo.

Eurol Ultrance PSA 0W-30 oferece máxima proteção contra ferrugem e corrosão, enquanto os aditivos mantêm todas as partes livres de lubrificação, lodo e depósitos.

Eurol Ultrance PSA 0W-30 possui propriedades de economia de combustível e prolonga os intervalos de troca até 30.000 km para os modelos mais recentes de automóveis de passageiros da Peugeot e Citroën.

Eurol Ultrance PSA 0W-30 é recomendado para aplicações onde ACEA C2 (2012) com classe de viscosidade SAE 0W-30 é prescrita.

Nível de desempenho

- ACEA C5
- API SP
- PSA B71 2312

Recomendado para uso

- Fiat 9.55535-DS1
- Fiat 9.55535-GS1

Propriedades físicas

| Property/Test | Value/Result | ASTM Standard |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| Cor | castanho | |
| Densidade a 20°C | 0.84 kg/l | ASTM D 4052 |
| Viscosidade, cinemática a 40°C | 52.8 cSt | ASTM D 445 |
| Viscosidade, cinemática a 100°C | 9.7 cSt | ASTM D 445 |
| Índice de viscosidade | 172 | ASTM D 2270 |
| Viscosidade, dinâmica (CCS) | 6,140 cP | ASTM D 5293 |
| Ponto de inflamação | 226 °C | ASTM D 92 |
| Cinza de sulfato | 0.8 wt% | ASTM D 874 |
| Ponto de fluidez | -42 °C | ASTM D 97 |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Países Baixos, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Este documento destina-se a informá-lo sobre as características do produto e possíveis aplicações dos produtos Eurol. A informação contida neste documento pode ser alterada a qualquer momento e sem aviso prévio devido à pesquisa e desenvolvimento contínuos dos produtos. Os dados da análise contidos nesta folha apresentam valores típicos. Pequenas variações, que podem ocorrer durante o processo normal de fabricação do produto, não afetarão a qualidade do produto. Embora esta ficha técnica tenha sido elaborada com o máximo cuidado, a Eurol não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes de omissões e/ou imprecisões no texto. Aconselhamo-lo a seguir sempre as instruções do fabricante. As traduções fornecidas aqui são feitas com a ajuda do ChatGPT, um modelo de linguagem de IA desenvolvido pela OpenAI. Embora nos esforcemos para fornecer traduções precisas e úteis, não podemos garantir que todas as traduções estejam isentas de erros ou que capturem sempre o contexto e as nuances corretas.