

Eurol Harley SAE 50

Óleo de motor mineral especialmente desenvolvido para motociclos Harley Davidson Número do artigo E100360 Versão 2.0 14/04/2025

Informações sobre o produto

O óleo Eurol Harley Davidson foi especialmente desenvolvido para motores Harley Davidson. É composto por óleos base selecionados e aditivos que reduzem o consumo de óleo ao mínimo.

O óleo Eurol Harley Davidson tem sido aplicado com sucesso há anos na lubrificação de motores Harley Davidson.

O óleo Eurol Harley Davidson é resistente a cargas de choque pesadas e oferece boa resistência à corrosão e oxidação, de modo que o desgaste é minimizado. Em suma, um óleo robusto que lubrifica perfeitamente e prolonga a vida útil da Harley Davidson por muitos anos.

Nível de desempenho

Recomendado para uso • CCMC G2/D1

- API CD
- API SF/CF
- MIL-L-2104B
- MIL-L-46152B

Propriedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standaard
Cor	castanho	
Densidade a 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidade, cinemática a 40°C	179.3 cSt	ASTM D 445
Viscosidade, cinemática a 100°C	17.5 cSt	ASTM D 445
Índice de viscosidade	105	ASTM D 2270
Ponto de inflamação	260 °C	ASTM D 92
Cinza de sulfato	1.2 wt%	ASTM D 874
Ponto de fluidez	-33 °C	ASTM D 97