

## **Eurol Radiax 20W-50**

Óleo de motor sintético para aplicações de corrida

Número do artigo E100922 Versão 1.0 14/04/2025

## Informações sobre o produto

Eurol Radiax é um óleo de motor sintético ultra moderno, especialmente desenvolvido para aplicações de corrida, e é aplicável com metanol como combustível.

Eurol Radiax oferece uma proteção excelente sob as condições mais severas, neutralizando os produtos de combustão ácidos, proporcionando uma proteção contra desgaste de todas as partes vitais e prevenindo a formação de lodo e depósitos.

Uma resistência de filme muito alta mesmo em altas temperaturas, combinada com uma excelente estabilidade térmica e oxidativa, resultou em vários campeonatos, especialmente em corridas de arrancada.

## Propriedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standaard
Cor	castanho	
Densidade a 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidade, cinemática a 40°C	157.1 cSt	ASTM D 445
Viscosidade, cinemática a 100°C	20.9 cSt	ASTM D 445
Índice de viscosidade	156	ASTM D 2270
Viscosidade, dinâmica (CCS)	5,460 cP	ASTM D 5293
Ponto de inflamação	192 °C	ASTM D 92
Cinza de sulfato	1.2 wt%	ASTM D 874
Ponto de fluidez	-21 °C	ASTM D 97