

## **Eurol Geo-Max FE 5W-20**

**Топливосберегающее, полностью синтетическое моторное масло для тяжелых дизельных** двигателей

Номер статьи Е100172 Версия 3.0 14/04/2025

## Информация о продукте

Eurol Geo-Max FE 5W-20 - это топливосберегающее полностью синтетическое моторное масло с низкой вязкостью, предназначенное для современных тяжелых дизельных двигателей.

Моторное масло Eurol Geo-Max FE 5W-20 специально разработано для двигателей MAN и Scania, где предписаны спецификации MAN M 3977 и Scania LDF-5.

Как предписано в спецификации MAN M 3977, моторное масло Eurol Geo-Max FE 5W-20 имеет зеленый цвет.

Спецификация Scania LDF-5 рекомендуется с 2020 года для двигателей Scania EURO VI. Scania LDF-5 несовместима с предыдущими спецификациями.

Обратитесь к руководству или ознакомьтесь с рекомендациями по маслу в нашем онлайн-консультанте на нашем сайте www.eurol.com.

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	Зеленый(ая)	
Плотность при 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	49.2 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	8.3 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	143	ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS)	6,400 cP	ASTM D 5293
точка возгорания	226 °C	ASTM D 92
Сульфатная зола	0.9 wt%	ASTM D 874
Температура застывания	-42 °C	ASTM D 97