

## **Eurol Harley 20W-60**

**Минеральное моторное масло, специально разработанное для мотоциклов Harley Davidson.** Номер статьи E100380 Версия 2.0 14/04/2025

## Информация о продукте

Macлo Eurol Harley Davidson специально разработано для мотоциклов Harley Davidson. Оно состоит из отобранных базовых масел и присадок, которые сводят расход масла к минимуму.

Macлo Eurol Harley Davidson уже много лет успешно применяется для смазки мотоциклов Harley Davidson.

Macлo Eurol Harley Davidson устойчиво к сильным ударным нагрузкам и обеспечивает хорошую защиту от коррозии и окисления, что сводит износ к минимуму. В общем, это прочное масло, которое идеально смазывает и позволяет Harley Davidson служить долгие годы.

## Уровень производительности

- API SL/CF
- JASO MA
- JASO MA2

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	коричневый	
Плотность при 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	218.0 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	24.3 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	139	ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS)	5,794 cP	ASTM D 5293
точка возгорания	200 °C	ASTM D 92
Температура застывания	-30 °C	ASTM D 97