

## **Eurol Radiax 20W-50**

## Синтетическое моторное масло для гоночных применений

Номер статьи Е100922 Версия 1.0 14/04/2025

## Информация о продукте

Eurol Radiax - это ультрасовременное синтетическое моторное масло, специально разработанное для гоночных применений, и совместимо с метанолом в качестве топлива.

Eurol Radiax обеспечивает превосходную защиту в самых тяжелых условиях благодаря нейтрализации кислых продуктов сгорания, отличной защите от износа всех жизненно важных компонентов и предотвращению образования шлама и отложений.

Очень высокая прочность масляной пленки даже при высоких температурах, в сочетании с отличной термической и окислительной стабильностью, привели к многочисленным чемпионским победам, особенно в дрэг-рейсинге.

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	коричневый	
Плотность при 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	157.1 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	20.9 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	156	ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS)	5,460 cP	ASTM D 5293
точка возгорания	192 °C	ASTM D 92
Сульфатная зола	1.2 wt%	ASTM D 874
Температура застывания	-21 °C	ASTM D 97