

Eurol Degreaser HF Plus

Обезжириватель с высокой температурой вспышки

Номер статьи Е302110 Версия 1.1 15/04/2025

Информация о продукте

Eurol Ontvetter HF Plus состоит из мощных эмульгаторов и углеводородных растворителей с низкими потерями при испарении.

Eurol Ontvetter HF Plus используется для быстрой деконсервирования новых автомобилей, очистки деталей двигателей, фильтров, машин, машинных отделений, резервуаров, подъемников, полов и т.д. Кроме того, он может применяться для очистки жирных полов и стен; после промывки водой не остается жирного налета.

Eurol Ontvetter HF Plus следует использовать в чистом виде, он имеет приятный запах и экономичен в использовании. Очищенные части можно промывать водой. Пластмассы и резины не повреждаются при коротком времени контакта. Кроме того, он подходит для всех поверхностей, так как имеет нейтральный рН.

Eurol Ontvetter HF Plus имеет относительно низкую скорость испарения и является биологически разлагаемым.

Точка вспышки выше 61 градусов, поэтому Eurol Ontvetter HF Plus не классифицируется как ADR, что также дает преимущества в отношении PGS-15, преемника директивы CRP 15 по хранению опасных грузов: PGS-15 предъявляет повышенные требования к хранению только в случае, если продукт классифицирован как ADR.

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	красный	
Плотность при 20°C	0.80 kg/l	ASTM D 4052
точка возгорания	64 °C	ASTM D 92