

Eurol Diesel DPF Cleaner Plus

Для быстрой и полной регенерации сажевых фильтров (DPF)

Номер статьи E802498 Версия 1.0 16/04/2025

Информация о продукте

Eurol DPF Cleaner Plus разработан для облегчения регенерации сажевого фильтра, когда он более загрязнен, чем обычно. Дизельные двигатели не предназначены для коротких поездок или условий движения с частыми остановками. Во время коротких поездок дизельный двигатель не достигает рабочей температуры, и во время сгорания образуется больше сажи. Засорение сажевого фильтра связано с качеством топлива, качеством моторного масла и частыми поездками по городу. Автомобиль, оснащенный сажевым фильтром, запрограммирован на регенерацию фильтра, как только выхлоп достигает температуры регенерации фильтра, около 600 °C.

Eurol DPF Cleaner Plus добавляет катализатор в топливо, чтобы снизить эту температуру до 400 °C, что облегчает окисление углеродных частиц. Это уменьшит противодавление в выхлопной системе, что позволит турбине быстрее набирать обороты и снизит расход топлива.

Eurol DPF Cleaner Plus рекомендуется использовать, когда загорается индикатор DPF. Если в этом случае ничего не предпринять, возможно, сажевый фильтр придется снять для полной очистки или даже заменить, что обойдется дорого.

Упаковка Eurol DPF Cleaner Plus объемом 250 мл подходит для 35-65 литров дизельного топлива. После добавления Eurol DPF Cleaner Plus в топливо, необходимо проехать не менее 50 км на вашем автомобиле. Во время этой поездки обороты двигателя должны регулярно поддерживаться выше 2.500-3.000 об/мин в течение 30 секунд. Добавление Eurol DPF Cleaner Plus в топливный бак при каждом техническом обслуживании поможет регенерировать сажевый фильтр при любых условиях вождения.

Перед использованием прочтите инструкции на упаковке. Eurol DPF Cleaner Plus не подходит, если ваш автомобиль оснащен CRT.

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	Бесцветный	
Плотность при 20°C	0.81 kg/l	ASTM D 4052
точка возгорания	64 °C	ASTM D 92