



# Eurol Elance FE 0W-20

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878  
Udgivelsesdato: 26-3-2020 Revideret den: 26-6-2024 Erstatte: 27-7-2023 Version: 3.0

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding  
Produktnavn : Eurol Elance FE 0W-20  
Produktkode : E100014

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### 1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Beregnet til offentligheden  
Vigtigste kategorier af anvendelser : Industriel anvendelse, Erhvervsmæssig anvendelse, Forbrugeranvendelse

##### 1.2.2. Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Eurol B.V.  
Energiestraat 12  
NL-7442 DA Nijverdal  
The Netherlands  
Tel: +31 548 615 165  
[reach@eurol.com](mailto:reach@eurol.com) – [www.eurol.com](http://www.eurol.com)

#### 1.4. Nødtelefon

Nødtelefonnummer : For transport nødopkald +31 88 303 7598 (24 timer / dag 7 dag / uge)

| Land/område | Firmanavn                         | Adresse                                               | Nødtelefonnummer | Bemærkning |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Danmark     | Giftlinjen<br>Bispebjerg Hospital | Bispebjerg Bakke 23E<br>Opgang 20 C<br>2400 København | +45 82 12 12 12  |            |

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Ikke klassificeret

##### Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Os bekendt udgør dette produkt ingen særlig risiko under forudsætning af, at de almene arbejdshygiejniske regler overholdes.

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Sikkerhedssætninger (CLP) : P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.  
EUH-sætninger : EUH208 - Indeholder Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex, C14-16-18 Alkyl phenol. Kan udløse allergisk reaktion.  
EUH210 - Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.  
Børnesikringslukning : Ikke anvendelig  
Faretegn der opfattes ved berøring : Ikke anvendelig

#### 2.3. Andre farer

Indeholder ingen PBT og/ eller vPvB-stoffer ≥ 0,1% vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag XIII

# EuroI Elance FE 0W-20

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet på listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have endokrine forstyrrende egenskaber, eller stof(fer), der ikke er identificeret som havende endokrine forstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er anført i kriterierne, der står opført i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens for ordning (EU) 2018/605 i en koncentration på over end eller lig med 0,1 %

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

#### 3.2. Blandinger

| Navn                                                                                                            | Produktidentifikator                                                                                      | %       | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| destillater (råolie),; hydrogenbehandlede tunge paraffin<br>(Bemærkning L)                                      | CAS nr: 64742-54-7<br>EC-nummer: 265-157-1<br>EC Index nummer: 649-467-00-8<br>REACH-nr: 01-2119484627-25 | ≥ 50    | Asp. Tox. 1, H304                                                    |
| Dec-1-ene, trimers, hydrogenated                                                                                | CAS nr: 157707-86-3<br>EC-nummer: 500-393-3<br>REACH-nr: 01-2119493949-12                                 | 10 – 25 | Asp. Tox. 1, H304                                                    |
| smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlede neutral olie baserede; uspecificeret baseolie<br>(Bemærkning L) | CAS nr: 72623-87-1<br>EC-nummer: 276-738-4<br>EC Index nummer: 649-483-00-5<br>REACH-nr: 01-2119474889-13 | 5 – 10  | Asp. Tox. 1, H304                                                    |
| destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffin<br>(Bemærkning L)                                         | CAS nr: 64742-56-9<br>EC-nummer: 265-159-2<br>EC Index nummer: 649-469-00-9<br>REACH-nr: 01-2119480132-48 | 1 – 3   | Asp. Tox. 1, H304                                                    |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic<br>(Bemærkning L)                                     | CAS nr: 64742-65-0<br>EC-nummer: 265-169-7<br>REACH-nr: 01-2119471299-27                                  | 1 – 3   | Asp. Tox. 1, H304                                                    |
| paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge<br>(Bemærkning L)                                            | CAS nr: 64742-70-7<br>EC-nummer: 265-174-4<br>EC Index nummer: 649-477-00-2<br>REACH-nr: 01-2119487080-42 | 1 – 3   | Asp. Tox. 1, H304                                                    |
| C14-16-18 Alkyl phenol                                                                                          | EC-nummer: 931-468-2<br>REACH-nr: 01-2119498288-19                                                        | 1 – 3   | Skin Sens. 1B, H317<br>STOT RE 2, H373                               |
| Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex                                                | EC-nummer: 457-320-2<br>REACH-nr: 01-0000019337-66                                                        | 0,1 – 1 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 |

# EuroI Elance FE 0W-20

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Specifikke koncentrationsgrænser: |                                                    |                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Navn                              | Produktidentifikator                               | Specifikke koncentrationsgrænser (%) |
| C14-16-18 Alkyl phenol            | EC-nummer: 931-468-2<br>REACH-nr: 01-2119498288-19 | (10 ≤ C < 100) Skin Sens. 1B, H317   |

Bemærkning L: Den harmoniserede klassificering som kræftfremkaldende anvendes, medmindre det kan påvises, at stoffet indeholder mindre end 3 % dimethylsulfoxideekstrakt som målt ved IP 346 (»Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum fractions — Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method«, Institute of Petroleum, London). I så fald udføres der også en klassificering i overensstemmelse med afsnit II i denne forordning for denne fareklasse

Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælp generelt : Ved ubehag, kontakt læge.  
Førstehjælp efter indånding : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.  
Førstehjælp efter hudkontakt : Vask huden med store mængder vand.  
Førstehjælp efter øjenkontakt : Skyl øjnene med vand for en sikkerheds skyld.  
Førstehjælp efter indtagelse : I tilfælde af ubehag ring til en giftinformation eller en læge.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger efter indånding : Selvom der ikke foreligger data for helbredsvirkninger hos mennesker eller dyr, forventes dette produkt at være farligt ved indånding.  
Symptomer/virkninger efter hudkontakt : Ingen under normale forhold.  
Symptomer/virkninger efter øjenkontakt : Ingen under normale forhold.  
Symptomer/virkninger efter indtagelse : Ingen under normale forhold.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Giv symptomatisk behandling.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Vandspray. Tørt pulver. Skum. Carbondioxid (kuldioxid).  
Uegnede slukningsmidler : Benyt ikke en tæt vandstrøm.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare : Ingen brandfare.  
Eksplosionsfare : Ingen direkte eksplosionsfare.  
Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand : Kan afgive giftig røg.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandslukningsinstruktioner : Brandbekæmpelsen skal ske fra sikker afstand og beskyttet område. Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn.  
Beskyttelse under brandslukning : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. Røgdykkerudstyr. Komplet beskyttelses tøj.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Almene forholdsregler : Stands lækagen, hvis dette er sikkert. Underret myndighederne, hvis produktet løber ud i kloakker eller offentlige vandløb. Absorber udslip for at undgå materiel skade.

# Eurol Elance FE 0W-20

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 6.1.1. For ikke-indsatspersonel

- |                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Beskyttelsesudstyr | : Brug de anbefalede personlige værnemidler. |
| Nødprocedurer      | : Udluft spildområdet.                       |

### 6.1.2. For indsatspersonel

- |                    |                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelsesudstyr | : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. For yderligere oplysninger henvises til afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige værnemidler. |
| Nødprocedurer      | : Evakuer unødvendigt personale. Stands lækagen, hvis dette er sikkert.                                                                                  |

## 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til miljøet.

## 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- |                      |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inddæmning           | : Spildt produkt absorberes med sand eller jord. Spild inddæmmes med diger eller absorptionsmidler for at forhindre udledning til kloak eller vandløb. Stop lækagen om muligt uden at løbe nogen risiko. |
| Rengøringsprocedurer | : Spildt væske opsamles med et absorptionsmiddel.                                                                                                                                                        |
| Andre oplysninger    | : Materialer og faste rester skal bortskaffes til godkendt center.                                                                                                                                       |

## 6.4. Henvisning til andre punkter

For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

- |                                      |                                                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yderligere farer under behandlingen  | : Forventes ikke at udgøre nogen fare under normale anvendelsesforhold.                                                   |
| Forholdsregler for sikker håndtering | : Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. Brug personligt beskyttelsesudstyr.                                         |
| Hygiejniske foranstaltninger         | : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask altid hænder efter håndtering af produktet. |

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- |                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tekniske foranstaltninger | : Opbevares på et køligt, godt ventileret sted fjernt fra varme.                   |
| Lagerbetingelser          | : Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.                                          |
| Emballagematerialer       | : Opbevar altid produktet i en beholder af samme materiale som originalbeholderen. |

### 7.3. Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### 8.1.1 Nationale grænseværdier for erhvervmæssig eksponering og biologiske grænseværdier

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 8.1.2. Anbefalede målemetoder

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 8.1.3. Luftforurenende stoffer, der dannes under foreskrevet anvendelse

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 8.1.4. DNEL-værdier og PNEC-værdier

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 8.1.5. Kontrolbanding

Ingen tilgængelige oplysninger

# EuroI Elance FE 0W-20

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 8.2. Eksponeringskontrol

#### 8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

##### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Sørg for god ventilation på arbejdspladsen.

#### 8.2.2. Personlige værnemidler

##### Personlige værnemidler:

Brug de anbefalede personlige værnemidler.

##### Personlige værnemidler symbol(er):



##### 8.2.2.1. Beskyttelse af øjne og ansigt

##### Beskyttelse af øjne:

Tætsluttende briller

##### 8.2.2.2. Beskyttelse af hud

##### Beskyttelse af krop og hud:

Brug egnet beskyttelsesbeklædning

##### Beskyttelse af hænder:

Beskyttelseshandsker

##### 8.2.2.3. Åndedrætsværn

##### Åndedrætsværn:

Brug egnet åndedrætsværn, hvis tilstrækkelig ventilation ikke er mulig

##### 8.2.2.4. Farer ved opvarmning

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 8.2.3. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

##### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

Undgå udledning til miljøet.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Fysisk form                    | : Flydende                                          |
| Farve                          | : ravfarvet.                                        |
| Udseende                       | : Olieagtig. Colorless to yellow brown oily liquid. |
| Lugt                           | : Karakteristisk.                                   |
| Lugtgrænse                     | : Ikke tilgængeligt                                 |
| Smeltepunkt                    | : < -45 °C ASTM D 97                                |
| Frysepunkt                     | : Ikke tilgængeligt                                 |
| Kogepunkt                      | : > 280 °C                                          |
| Antændelighed (fast stof, gas) | : Ikke brændbar.                                    |
| Nedre eksplosionsgrænse (LEL)  | : Ikke tilgængeligt                                 |
| Øvre eksplosionsgrænse (UEL)   | : Ikke tilgængeligt                                 |
| Flammepunkt                    | : > 220 °C ASTM D 93                                |
| Selvantændelsestemperatur      | : > 240 °C                                          |
| Nedbrydningstemperatur         | : Ikke tilgængeligt                                 |
| pH                             | : Ikke tilgængeligt                                 |
| Viskositet, kinematisk         | : 25 – 50 mm <sup>2</sup> /s ved 40°C, ASTM D 445   |
| Opløselighed                   | : uopløselig i vand.                                |
| Log Kow                        | : Ikke tilgængeligt                                 |
| Damptryk ved 20°C              | : < 0,1 hPa                                         |

# Eurol Elance FE 0W-20

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Damptryk ved 50°C           | : Ikke tilgængeligt            |
| Massefylde                  | : 0,84 – 0,85 kg/l ASTM D 4052 |
| Relativ massefylde          | : Ikke tilgængeligt            |
| Relativ damptæthed ved 20°C | : > 1 (air=1)                  |
| Partikelegenskaber          | : Ikke anvendelig              |

### 9.2. Andre oplysninger

#### 9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Eksplodingsgrænser | : 0,6 – 7 vol % |
|--------------------|-----------------|

#### 9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) | : < 0,1 |
|-----------------------------------------------|---------|

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke reaktivt under normale anvendelses-, opbevarings- og transportforhold.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen under de anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se afsnit 7).

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen tilgængelige oplysninger

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Akut toksicitet (oral)      | : Ikke klassificeret |
| Akut toksicitet (hud)       | : Ikke klassificeret |
| Akut toksicitet (indånding) | : Ikke klassificeret |

| Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex                                           |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral rotte                                                                                            | 2000 mg/kg                                                                              |
| LD 50 hud rotte                                                                                            | 2000 ml/kg                                                                              |
| destillater (råolie),; hydrogenbehandlede tunge paraffin (64742-54-7)                                      |                                                                                         |
| LD50 oral rotte                                                                                            | > 5000 mg/kg                                                                            |
| LD 50 hud rotte                                                                                            | > 2000 mg/kg                                                                            |
| LC50 Indånding - Rotte                                                                                     | > 5,53 mg/l                                                                             |
| smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlede neutral olie baserede; uspecificeret baseolie (72623-87-1) |                                                                                         |
| LD50 oral rotte                                                                                            | > 5000 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |

# Eurol Elance FE 0W-20

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### Dec-1-ene, trimers, hydrogenated (157707-86-3)

|                                                        |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral rotte                                        | > 5000 mg/kg                                                                                         |
| LD 50 hud rotte                                        | > 2000 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)            |
| LC50 Indånding - Rotte (Støv/tåge)                     | > 5,2 mg/l/4h                                                                                        |
| Hudætsning/-irritation                                 | : Ikke klassificeret                                                                                 |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation                      | : Ikke klassificeret                                                                                 |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering | : Blandingen indeholder et stof med hudsensibilisering, men allergiske hudreaktioner forventes ikke. |
| Kimcellemutagenitet                                    | : Ikke klassificeret                                                                                 |
| Carcinogenitet                                         | : Ikke klassificeret                                                                                 |
| Reproduktionstoksicitet                                | : Ikke klassificeret                                                                                 |
| Enkel STOT-eksponering                                 | : Ikke klassificeret                                                                                 |
| Gentagne STOT-eksponeringer                            | : Ikke klassificeret                                                                                 |

### smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlede neutral olie baserede; uspecificeret baseolie (72623-87-1)

|                                                  |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEL (oral, rotte, 90 dage)                     | 125 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |
| NOAEC (indånding, rotte, støv/tåge/røg, 90 dage) | > 0,98 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)                                |

### C14-16-18 Alkyl phenol

|                             |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Gentagne STOT-eksponeringer | Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. |
| Aspirationsfare             | : Ikke klassificeret                                                     |

### Eurol Elance FE 0W-20

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Viskositet, kinematisk | 25 – 50 mm <sup>2</sup> /s ved 40°C, ASTM D 445 |
|------------------------|-------------------------------------------------|

### smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlede neutral olie baserede; uspecificeret baseolie (72623-87-1)

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Viskositet, kinematisk | 10000 – 12000 mm <sup>2</sup> /s |
|------------------------|----------------------------------|

### Dec-1-ene, trimers, hydrogenated (157707-86-3)

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Viskositet, kinematisk | 17 – 17,8 mm <sup>2</sup> /s |
|------------------------|------------------------------|

### destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffin (64742-56-9)

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Viskositet, kinematisk | 8,4 mm <sup>2</sup> /s |
|------------------------|------------------------|

## 11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

|                                               |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljø - generelt                              | : Produktet vurderes ikke som skadeligt for vandlevende organismer og skønnes ikke at kunne forårsage langvarige uønskede effekter i miljøet. |
| Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut)      | : Ikke klassificeret                                                                                                                          |
| Farlig for vandmiljøet, langtidfare (kronisk) | : Ikke klassificeret                                                                                                                          |

### Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| EC50 Daphnia 1     | 50 ppm EC50 48 timers - stor dafni [mg/l]          |
| ErC50 (alger)      | 9,62 mg/l 72h; Pseudokirchneriella subcapitata     |
| NOEC kronisk, fisk | 94,8 mg/l 96h; Oncorhynchus mykiss (rengbue ørred) |

# Eurol Elance FE 0W-20

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                                                                                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex</b>                                           |                                                 |
| NOEC kronisk, skaldyr                                                                                             | 100 mg/l 21d; Daphnia Magna                     |
| <b>destillater (råolie),; hydrogenbehandlede tunge paraffin (64742-54-7)</b>                                      |                                                 |
| LC50 fisk 1                                                                                                       | > 100 mg/l                                      |
| EC50 Daphnia 1                                                                                                    | 10000 mg/l                                      |
| EC50 72h - Alger [1]                                                                                              | > 100 mg/l                                      |
| <b>Dec-1-ene, trimers, hydrogenated (157707-86-3)</b>                                                             |                                                 |
| LC50 fisk 1                                                                                                       | > 1000 mg/l Oncorhynchus mykiss (rengbue ørred) |
| LC50 fisk 2                                                                                                       | > 750 mg/l Pimephales promelas                  |
| EC50 Daphnia 1                                                                                                    | 190 mg/l EC50 48 timers - stor dafni [mg/l]     |
| EC50 72h - Alger [1]                                                                                              | 1000 mg/l Scenedesmus capricornutum             |
| <b>12.2. Persistens og nedbrydelighed</b>                                                                         |                                                 |
| <b>Eurol Elance FE 0W-20</b>                                                                                      |                                                 |
| Persistens og nedbrydelighed                                                                                      | Rapidly degradable                              |
| <b>Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex</b>                                           |                                                 |
| Persistens og nedbrydelighed                                                                                      | Rapidly degradable                              |
| Bionedbrydning                                                                                                    | 22,75 % (OECD-metode 301)                       |
| <b>destillater (råolie),; hydrogenbehandlede tunge paraffin (64742-54-7)</b>                                      |                                                 |
| Persistens og nedbrydelighed                                                                                      | Rapidly degradable                              |
| <b>smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlede neutral olie baserede; uspecificeret baseolie (72623-87-1)</b> |                                                 |
| Persistens og nedbrydelighed                                                                                      | Rapidly degradable                              |
| <b>Dec-1-ene, trimers, hydrogenated (157707-86-3)</b>                                                             |                                                 |
| Persistens og nedbrydelighed                                                                                      | Svært bionedbrydeligt.                          |
| <b>destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffin (64742-56-9)</b>                                         |                                                 |
| Persistens og nedbrydelighed                                                                                      | Rapidly degradable                              |
| <b>Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic (64742-65-0)</b>                                     |                                                 |
| Persistens og nedbrydelighed                                                                                      | Rapidly degradable                              |
| <b>paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge (64742-70-7)</b>                                            |                                                 |
| Persistens og nedbrydelighed                                                                                      | Rapidly degradable                              |
| <b>C14-16-18 Alkyl phenol</b>                                                                                     |                                                 |
| Persistens og nedbrydelighed                                                                                      | Rapidly degradable                              |
| <b>12.3. Bioakkumuleringspotentiale</b>                                                                           |                                                 |
| <b>smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlede neutral olie baserede; uspecificeret baseolie (72623-87-1)</b> |                                                 |
| Log Pow                                                                                                           | > 6                                             |
| <b>Dec-1-ene, trimers, hydrogenated (157707-86-3)</b>                                                             |                                                 |
| Log Pow                                                                                                           | > 10                                            |
| Log Kow                                                                                                           | > 6,5                                           |



# Eurol Elance FE 0W-20

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Dec-1-ene, trimers, hydrogenated (157707-86-3) |                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Bioakkumuleringspotentiale                     | Dette produkt forventes ikke at bioakkumulere gennem fødekæder i miljøet. |

### 12.4. Mobilitet i jord

| Dec-1-ene, trimers, hydrogenated (157707-86-3) |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljø - jord                                   | ikke blandbar. Udslip kan trænge ned i jorden og forurene grundvandet. Dette produkt flyder på vand og kan påvirke ilt-balancen i vandet. |

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.7. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

|                                                            |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokale myndigheder (affald)                                | : Bortskaffelse ifølge de lovmæssige forskrifter.                                             |
| Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af produkt/emballage | : Bortskaf indholdet/beholderen ifølge den godkendte affaldsindsamlers sorteringsanvisninger. |
| Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af spildevand        | : Bortskaffelse ifølge de lovmæssige forskrifter.                                             |
| Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af affald            | : Bortskaffelse ifølge de lovmæssige forskrifter.                                             |
| Andre farer                                                | : Tomme beholdere må ikke genbruges.                                                          |

## PUNKT 14: Transportoplysninger

I overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                                       | IMDG            | IATA            | ADN             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer                           |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                                           | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                                           | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| 14.3. Transportfareklasse(r)                              |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                                           | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| 14.4. Emballagegruppe                                     |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                                           | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| 14.5. Miljøfarer                                          |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                                           | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| Ingen yderligere oplysninger tilgængelige                 |                 |                 |                 |

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Vejtransport  
Ikke anvendelig

# Eurol Elance FE 0W-20

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### Søfart

Ikke anvendelig

### Luftfart

Ikke anvendelig

### Transport ad indre vandveje

Ikke anvendelig

## 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### 15.1.1. EU-regler

#### REACH Bilag XVII (Restriktions-betingelser)

| EU-restriktionsliste (REACH Bilag XVII) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Henvisningskode                         | Gælder den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indtastning af titel eller beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3(b)                                    | Molybdenum polysulphide<br>long chain alkyl<br>dithiocarbamate complex ;<br>destillater (råolie),;<br>hydrogenbehandlede<br>tunge paraffin ; smøreolier<br>(råolie), C20-50,<br>hydrogenbehandlede<br>neutral olie baserede;<br>uspecificeret baseolie ;<br>Dec-1-ene, trimers,<br>hydrogenated ; destillater<br>(råolie), solventafvoksede<br>lette paraffin ; Distillates<br>(petroleum), solvent-<br>dewaxed heavy paraffinic<br>; paraffinolier (råolie),<br>katalytisk afvoksede<br>tunge ; C14-16-18 Alkyl<br>phenol | Stoffer eller blandinger, der opfylder kriterierne for en af følgende fareklasser eller farekategorier som anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 3.1 til 3.6, 3.7 skadelige virkninger for seksuel funktion og forplantningsevnen eller for udviklingen, 3.8 andre virkninger end narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10 |
| 3(c)                                    | Molybdenum polysulphide<br>long chain alkyl<br>dithiocarbamate complex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stoffer eller blandinger, der opfylder kriterierne for en af følgende fareklasser eller farekategorier som anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 4.1                                                                                                                                                                 |

#### REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

Indeholder ingen stof(fer) opført på REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

#### REACH kandidatliste (SVHC)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over REACH-kandidater

#### PIC-forordning (EU 649/2012, Prior Informed Consent (forudgående informeret samtykke))

Indeholder ikke stof(fer) opført på PIC-listen (Forordning EU 649/2012 angående eksport og import af farlige kemikalier)

#### POP-forordning (EU 2019/1021, Persistent Organic Pollutants (persistente organiske miljøgifte))

Indeholder ikke stof(fer) opført på POP-listen (Forordning EU 2019/1021 angående vedvarende organiske forureningsstoffer)

#### Forordning om stoffer, der nedbryder ozonlaget (EU 1005/2009)

Indeholder ikke stof(fer) opført på listen over stoffer, der nedbryder ozonlaget (Forordning EU 1005/2009 angående stoffer, der nedbryder ozonlaget)

# Eurol Elance FE 0W-20

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### Forordning om dobbelt anvendelse (428/2009)

Indeholder ikke stoffer underlagt RÅDETS FORORDNING (EC) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om opsætning af en fællesskabsordning til kontrol af eksport, overførsel, mæglervirksomhed og transit af dual-use-varer (vare med dobbelt anvendelse):

### Forordningen udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EU 2019/1148)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over udgangsstoffer til eksplosivstoffer (Forordning EU 2019/1148 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer)

### Forordning om narkotikaprækursorer (EF 273/2004)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over narkotikaprækursorer (Forordning EF 273/2004 om narkotikaprækursorer)

### 15.1.2. Nationale regler

#### Danmark

Danske nationale regler : Gravide/ammende kvinder, der arbejder med produktet, må ikke komme i direkte kontakt med det

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

**Der er udført en kemikaliesikkerhedsvurdering for følgende stoffer i blandingen:**

Dec-1-ene, trimers, hydrogenated  
paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge

## PUNKT 16: Andre oplysninger

| Angivelse af ændringer |                                                           |            |           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Punkt                  | Ændret emne                                               | Ændring    | Kommentar |
|                        | Erstatter                                                 | Modifieret |           |
|                        | Revideret den                                             | Modifieret |           |
| 1.2                    | Vigtigste kategorier af anvendelser                       | Modifieret |           |
| 2.1                    | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] | Fjernet    |           |
| 4.1                    | Førstehjælp generelt                                      | Tilføjet   |           |
| 4.2                    | Symptomer/skader efter øjenkontakt                        | Tilføjet   |           |
| 4.2                    | Symptomer/skader efter indtagelse                         | Tilføjet   |           |
| 4.2                    | Symptomer/virkninger efter indånding                      | Tilføjet   |           |
| 4.2                    | Symptomer/skader efter hudkontakt                         | Tilføjet   |           |
| 5.1                    | Uegnede slukningsmidler                                   | Tilføjet   |           |
| 5.2                    | Eksplodingsfare                                           | Tilføjet   |           |
| 5.2                    | Brandfare                                                 | Tilføjet   |           |
| 5.3                    | Brandslukningsinstruktioner                               | Tilføjet   |           |
| 6.1                    | Nødprocedurer                                             | Tilføjet   |           |
| 6.1                    | Beskyttelsesudstyr                                        | Tilføjet   |           |
| 6.1                    | Almene forholdsregler                                     | Tilføjet   |           |
| 6.3                    | Inddæmning                                                | Tilføjet   |           |
| 7.1                    | Yderligere farer under behandlingen                       | Tilføjet   |           |
| 7.2                    | Emballagematerialer                                       | Tilføjet   |           |
| 7.2                    | Tekniske foranstaltninger                                 | Tilføjet   |           |
| 7.2                    | Lagerbetingelser                                          | Modifieret |           |

# Eurol Elance FE 0W-20

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Angivelse af ændringer |                                                     |          |           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|
| Punkt                  | Ændret emne                                         | Ændring  | Kommentar |
| 8.2                    | Personlige værnemidler                              | Tilføjet |           |
| 9.1                    | Log Pow                                             | Fjernet  |           |
| 12.3                   | Log Pow                                             | Fjernet  |           |
| 13.1                   | Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af affald     | Tilføjet |           |
| 13.1                   | Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af spildevand | Tilføjet |           |
| 13.1                   | Andre farer                                         | Tilføjet |           |
| 13.1                   | Lokale myndigheder (affald)                         | Tilføjet |           |

| Forkortelser og akronymer: |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                        | Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje |
| ADR                        | Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej            |
| ATE                        | Estimat for akut toksicitet                                                            |
| BCF                        | Biokoncentrationsfaktor                                                                |
| BLV                        | Biologisk grænseværdi                                                                  |
| BOD                        | Biokemisk iltforbrug (BOD)                                                             |
| COD                        | Kemisk iltforbrug (COD)                                                                |
| DMEL                       | Afledt minimumseffektniveau                                                            |
| DNEL                       | Afledte nuleffektniveau                                                                |
| EC-nummer                  | Det Europæiske Fællesskabs nummer                                                      |
| EC50                       | Median effektiv koncentration                                                          |
| EN                         | Europæisk standard                                                                     |
| IARC                       | Det Internationale Kræftforskningscenter                                               |
| IATA                       | Den Internationale Luftfartssammenslutning                                             |
| IMDG                       | Den internationale kode for søtransport af farligt gods                                |
| LC50                       | Dødelig koncentration for 50 % af en forsøgspopulation                                 |
| LD50                       | Dødelig dosis for 50 % af en forsøgspopulation                                         |
| LOAEL                      | Lowest Observed Adverse Effect Level                                                   |
| NOAEC                      | No-Observed Adverse Effect Concentration                                               |
| NOAEL                      | No-Observed Adverse Effect Level                                                       |
| NOEC                       | Nuleffektkoncentration                                                                 |
| OECD                       | Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling                                   |
| OEL                        | Begrænsning af eksponering ved arbejde                                                 |
| PBT                        | Persistent, bioakkumulerende og toksisk                                                |
| PNEC                       | Beregnet nuleffektkoncentration                                                        |
| RID                        | Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane                  |
| SDS                        | Sikkerhedsdatablad                                                                     |
| STP                        | Rensningsanlæg                                                                         |

# Eurol Elance FE 0W-20

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Forkortelser og akronymer: |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| ThOD                       | Teoretisk iltbehov (TOD)                   |
| TLM                        | Median tolerancegrænse                     |
| VOC                        | Flygtige organiske forbindelser (VOC)      |
| CAS nr                     | Chemical Abstracts Service-nummer          |
| N.O.S.                     | Ikke på anden måde specificeret            |
| vPvB                       | Meget persistent og meget bioakkumulerende |
| ED                         | Hormonforstyrrende egenskaber              |

| H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 3                    | Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 3                                                                                   |
| Asp. Tox. 1                          | Aspirationsfare, kategori 1                                                                                                         |
| EUH208                               | Indeholder Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex, C14-16-18 Alkyl phenol. Kan udløse allergisk reaktion. |
| EUH210                               | Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.                                                                                     |
| H304                                 | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.                                                                     |
| H315                                 | Forårsager hudirritation.                                                                                                           |
| H317                                 | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                                                                                |
| H373                                 | Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.                                                            |
| H412                                 | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.                                                                     |
| Skin Irrit. 2                        | Hudætsning/hudirritation, kategori 2                                                                                                |
| Skin Sens. 1                         | Hudsensibilisering, kategori 1                                                                                                      |
| Skin Sens. 1B                        | Hudsensibilisering, kategori 1B                                                                                                     |
| STOT RE 2                            | Specifik målorgantoksicitet – gentagen eksponering, kategori 2                                                                      |

Sikkerhedsdatablad (SDS), EU

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab.