



# Eurol Oxycleaner

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878  
Udgivelsesdato: 15.04.2014 Revideret den: 21.11.2023 Erstatte: 01.03.2023 Version: 4.0

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktets form | : Blanding                                     |
| Produktnavn     | : Eurol Oxycleaner                             |
| UFI             | : 21P4-0MP0-N40T-TA19                          |
| Produktkode     | : E602340                                      |
| Produkttype     | : Rengøringsmiddel, Vaske- og rengøringsmiddel |
| Produktgruppe   | : Handelsvare                                  |

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### 1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Beregnet til offentligheden         |                                                    |
| Vigtigste kategorier af anvendelser | : Industriel anvendelse, erhvervsmæssig anvendelse |
| Anvendelse af stoffet/blandingen    | : Rengøringsmiddel                                 |
| Funktion eller anvendelseskategori  | : Rengørings/vaskemidler og tilsætningsstoffer     |

##### 1.2.2. Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Eurol B.V.  
Energiestraat 12  
NL-7442 DA Nijverdal  
The Netherlands  
Tel: +31 548 615 165  
[reach@eurol.com](mailto:reach@eurol.com) – [www.eurol.com](http://www.eurol.com)

#### 1.4. Nødtelefon

Nødtelefonnummer : For transport nødopkald +31 6 26 71 27 43 (24 timer / dag 7 dag / uge)

| Land    | Firmanavn                         | Adresse                                               | Nødtelefonnummer | Bemærkning |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Danmark | Giftlinjen<br>Bispebjerg Hospital | Bispebjerg Bakke 23E<br>Opgang 20 C<br>2400 København | +45 82 12 12 12  |            |

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

|                                                                                        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Metalætsende, kategori 1                                                               | H290 |
| Hudætsning/hudirritation, kategori 1, subkategori 1B                                   | H314 |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 1                                          | H318 |
| Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering, kategori 3, irritation af luftvejene | H335 |
| Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16                                     |      |

##### Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Kan ætse metaller. Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Forårsager alvorlig øjenskade.

# Eurol Oxycleaner

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 2.2. Mærkningselementer

#### Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP)



GHS05

GHS07

Signalord (CLP)

: Fare

Indeholder

: Hydrogen Chloride; Etidronic acid

Faresætninger (CLP)

: H290 - Kan ætse metaller.

H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene.

Sikkerhedssætninger (CLP)

: P280 - Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse.

P301+P330+P331+P310 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION, en læge.

P303+P361+P353 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.

P305+P351+P338+P310 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION, læge.

P406 - Opbevares i Corrosion resistant beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.

P501 - Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald.

Børnesikringslukning

: Anvendelig

Faretegn der opfattes ved berøring

: Anvendelig

#### Nordiske landes forordninger

Danmark

MAL-kode

: 00-1 (Bekendtgørelse nr. 301 fra 1993)

### 2.3. Andre farer

Indeholder ingen PBT og/ eller vPvB-stoffer  $\geq 0,1\%$  vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag XIII

Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet på listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have endokrine forstyrrende egenskaber, eller stof(fer), der ikke er identificeret som havende endokrine forstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er anført i kriterierne, der står opført i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration på over end eller lig med  $0,1\%$

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

### 3.2. Blandinger

| Navn                                                                                                                                              | Produktidentifikator                                                                                     | %       | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| saltsyre ... %<br>stof med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (DK); stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering | CAS nr: 7647-01-0<br>EC-nummer: 231-595-7<br>EC Index nummer: 017-002-01-X<br>REACH-nr: 01-2119484862-27 | 10 – 25 | Met. Corr. 1, H290<br>Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335 |
| Alcohols, C9-11, branched and linear, ethoxylated, < 2.5 EO                                                                                       | CAS nr: 68439-46-3<br>EC-nummer: 614-482-0<br>REACH-nr: POLYMER                                          | 1 – 3   | Eye Irrit. 2, H319                                           |

# Eurol Oxycleaner

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Navn           | Produktidentifikator                                                    | %     | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etidronic acid | CAS nr: 2809-21-4<br>EC-nummer: 220-552-8<br>REACH-nr: 01-2119510391-53 | 1 – 3 | Met. Corr. 1, H290<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg kropsvægt)<br>Eye Dam. 1, H318 |

### Specifikke koncentrationsgrænser:

| Navn           | Produktidentifikator                                                                                     | Specifikke koncentrationsgrænser (%)                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| saltsyre ... % | CAS nr: 7647-01-0<br>EC-nummer: 231-595-7<br>EC Index nummer: 017-002-01-X<br>REACH-nr: 01-2119484862-27 | (10 ≤ C < 25) Skin Irrit. 2, H315<br>(10 ≤ C < 25) Eye Irrit. 2, H319<br>(10 ≤ C < 100) STOT SE 3, H335<br>(25 ≤ C < 100) Skin Corr. 1B, H314 |

Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                               |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Førstehjælp generelt          | : Tilkald straks læge.                                                                                                                           |
| Førstehjælp efter indånding   | : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. I tilfælde af ubehag ring til en giftinformation eller en læge. |
| Førstehjælp efter hudkontakt  | : Skyl/brus huden med vand. Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Tilkald straks læge.                                                         |
| Førstehjælp efter øjenkontakt | : Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Tilkald straks læge.    |
| Førstehjælp efter indtagelse  | : Skyl munden. Fremkald ikke opkastning. Tilkald straks læge.                                                                                    |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|                                               |                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer/virkninger                          | : Forventes ikke at udgøre nogen væsentlig fare under forventede normale brugsbetingelser. |
| Symptomer/virkninger efter indånding          | : Kan forårsage irritation af luftvejene.                                                  |
| Symptomer/virkninger efter hudkontakt         | : Forbrændinger.                                                                           |
| Symptomer/virkninger efter øjenkontakt        | : Alvorlige øjenskader.                                                                    |
| Symptomer/virkninger efter indtagelse         | : Forbrændinger.                                                                           |
| Symptomer/virkninger efter intravenøs indgift | : Ukendt.                                                                                  |

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Giv symptomatisk behandling.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

|                         |                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler  | : Vandspray. Tørt pulver. Skum. Carbondioxid (kuldioxid).                                      |
| Uegnede slukningsmidler | : Brug ikke en kraftig vandstrøm. Brug af kraftig vandstråle kan medvirke til at sprede ilden. |

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

|                                                   |                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandfare                                         | : Ved forbrænding udvikles: CO, CO2.                                                     |
| Eksplodingsfare                                   | : Forventes ikke at udgøre nogen brand/eksplosionsfare under normale anvendelsesforhold. |
| Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand | : Kan afgive giftig røg.                                                                 |

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

|                                    |                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandforebyggende foranstaltninger | : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn. |
| Brandslukningsinstruktioner        | : Afkøl udsatte beholdere med forstøvet vand eller vandtåge.                             |

# Eurol Oxycleaner

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                 |                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelse under brandslukning | : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. Røgdykkerudstyr. Komplet beskyttelses tøj.                                             |
| Andre oplysninger               | : Undgå, at slukningsvæsker forurener miljøet. Skovles op i egnede, tydeligt mærkede beholdere og bortskaffes i henhold til lokale regler. |

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

|                       |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Almene forholdsregler | : Områder, hvor der er spildt, kan være glatte. Forurening af jord og vand skal forhindres. Undgå, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 6.1.1. For ikke-indsatspersonel

|                    |                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelsesudstyr | : Brug beskyttelsesbeklædning.                                                                        |
| Nødprocedurer      | : Udluft spildområdet. Undgå kontakt med huden og øjnene. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. |

##### 6.1.2. For indsatspersonel

|                    |                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelsesudstyr | : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. For yderligere oplysninger henvises til afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige værnemidler. |
| Nødprocedurer      | : Det er ikke nødvendigt med særlige foranstaltninger.                                                                                                   |

#### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til miljøet.

#### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Inddæmning           | : Store mængder: Store spildmængder inddæmmes med sand eller jord. |
| Rengøringsprocedurer | : Spildt væske opsamles med et absorptionsmiddel.                  |
| Andre oplysninger    | : Materialer og faste rester skal bortskaffes til godkendt center. |

#### 6.4. Henvisning til andre punkter

For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13.

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

|                                      |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yderligere farer under behandlingen  | : Ingen ved normal brug.                                                                                                                                                        |
| Forholdsregler for sikker håndtering | : Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå kontakt med huden og øjnene. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Brug personligt beskyttelsesudstyr.       |
| Hygiejniske foranstaltninger         | : Tilsudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask altid hænder efter håndtering af produktet. |

#### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tekniske foranstaltninger          | : Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted.                                                                                                                                                       |
| Lagerbetingelser                   | : Opbevares i ætsningsbestandig beholder med modstandsdygtig indvendig belægning. Opbevares kun i den originale beholder. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt. |
| Uforenelige produkter              | : Reagerer kraftigt med stærke oxidationsmidler og syrer.                                                                                                                                                                          |
| Materialer, der skal undgås        | : Metaller.                                                                                                                                                                                                                        |
| Maksimal opbevaringstid            | : 3 år                                                                                                                                                                                                                             |
| Lagertemperatur                    | : ≤ 40 °C                                                                                                                                                                                                                          |
| Oplysninger om blandet opbevaring  | : Holdes væk fra: Oxiderende stoffer. Stærke syrer.                                                                                                                                                                                |
| Opbevaringssted                    | : Opbevares ved stuetemperatur.                                                                                                                                                                                                    |
| Særlige forskrifter for emballagen | : Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt.                                                                                                                                                                             |

#### 7.3. Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige oplysninger

# Eurol Oxycleaner

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1. Kontrolparametre

##### 8.1.1 Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og biologiske grænseværdier

| saltsyre ... % (7647-01-0)                                       |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| EU - Vejledende grænseværdi for arbejdsmæssig eksponering (IOEL) |                   |
| Lokalt navn                                                      | Hydrogen chloride |
| IOELV TWA (mg/m³)                                                | 8 mg/m³           |
| IOELV TWA (ppm)                                                  | 5 ppm             |
| IOELV STEL (mg/m³)                                               | 15 mg/m³          |
| IOELV STEL (ppm)                                                 | 10 ppm            |
| Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering           |                   |
| Lokalt navn                                                      | Hydrogenchlorid   |
| Grænseværdi (8 timer) (mg/m³)                                    | 7 mg/m³           |
| Grænseværdi (8 timer) (ppm)                                      | 5 ppm             |

##### 8.1.2. Anbefalede målemetoder

Ingen tilgængelige oplysninger

##### 8.1.3. Luftforurenende stoffer, der dannes under foreskrevet anvendelse

Ingen tilgængelige oplysninger

##### 8.1.4. DNEL-værdier og PNECværdier

Ingen tilgængelige oplysninger

##### 8.1.5. Kontrolbanding

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 8.2. Eksponeringskontrol

##### 8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:**

Sørg for god ventilation på arbejdspladsen.

##### 8.2.2. Personlige værnemidler

**Personlige værnemidler:**

Ikke påkrævet ved normal brug.

**Personlige værnemidler symbol(er):**



##### 8.2.2.1. Beskyttelse af øjne og ansigt

**Beskyttelse af øjne:**

Tætsluttende briller

##### 8.2.2.2. Beskyttelse af hud

**Beskyttelse af krop og hud:**

Brug egnet beskyttelsesbeklædning

**Beskyttelse af hænder:**

Beskyttelseshandsker

# Eurol Oxycleaner

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### Anden hudbeskyttelse

#### Beskyttelsesbeklædning - materialevalg:

Kemikaliebestandige handsker af PVC (i henhold til standarden ISO 374-1 eller tilsvarende). Handsker af nitrilgummi

#### 8.2.2.3. Åndedrætsværn

##### Åndedrætsværn:

Brug egnet åndedrætsværn, hvis tilstrækkelig ventilation ikke er mulig

#### 8.2.2.4. Farer ved opvarmning

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 8.2.3. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

##### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

Undgå udledning til miljøet.

##### Begrænsning af forbrugereksposeringen:

Handsker af PVC. Nitrilgummi beskyttelseshandsker.

##### Andre oplysninger:

Må ikke bragt produktet-gennemblødt klude i lommerne på arbejdstøjet.. Vask hænderne og andre eksponerede steder med mild sæbe og vand, inden der spises, drikkes eller ryges, samt ved arbejdets ophør. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Tilsudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Fysisk form                    | : Flydende                        |
| Farve                          | : Gul.                            |
| Udseende                       | : Flydende.                       |
| Lugt                           | : Karakteristisk.                 |
| Lugtgrænse                     | : Ikke tilgængeligt               |
| Smeltepunkt                    | : Ikke anvendelig                 |
| Frysepunkt                     | : Ikke tilgængeligt               |
| Kogepunkt                      | : > 100 °C                        |
| Antændelighed (fast stof, gas) | : Ikke brændbar.                  |
| Nedre eksplosionsgrænse (LEL)  | : Ikke tilgængeligt               |
| Øvre eksplosionsgrænse (UEL)   | : Ikke tilgængeligt               |
| Flammepunkt                    | : Ikke tilgængeligt               |
| Selvantændelsestemperatur      | : Ikke tilgængeligt               |
| Nedbrydningstemperatur         | : Ikke tilgængeligt               |
| pH                             | : 2                               |
| Viskositet, kinematisk         | : < 10 mm <sup>2</sup> /s         |
| Opløselighed                   | : Fuldstændig blandbart med vand. |
| Log Kow                        | : Ikke tilgængeligt               |
| Log Pow                        | : < 3                             |
| Damptryk ved 20°C              | : < 0,1 hPa                       |
| Damptryk ved 50°C              | : Ikke tilgængeligt               |
| Massefylde                     | : 1,12 kg/l                       |
| Relativ massefylde             | : Ikke tilgængeligt               |
| Relativ damptæthed ved 20°C    | : > 1 (luft = 1)                  |
| Partikelegenskaber             | : Ikke anvendelig                 |

### 9.2. Andre oplysninger

#### 9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) | : < 0,1                                       |
| Andre egenskaber                              | : Gassen/dampene er tungere end luft ved 20°C |

# Eurol Oxycleaner

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Stabil under normale anvendelsesforhold.

#### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

#### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der henvises til afsnit 10.1 om Reaktivitet.

#### 10.4. Forhold, der skal undgås

Fugtighed. Overophedning.

#### 10.5. Materialer, der skal undgås

Metaller.

#### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

CO, CO<sub>2</sub>.

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet (oral) : Ikke klassificeret  
Akut toksicitet (hud) : Ikke klassificeret  
Akut toksicitet (indånding) : Ikke klassificeret

| saltsyre ... % (7647-01-0) |           |
|----------------------------|-----------|
| LC50 Indånding - Rotte     | 3124 mg/l |

| Etidronic acid (2809-21-4) |                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral rotte            | 3130 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), Remarks on results: other: 95% CL: 2660 - 3665 |
| LD50 hud kanin             | > 5000 mg/kg kropsvægt Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Remarks on results: other:              |

Hudætsning/-irritation : Forårsager svære ætsninger af huden.  
pH: 2

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Forårsager alvorlig øjenskade.  
pH: 2

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Ikke klassificeret  
Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret  
Carcinogenicitet : Ikke klassificeret

| Etidronic acid (2809-21-4)              |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (kronisk, oral, dyr/hankøn, 2 år) | ≥ 384 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)   |
| NOAEL (kronisk, oral, dyr/hunkøn, 2 år) | ≥ 493 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies) |

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret

| Etidronic acid (2809-21-4) |                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (dyr/han, F1)        | ≈ 294 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 415 [One-Generation Reproduction Toxicity Study (before 9 October 2017)] |

Enkel STOT-eksponering : Kan forårsage irritation af luftvejene.

# Eurol Oxycleaner

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| saltsyre ... % (7647-01-0)  |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Enkel STOT-eksponering      | Kan forårsage irritation af luftvejene. |
| Gentagne STOT-eksponeringer | : Ikke klassificeret                    |

| Etidronic acid (2809-21-4)   |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEL (oral, rotte, 90 dage) | 169 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Remarks on results: other: |
| NOAEL (oral, rotte, 90 dage) | 41 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Remarks on results: other:  |
| Aspirationsfare              | : Ikke klassificeret                                                                                                                                               |

| Eurol Oxycleaner                                                         |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Viskositet, kinematisk                                                   | < 10 mm <sup>2</sup> /s  |
| Alcohols, C9-11, branched and linear, ethoxylated, < 2.5 EO (68439-46-3) |                          |
| Viskositet, kinematisk                                                   | 11,12 mm <sup>2</sup> /s |

## 11.2. Oplysninger om andre farer

### 11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen tilgængelige oplysninger

### 11.2.2. Andre oplysninger

Andre oplysninger : Toksikologiske data er ikke bestemt specifikt for dette produkt. De givne oplysninger er baseret på viden om indholdsstofferne og farligheden af tilsvarende produkter, Sandsynlige eksponeringsveje: indtagelse, hud og øjne.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

Miljø - generelt : Ikke-neutraliseret produkt kan være farligt for vandlevende organismer.  
Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut) : Ikke klassificeret  
Farlig for vandmiljøet, langtidfare (kronisk) : Ikke klassificeret

| Alcohols, C9-11, branched and linear, ethoxylated, < 2.5 EO (68439-46-3) |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| LC50 fisk 1                                                              | 7 mg/l   |
| EC50 Daphnia 1                                                           | 2,5 mg/l |
| ErC50 (alger)                                                            | 1,4 mg/l |

| Etidronic acid (2809-21-4)  |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 fisk 1                 | 195 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) |
| EC50 Daphnia 1              | 527 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                        |
| EC50 andre vandorganismer 1 | 1770 mg/l Test organisms (species): Palaemonetes pugio                                  |
| NOEC (kronisk)              | 6,75 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '28 d'                      |

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

| Eurol Oxycleaner             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistens og nedbrydelighed | Produktet er bionedbrydeligt. Tensidet/tensiderne i dette præparat opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette holdes til rådighed for medlemsstaternes kompetente myndigheder og kan fremlægges på disses direkte anfordring eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler. |

# Eurol Oxycleaner

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

#### Eurol Oxycleaner

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Log Pow                    | < 3                                                                       |
| Bioakkumuleringspotentiale | Dette produkt forventes ikke at bioakkumulere gennem fødekæder i miljøet. |

### 12.4. Mobilitet i jord

#### Eurol Oxycleaner

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Miljø - jord | Udslip kan trænge ned i jorden og forurene grundvandet. |
|--------------|---------------------------------------------------------|

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.7. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

|                                                            |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokale myndigheder (affald)                                | : Bortskaffelse ifølge de lovmæssige forskrifter.                                                                        |
| Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af produkt/emballage | : Bortskaf indholdet/beholderen ifølge den godkendte affaldsindsamlers sorteringsanvisninger.                            |
| Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af affald            | : Destrueres i overensstemmelse med gældende lokale/nationale sikkerhedsregler. Må ikke udledes til kloak eller miljøet. |

## PUNKT 14: Transportoplysninger

I overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                | ADN                                                                                   | RID                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer eller ID-nummer</b>                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1760                                                                             | UN 1760                                                                             | UN 1760                                                                             | UN 1760                                                                               | UN 1760                                                                               |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b>                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S.                                                               | CORROSIVE LIQUID, N.O.S.                                                            | Corrosive liquid, n.o.s.                                                            | ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S.                                                                 | ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S.                                                                 |
| <b>Beskrivelse i transportdokument</b>                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1760 ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S. (Hydrogen Chloride; PROP-2-IN-1-OL), 8, III, (E)      | UN 1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Hydrogen Chloride), 8, III                        | UN 1760 Corrosive liquid, n.o.s. (Hydrogen Chloride), 8, III                        | UN 1760 ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S. (Hydrogen Chloride), 8, III                             | UN 1760 ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S. (Hydrogen Chloride), 8, III                             |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 8                                                                                   | 8                                                                                   | 8                                                                                   | 8                                                                                     | 8                                                                                     |
|  |  |  |  |  |

# Eurol Oxycleaner

## Sikkerhedsdatablad


i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| ADR                                       | IMDG                                             | IATA             | ADN              | RID              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>              |                                                  |                  |                  |                  |
| III                                       | III                                              | III              | III              | III              |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                   |                                                  |                  |                  |                  |
| Miljøfarlig: Nej                          | Miljøfarlig: Nej<br>Marin forureningsfaktor: Nej | Miljøfarlig: Nej | Miljøfarlig: Nej | Miljøfarlig: Nej |
| Ingen yderligere oplysninger tilgængelige |                                                  |                  |                  |                  |

## 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

### Vejtransport

|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Klassificeringskode (UN)                               | : C9                      |
| Særlige bestemmelser (ADR)                             | : 274                     |
| Begrænsede mængder (ADR 2011)                          | : 5I                      |
| Undtagne mængder (ADR)                                 | : E1                      |
| Emballeringsforskrifter (ADR)                          | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Bestemmelser om sammenpakning (ADR)                    | : MP19                    |
| Anvisninger for tanke og bulkcontainere (ADR)          | : T7                      |
| Særlige bestemmelser for tanke og bulkcontainere (ADR) | : TP1, TP28               |
| Tankkode (ADR)                                         | : L4BN                    |
| Køretøj til transport i tank                           | : AT                      |
| Transportkategori (ADR)                                | : 3                       |
| Særlige bestemmelser for transport - Kolli (ADR)       | : V12                     |
| Farenummer (Kemler nr.)                                | : 80                      |
| Orange identifikationsbånd                             | :                         |



|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Tunnelrestriktionskode (ADR) | : E |
|------------------------------|-----|

### Søfart

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Særlige bestemmelser (IMDG)        | : 223, 274                                         |
| Begrænsede mængder (IMDG)          | : 5 L                                              |
| Undtagne mængder                   | : E1                                               |
| Emballeringsforskrifter (IMDG)     | : P001, LP01                                       |
| Emballagevejledning for IBC (IMDG) | : IBC03                                            |
| Tankanvisninger (IMDG)             | : T7                                               |
| Tank særlige bestemmelser (IMDG)   | : TP1, TP28                                        |
| EmS-nr. (Brand)                    | : F-A                                              |
| EmS-nr. (Udslip)                   | : S-B                                              |
| Stuvningskategori (IMDG)           | : A                                                |
| Stuvning og adskillelse (IMDG)     | : SW2                                              |
| Egenskaber og bemærkninger (IMDG)  | : Causes burns to skin, eyes and mucous membranes. |

### Luftfart

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| PCA undtagne mængder (IATA)                  | : E1       |
| PCA begrænsede mængder (IATA)                | : Y841     |
| PCA begrænset mængde max. nettomængde (IATA) | : 1L       |
| PCA emballagevejledning (IATA)               | : 852      |
| PCA max. nettomængde (IATA)                  | : 5L       |
| CAO emballagevejledning (IATA)               | : 856      |
| CAO max. nettomængde (IATA)                  | : 60L      |
| Særlige bestemmelser (IATA)                  | : A3, A803 |
| ERG-kode (IATA)                              | : 8L       |

### Transport ad indre vandveje

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Klassificeringskode (ADN) | : C9 |
|---------------------------|------|

# Eurol Oxycleaner

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Særlige bestemmelser (ADN)                   | : 274    |
| Begrænsede mængder (ADN)                     | : 5 L    |
| Undtagne mængder (ADN)                       | : E1     |
| Udstyr påkrævet (ADN)                        | : PP, EP |
| Antal blå advarselskegler/advarselslys (ADN) | : 0      |

### Jernbane transport

|                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Klassificeringskode (RID)                                       | : C9                      |
| Særlige bestemmelser (RID)                                      | : 274                     |
| Begrænsede mængder (RID)                                        | : 5L                      |
| Undtagne mængder (RID)                                          | : E1                      |
| Emballeringsforskrifter (RID)                                   | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Bestemmelser om sammenpakning (RID)                             | : MP19                    |
| Anvisninger for flytbare tanke og bulkcontainere (RID)          | : T7                      |
| Særlige bestemmelser for flytbare tanke og bulkcontainere (RID) | : TP1, TP28               |
| Tankkoder for RID-tanke (RID)                                   | : L4BN                    |
| Transportkategori (RID)                                         | : 3                       |
| Særlige bestemmelser for transport - Kolli (RID)                | : W12                     |
| Ekspreskolli (RID)                                              | : CE8                     |
| Fareidentifikationsnr. (RID)                                    | : 80                      |

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### 15.1.1. EU-regler

##### REACH Bilag XVII (Restriktions-betingelser)

Indeholder ingen stof(fer) opført på REACH Bilag XVII (Begrænsningsbetingelser)

##### REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

Indeholder ingen stof(fer) opført på REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

##### REACH kandidatliste (SVHC)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over REACH-kandidater

##### PIC-forordning (EU 649/2012, Prior Informed Consent (forudgående informeret samtykke))

Indeholder ikke stof(fer) opført på PIC-listen (Forordning EU 649/2012 angående eksport og import af farlige kemikalier)

##### POP-forordning (EU 2019/1021, Persistent Organic Pollutants (persistente organiske miljøgifte))

Indeholder ikke stof(fer) opført på POP-listen (Forordning EU 2019/1021 angående vedvarende organiske forureningsstoffer)

##### Forordning om stoffer, der nedbryder ozonlaget (EU 1005/2009)

Indeholder ikke stof(fer) opført på listen over stoffer, der nedbryder ozonlaget (Forordning EU 1005/2009 angående stoffer, der nedbryder ozonlaget)

##### Vaskemiddel-forordning (648/2004/EC)

| Indholdsmærkning                                                      |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Komponent                                                             | %   |
| ikke-ioniske tensider, fosfonater, kationiske overfladeaktive stoffer | <5% |

##### Forordningen udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EU 2019/1148)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over udgangsstoffer til eksplosivstoffer (Forordning EU 2019/1148 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer)

# Eurolex Oxycleaner

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### Forordning om narkotikaprækursorer (EF 273/2004)

Indeholder stof(fer) opført på listen over narkotikaprækursorer (Forordning EF 273/2004 om narkotikaprækursorer)

| Navn              | CN-betegnelse     | CAS nr    | CN-kode    | Kategori   | Grænseværdi | Bilag   |
|-------------------|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|---------|
| Hydrochloric acid | Hydrogen chloride | 7647-01-0 | 2806 10 00 | Kategori 3 |             | Bilag I |

#### 15.1.2. Nationale regler

##### Danmark

MAL-kode : 00-1 (Bekendtgørelse nr. 301 fra 1993)  
Danske nationale regler : Må ikke bruges af unge under 18 år

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

## PUNKT 16: Andre oplysninger

| Angivelse af ændringer |                                                                 |            |           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Punkt                  | Ændret emne                                                     | Ændring    | Kommentar |
|                        | Erstatter                                                       | Modifieret |           |
|                        | Revideret den                                                   | Modifieret |           |
|                        | Antændelighed (fast stof, gas)                                  | Tilføjet   |           |
| 2.1                    | Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger | Tilføjet   |           |
| 4.1                    | Førstehjælp generelt                                            | Modifieret |           |
| 4.1                    | Førstehjælp efter hudkontakt                                    | Modifieret |           |
| 4.1                    | Førstehjælp efter indånding                                     | Modifieret |           |
| 4.1                    | Førstehjælp efter indtagelse                                    | Modifieret |           |
| 4.1                    | Førstehjælp efter øjenkontakt                                   | Modifieret |           |
| 4.2                    | Symptomer/skader efter hudkontakt                               | Modifieret |           |
| 4.2                    | Symptomer/virkninger efter indånding                            | Modifieret |           |
| 4.2                    | Symptomer/skader efter indtagelse                               | Modifieret |           |
| 4.2                    | Symptomer/skader efter øjenkontakt                              | Modifieret |           |
| 5.1                    | Egnede slukningsmidler                                          | Modifieret |           |
| 5.2                    | Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand               | Tilføjet   |           |
| 5.3                    | Beskyttelse under brandslukning                                 | Modifieret |           |
| 6.1                    | Beskyttelsesudstyr                                              | Modifieret |           |
| 6.1                    | Nødprocedurer                                                   | Modifieret |           |
| 6.2                    | Miljøbeskyttelsesforanstaltninger                               | Modifieret |           |
| 6.3                    | Rengøringsprocedurer                                            | Modifieret |           |
| 6.3                    | Andre oplysninger                                               | Modifieret |           |
| 7.1                    | Forholdsregler for sikker håndtering                            | Modifieret |           |
| 7.1                    | Hygiejniske foranstaltninger                                    | Modifieret |           |

# Eurol Oxycleaner

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Angivelse af ændringer |                                                            |             |           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Punkt                  | Ændret emne                                                | Ændring     | Kommentar |
| 7.2                    | Materialer, der skal undgås                                | Tilføjet    |           |
| 7.2                    | Lagerbetingelser                                           | Modificeret |           |
| 8.2                    | Åndedrætsværn                                              | Tilføjet    |           |
| 8.2                    | Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet | Modificeret |           |
| 8.2                    | Beskyttelse af hænder                                      | Modificeret |           |
| 8.2                    | Beskyttelse af øjne                                        | Modificeret |           |
| 8.2                    | Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol            | Modificeret |           |
| 8.2                    | Beskyttelse af krop og hud                                 | Modificeret |           |
| 9.1                    | Smeltepunkt                                                | Tilføjet    |           |
| 10.5                   | Materialer, der skal undgås                                | Modificeret |           |
| 12.1                   | Miljø - generelt                                           | Modificeret |           |
| 13.1                   | Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af produkt/emballage | Tilføjet    |           |
| 15.2                   | Kemikaliesikkerhedsvurdering                               | Tilføjet    |           |
| 16                     | Forkortelser og akronymer                                  | Modificeret |           |

| Forkortelser og akronymer: |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                        | Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje |
| ADR                        | Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej            |
| ATE                        | Estimat for akut toksicitet                                                            |
| BCF                        | Biokoncentrationsfaktor                                                                |
| BLV                        | Biologisk grænseværdi                                                                  |
| BOD                        | Biokemisk iltforbrug (BOD)                                                             |
| COD                        | Kemisk iltforbrug (COD)                                                                |
| DMEL                       | Afledt minimumseffektniveau                                                            |
| DNEL                       | Afledte nuleffektniveau                                                                |
| EC-nummer                  | Det Europæiske Fællesskabs nummer                                                      |
| EC50                       | Median effektiv koncentration                                                          |
| EN                         | Europæisk standard                                                                     |
| IARC                       | Det Internationale Kræftforskningscenter                                               |
| IATA                       | Den Internationale Luftfartssammenslutning                                             |
| IMDG                       | Den internationale kode for søtransport af farligt gods                                |
| LC50                       | Dødelig koncentration for 50 % af en forsøgspopulation                                 |
| LD50                       | Dødelig dosis for 50 % af en forsøgspopulation                                         |
| LOAEL                      | Lowest Observed Adverse Effect Level                                                   |
| NOAEC                      | No-Observed Adverse Effect Concentration                                               |
| NOAEL                      | No-Observed Adverse Effect Level                                                       |

# Eurol Oxycleaner

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### Forkortelser og akronymer:

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| NOEC   | Nuleffekt-koncentration                                               |
| OECD   | Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling                  |
| OEL    | Begrænsning af eksponering ved arbejde                                |
| PBT    | Persistent, bioakkumulerende og toksisk                               |
| PNEC   | Beregnet nuleffekt-koncentration                                      |
| RID    | Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane |
| SDS    | Sikkerhedsdatablad                                                    |
| STP    | Rensningsanlæg                                                        |
| ThOD   | Teoretisk iltbehov (TOD)                                              |
| TLM    | Median tolerancegrænse                                                |
| VOC    | Flygtige organiske forbindelser (VOC)                                 |
| CAS nr | Chemical Abstracts Service-nummer                                     |
| N.O.S. | Ikke på anden måde specificeret                                       |
| vPvB   | Meget persistent og meget bioakkumulerende                            |
| ED     | Hormonforstyrrende egenskaber                                         |

Datakilder : EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006.

Andre oplysninger : Ingen.

### H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd:

|                     |                                                                                        |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Acute Tox. 4 (Oral) | Akut toksicitet (oral), kategori 4                                                     |  |
| Eye Dam. 1          | Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 1                                          |  |
| Eye Irrit. 2        | Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2                                          |  |
| H290                | Kan ætse metaller.                                                                     |  |
| H302                | Farlig ved indtagelse.                                                                 |  |
| H314                | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.                                     |  |
| H315                | Forårsager hudirritation.                                                              |  |
| H318                | Forårsager alvorlig øjenskade.                                                         |  |
| H319                | Forårsager alvorlig øjenirritation.                                                    |  |
| H335                | Kan forårsage irritation af luftvejene.                                                |  |
| Met. Corr. 1        | Metalætsende, kategori 1                                                               |  |
| Skin Corr. 1B       | Hudætsning/hudirritation, kategori 1, subkategori 1B                                   |  |
| Skin Irrit. 2       | Hudætsning/hudirritation, kategori 2                                                   |  |
| STOT SE 3           | Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering, kategori 3, irritation af luftvejene |  |

### Klassifikation og fremgangsmåde, der er anvendt til udarbejdelse af blandingeres klassifikation i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| Met. Corr. 1  | H290 | Beregningsmetode |
| Skin Corr. 1B | H314 | Ekspertvurdering |

# Eurol Oxycleaner

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Klassifikation og fremgangsmåde, der er anvendt til udarbejdelse af blandingeres klassifikation i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]: |      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| Eye Dam. 1                                                                                                                                     | H318 | Ekspertvurdering |
| STOT SE 3                                                                                                                                      | H335 | Beregningsmetode |

Sikkerhedsdatablad (SDS), EU

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab.