



# Eurol Fusion 10W-40

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878  
Utgivelsesdato: 12-2-2014 Redigert: 19-7-2024 Erstatter: 5-5-2023 Versjon: 4.0

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blandinger  
Produktnavn : Eurol Fusion 10W-40  
Produktkode : E100113  
Produktgruppe : Handelsprodukt

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

##### 1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder

Beregnet på allmennheten  
Viktigste bruk kategori : Industriell bruk, Profesjonelt bruk, Bruk av forbrukere  
Bruk av stoffet/blandingen : Smøremiddel  
Funksjons- eller brukskategori : Smøremidler og tilsetninger

##### 1.2.2. Bruk som frarådes

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Eurol B.V.  
Energistraat 12  
NL-7442 DA Nijverdal  
The Netherlands  
Tel: +31 548 615 165  
[reach@eurol.com](mailto:reach@eurol.com) – [www.eurol.com](http://www.eurol.com)

#### 1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon : For transport nødssituasjoner, ring +31 88 303 7598 (24 timer/7 dager/uke)

| Land/region | Organisasjon/Firma | Adresse                                                   | Nødtelefon      | Kommentar           |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Norge       | Giftinformasjonen  | Folkehelseinstituttet<br>Postboks 222 Skøyen<br>0213 Oslo | +47 22 59 13 00 | Døgnåpent hele uken |

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Ikke klassifisert

##### Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet

Så vidt vi vet, utgjør ikke produktet noen særlig fare dersom almenne hygieneregler overholdes i industrien.

#### 2.2. Merkingselementer

##### Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Sikkerhetssetninger (CLP) : P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.  
EUH setninger : EUH208 - Inneholder maleinsyreanhydrid. Kan gi en allergisk reaksjon.  
EUH210 - Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.  
Barnesikker lukking : Gjelder ikke  
Fareanvisninger som oppfattes ved berøring : Gjelder ikke

#### 2.3. Andre farer

Inneholder ingen PBT- og/eller vPvB-substanser  $\geq 0,1\%$  – målt i henhold til REACH Vedlegg XIII

# Euro Fusion 10W-40

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller stoff betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

### AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.1. Stoffer

Gjelder ikke

#### 3.2. Stoffblandinger

| Navn                                                                                  | Produktidentifikator                                                                                            | %      | Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin (Merknad L)                 | CAS-nr: 64742-54-7<br>EU nr: 265-157-1<br>EU-identifikationsnummer: 649-467-00-8<br>REACH-nr.: 01-2119484627-25 | ≥ 50   | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                |
| Mineral Oil                                                                           | -                                                                                                               | 5 – 10 | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                |
| Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr)esters, zinc salts | CAS-nr: 84605-29-8<br>EU nr: 283-392-8<br>REACH-nr.: 01-2119493626-26                                           | 1 – 3  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                               |
| maleinsyreanhydrid                                                                    | CAS-nr: 108-31-6<br>EU nr: 203-571-6<br>EU-identifikationsnummer: 607-096-00-9<br>REACH-nr.: 01-2119472428-31   | < 0,1  | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg kroppsvekt)<br>STOT RE 1, H372<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Resp. Sens. 1, H334<br>Skin Sens. 1A, H317 |

#### Spesifikke konsentrasjonsgrenser:

| Navn                                                                                  | Produktidentifikator                                                                                          | Spesifikke konsentrasjonsgrenser (%)                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr)esters, zinc salts | CAS-nr: 84605-29-8<br>EU nr: 283-392-8<br>REACH-nr.: 01-2119493626-26                                         | (6,25 ≤ C < 100) Skin Irrit. 2, H315<br>(10 ≤ C < 12,5) Eye Irrit. 2, H319<br>(12,5 ≤ C < 100) Eye Dam. 1, H318 |
| maleinsyreanhydrid                                                                    | CAS-nr: 108-31-6<br>EU nr: 203-571-6<br>EU-identifikationsnummer: 607-096-00-9<br>REACH-nr.: 01-2119472428-31 | (0,001 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317                                                                           |

Merknad L: Den harmoniserte klassifiseringen som Kreftfremkallende gjelder med mindre det er mulig å påvise at stoffet inneholder maksimalt 3 % dimetylsulfoksid-ekstrakt som målt av IP 346 («Bestemmelse av polysykliske aromater i ubrukte basesmøreoljer og asfaltenfrie petroleumsoljefraksjoner – indekseringsmetode for ekstraksjon av dimetylsulfoksid» fra Institute of Petroleum, London), og i så fall må en klassifisering også utføres for slike fareklasser i henhold til Tittel II i denne forskriften.

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

# Eurof Fusion 10W-40

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                              |                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FØRSTEHJELP generell         | : Ved illebefinnende, oppsøk legen.                                                                |
| FØRSTEHJELP etter innånding  | : Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. |
| FØRSTEHJELP etter hudkontakt | : Vask huden med mye vann.                                                                         |
| FØRSTEHJELP etter øyekontakt | : Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld.                                                      |
| FØRSTEHJELP etter svelging   | : Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag.                                         |

#### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer/virkninger ved innånding                 | : Ved normal romtemperatur er det ikke ventet at produktet vil gi helseskader som følge av innhalering på grunn av dets lave flyktighet. Kan være skadelig ved innhalering hvis eksponert til damp, tåke eller røyk fra termiske nedbrytningsprodukter.                             |
| Symptomer/virkninger ved hudkontakt                | : Forårsaker normalt ikke skade på huden ved kort eller sporadisk kontakt, men kan ved lengre tids eller gjentagen påvirkning avfette huden og føre til dermatitis. Høytrykksinjeksjon av produkt inn i huden kan medføre lokal nekrose hvis produktet ikke blir fjernet kirurgisk. |
| Symptomer/virkninger ved øyekontakt                | : Usannsynlig å forårsake mer enn forbigående irritasjon og røde øyne, hvis øyekontakt skulle oppstå.                                                                                                                                                                               |
| Symptomer/virkninger ved svelging                  | : Vond smak. Ikke ventet å være skadelig ved svelging i små doser, svelging av store doser kan gi kvalme og diare.                                                                                                                                                                  |
| Symptomer/virkninger ved intravenøs administrering | : Ukjent.                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

### AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

#### 5.1. Slukningsmidler

|                             |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede brannslukningsmidler | : Vannspray. Tørt pulver. Skum. Karbondioksid.                                             |
| Uegnet slukningsmiddel      | : Ikke bruk en sterk vannstrøm. Bruken av kraftig vannstråle kan bidra til å spre brannen. |

#### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

|                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brannfare                                      | : Forbrenningen frigjør: CO, CO <sub>2</sub> , POx, NOx, SOx, H <sub>2</sub> S. Metalloksider. |
| Eksplisjonsfare                                | : Antas ikke å medføre brann-/eksplosjonsfare under normale bruksforhold.                      |
| Farlige nedbrytningsprodukter i tilfelle brann | : Giftig røyk kan frigjøres.                                                                   |

#### 5.3. Råd til brannmannskaper

|                                 |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forholdsregler ved brann        | : Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig verneutstyr, inklusivt åndedrettsvern.                                                                             |
| Brannslukkinginstruksjoner      | : Brannslukkingstiltak skal skje i sikker avstand og fra et beskyttet område. Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig verneutstyr, inklusivt åndedrettsvern. |
| Beskyttelse under brannslukking | : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern. Heldekkende kroppsværn.                                                                    |
| Andre opplysninger              | : Unngå at spillvann fra bekjempelse av ild kommer ut i miljøet. Oppsamles i egnet, tydelig merket beholder. Avhendes i henhold til gjeldende regler.           |

### AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

#### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

|                            |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alminnelige forholdsregler | : Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Myndighetene må varsles dersom produkt flyter ut i kloakk eller offentlige vann. Absorber spill for å hindre materiell skade. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

|             |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verneutstyr | : Når faren for hudeksponering er høy (f.eks. opptørking av søl eller om det er fare for spruting) vil det være nødvendig å bruke forkler og/eller ugjennomtrengelige kjemiske dresser og støvler. Bruk vernedress. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Eurol Fusion 10W-40

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

Nødsprosedyrer : Ventiler utslippsområdet.

### 6.1.2. For nødhjelpspersonell

Verneutstyr : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. For ytterligere informasjon, se avsnitt 8: "Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr".

Nødsprosedyrer : Hold unødvendig personale unna. Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

## 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet.

## 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Til opprydding : Absorber alt produktutslipp med sand eller jord. Det utspilte materialet fanges opp ved å demme opp eller med absorberende materialer for å hindre utslipp til kloakksystemet eller elver. Stopp lekkasjen, helst uten å ta noen risiko.

Rengjøringsmetoder : Absorber utspilt væske i et absorberende materiale.

Andre opplysninger : Faste materialer eller rester elimineres på et godkjent senter.

## 6.4. Henvisning til andre avsnitt

For ytterligere informasjon, se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Ytterligere farer under behandling : Tomme beholdere inneholder produktrester (faste, flytende eller damper) og kan være farlige. Slike beholdere må ikke kuttet, sveises, loddes, bores, knuses eller utsettes for trykk, varme, ild, gnister, statisk elektrisitet eller andre tennekilder. De kan eksplodere og forårsake skade eller død. Tomme beholdere må tømmes fullstendig, lukkes godt til og straks returneres til et tønneomtak eller uskadeliggjøres på tilbørlig måte.

Beskyttelsestiltak for sikker håndtering : Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen. Bruk personlig verneutstyr.

Hygieniske forhåndsregler : Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask alltid hendene etter håndtering.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Tekniske tiltak : Oppbevar containeren tett lukket og på godt ventilt sted.

Oppbevaringsbetingelser : Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.

Uforenlige produkter : Reagerer voldsomt med sterke oksidanter og syrer.

Maksimal lagringstid : 5 år

Lagringstemperatur :  $\leq 40^{\circ}\text{C}$

Informasjon om blandet oppbevaring : Lagres adskilt fra: Oksiderende emner. Sterke syrer.

Lagringsplass : Lagres ved omgivelsestemperatur.

Spesielle regler for emballasjen : Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et tørt sted.

Innpakningsmaterialer : Produktet skal alltid oppbevares i samme slags emballasje som den opprinnelige.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametrer

#### 8.1.1 Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen

| destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin (64742-54-7) |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Norge - Grenser for arbeidseksponering                                 |                                                                      |
| Grenseverdier (AN) (mg/m <sup>3</sup> )                                | 1 mg/m <sup>3</sup> 8 time(r). Form: Oljetåke, mineraloljepartikler. |

# Eurol Fusion 10W-40

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin (64742-54-7)

|         |                                                                                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merknad | HKG-24(2021): Anmerkningene for mineraloljer brukt som motoroljer gjelder for alle situasjoner hvor mineraloljer overtid utsettes for mekanisk påvirkning under høyt trykk og høy temperatur. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### maleinsyreanhydrid (108-31-6)

#### Norge - Grenser for arbeidseksponering

|                                         |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokalt navn                             | Maleinsyreanhydrid                                                                                                                                                                       |
| Grenseverdier (AN) (mg/m <sup>3</sup> ) | 0,8 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                    |
| Grenseverdier (AN) (ppm)                | 0,2 ppm                                                                                                                                                                                  |
| Merknad                                 | A: Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt. |
| Regulatorisk referanse                  | FOR-2021-06-28-2248                                                                                                                                                                      |

#### 8.1.2. Anbefalte overvåkingsprosedyrer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 8.1.3. Kontaminanter dannet i luft

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 8.1.4. Avledede nivåer uten virkning («DNEL») og beregnet konsentrasjon uten virkning («PNEC»)

Eksponeringsverdi for oljetåke : AN: 1 mg/m<sup>3</sup> 8 time(r). Form: Oljetåke, mineraloljepartikler.

#### 8.1.5. Kontroll banding

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 8.2. Eksponeringskontroll

#### 8.2.1. Egnede tekniske kontrollmekanismer

##### Egnede tekniske kontrollmekanismer:

Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

#### 8.2.2. Personlig verneutstyr

##### Personlig verneutstyr:

Hansker. I tilfelle av sprutfare: vernebriller. Øyebeskyttelse er bare påkrevet når væske kan skvette eller sprute.

##### Personlig verneutstyr – symbol(er):



##### 8.2.2.1. Øye- og ansiktsvern

###### Øyebeskyttelse:

Tettsluttende vernebriller

##### 8.2.2.2. Hudbeskyttelse

###### Hud- og kroppsværn:

Bruk egnede verneklær

###### Håndvern:

Beskyttelseshansker

###### Annen hudbeskyttelse

###### Materialvalg for verneklær:

PVC-hansker. Vernehansker i neopren- eller nitrilgummi

# Eurol Fusion 10W-40

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 8.2.2.3. Åndedretssvern

#### Åndedretssvern:

Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk et uavhengig åndedrettsvern

### 8.2.2.4. Termiske risikoområder

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 8.2.3. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

#### Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen:

Unngå utslipp til miljøet.

#### Begrensning av forbrukereksponeeringen:

PVC-hansker. Vernehansker i neopren- eller nitrilgummi.

#### Andre opplysninger:

Kluter eller filler som er tilsmusset med produktet skal ikke legges i lommene på arbeidsklærne. Tørk ikke hendene på tøy eller filler som er brukt til rengjøring. Vask hendene og ethvert annet eksponert område med mildt såpevann, før du spiser, drikker, røyker, og før du forlater arbeidet. Ikke spis, ikke drikk og ikke røyk under bruk. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Form                             | : Væske                                            |
| Farge                            | : brun.                                            |
| Utseende                         | : Oljeaktig. Væske.                                |
| Lukt                             | : karakteristisk.                                  |
| Luktterskel                      | : Ikke tilgjengelig                                |
| Smeltepunkt                      | : -36 °C ASTM D 97                                 |
| Frysepunkt                       | : Ikke tilgjengelig                                |
| Kokepunkt                        | : > 280 °C                                         |
| Antennelighet (fast stoff, gass) | : Ikke brannfarlig.                                |
| Nedre eksplosjonsgrense (LEL)    | : 0,6 vol %                                        |
| Øvre eksplosjonsgrense (UEL)     | : 7 vol %                                          |
| Flammepunkt                      | : 229 °C                                           |
| Selvantennelsestemperatur        | : > 240 °C                                         |
| Nedbrytningstemperatur           | : Ikke tilgjengelig                                |
| pH                               | : Ikke tilgjengelig                                |
| Viskositet, kinematisk           | : 50 – 150 mm <sup>2</sup> /s ved 40°C, ASTM D 445 |
| Løselighet                       | : uoppløselig i vann.                              |
| Log Kow                          | : Ikke tilgjengelig                                |
| Damptrykk ved 20°C               | : < 0,1 hPa                                        |
| Damptrykk ved 50°C               | : Ikke tilgjengelig                                |
| Massetetthet                     | : 0,86 – 0,87 kg/l ASTM D 4052                     |
| Relativ tetthet                  | : Ikke tilgjengelig                                |
| Relativ damptetthet ved 20°C     | : > 1 (luft = 1)                                   |
| Partikkels karakteristikker      | : Gjelder ikke                                     |

### 9.2. Andre opplysninger

#### 9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

Eksplosjonsgrenser : 0,6 – 7 vol %

#### 9.2.2. Andre sikkerhetskjennetegn

Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1) : < 0,1  
VOC-innhold : 0 %  
Andre egenskaper : Gass/damp som er tyngre enn luft ved 20°C

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Stabil i normale bruksforhold.

# EuroI Fusion 10W-40

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Se punkt 10.1 om Reaktivitet.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Fuktighet. Overoppheting.

### 10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksideringsmidler. Sterke syrer.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

CO, CO2, POx, NOx, SOx, H2S. Metalloksider.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                              |                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutt toksisitet (oral)      | : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt) |
| Akutt toksisitet (hud)       | : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt) |
| Akutt toksisitet (innånding) | : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt) |

| destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin (64742-54-7)                             |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral rotte                                                                                    | > 5000 mg/kg                                                                                                                                                          |
| LD 50 hud rotte                                                                                    | > 2000 mg/kg                                                                                                                                                          |
| LC50 Inhalering - Rotte                                                                            | > 5,53 mg/l                                                                                                                                                           |
| Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr)esters, zinc salts (84605-29-8) |                                                                                                                                                                       |
| LD50 oralt                                                                                         | 3150 mg/kg (metode OECD 401)                                                                                                                                          |
| LD 50 hud rotte                                                                                    | > 2002 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                            |
| LC50 Inhalering - Rotte                                                                            | > 2,3 mg/l Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                                                                     |
| maleinsyreanhydrid (108-31-6)                                                                      |                                                                                                                                                                       |
| LD50 hud kanin                                                                                     | 2620 mg/kg kroppsvekt Animal: rabbit, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                       |
| Hudetsing/hudirritasjon                                                                            | : Ikke klassifisert                                                                                                                                                   |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon                                                                    | : På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt                                                                                  |
| Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt                                                     | : Blandingen inneholder et stoff med hudallergi potensial, men allergiske hudreaksjoner er ikke forventet.                                                            |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller                                                         | : Ikke klassifisert                                                                                                                                                   |
| Kreftframkallende egenskaper                                                                       | : Ikke klassifisert                                                                                                                                                   |
| Giftighet for reproduksjon                                                                         | : Ikke klassifisert                                                                                                                                                   |
| STOT – enkelteksponering                                                                           | : Ikke klassifisert                                                                                                                                                   |
| STOT – gjentatt eksponering                                                                        | : Ikke klassifisert                                                                                                                                                   |
| Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr)esters, zinc salts (84605-29-8) |                                                                                                                                                                       |
| NOAEL (oral, rotte, 90 dager)                                                                      | 160 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) |

# Eurol Fusion 10W-40

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| maleinsyreanhydrid (108-31-6)            |                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (oral, rotte, 90 dager)            | ≈ 10 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 452 (Chronic Toxicity Studies)                 |
| NOAEC (innånding, rotte, damp, 90 dager) | ≈ 0,0033 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study) |
| STOT – gjentatt eksponering              | Forårsaker organskader (luftveiene) ved langvarig eller gjentatt eksponering (innånding).                   |

Aspirasjonsfare : Ikke klassifisert

| Eurol Fusion 10W-40    |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Viskositet, kinematisk | 50 – 150 mm <sup>2</sup> /s ved 40°C, ASTM D 445 |

### 11.2. Opplysninger om andre farer

#### 11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 11.2.2. Andre opplysninger

Andre opplysninger : Toksikologisk data er ikke spesielt fastsatt for dette produktet. Oppgitt informasjon er basert på kunnskap om stoffene samt toksikologisk data for lignende produkter, Sannsynlige eksponeringsveier: inntak, hud og øyne.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet

Økologi - generell : Produktet anses ikke skadelig for vannlevende organismer og forårsaker ikke langsiktige negative virkninger i miljøet.

Økologi - vann : Dette produktet flyter på vann og kan påvirke oksygenbalansen i vann.

Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt) : Ikke klassifisert

Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) : Ikke klassifisert

| destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin (64742-54-7) |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| LC50 fisk 1                                                            | > 100 mg/l |
| EC50 Daphnia 1                                                         | 10000 mg/l |
| EC50 72h - Alger [1]                                                   | > 100 mg/l |

| Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr)esters, zinc salts (84605-29-8) |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| LC50 fisk 1                                                                                        | 46 mg/l Test organisms (species): Cyprinodon variegatus |
| EC50 Daphnia 1                                                                                     | 23 mg/l EC50 48 timer - Daphnia magna [mg/l]            |
| EC50 72h - Alger [1]                                                                               | 21 mg/l                                                 |
| ErC50 (alger)                                                                                      | 21 mg/l 72h; Desmodesmus subspicatus                    |
| NOEC (akutt)                                                                                       | 1,8 mg/l                                                |
| NOEC kronisk, skaldyr                                                                              | 0,4 mg/l                                                |
| NOEC kronisk, alger                                                                                | 10 mg/l                                                 |

| Mineral Oil          |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| LC50 fisk 1          | > 100 mg/l Pimephales promelas     |
| EC50 Daphnia 1       | > 10000 mg/l                       |
| EC50 72h - Alger [1] | > 100 mg/l Scenedesmus quadricauda |



# Eurol Fusion 10W-40

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| maleinsyreanhydrid (108-31-6) |                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 fisk 1                   | 75 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                     |
| LC50 fisk 2                   | 75 mg/l Test organisms (species): Lepomis macrochirus                                                                                      |
| EC50 Daphnia 1                | 330 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                           |
| EC50 72h - Alger [1]          | > 150 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

| Eurol Fusion 10W-40                                                                                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Persistens og nedbrytbarhet                                                                        | Lite biologisk nedbrytbar. |
| destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin (64742-54-7)                             |                            |
| Persistens og nedbrytbarhet                                                                        | Rapidly degradable         |
| Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr)esters, zinc salts (84605-29-8) |                            |
| Persistens og nedbrytbarhet                                                                        | Ikke raskt nedbrytbar      |
| Biologisk nedbrytning                                                                              | 1,5 % (metode OECD 301B)   |
| Mineral Oil                                                                                        |                            |
| Persistens og nedbrytbarhet                                                                        | Rapidly degradable         |
| Biologisk nedbrytning                                                                              | 31 % OECD TG 301 B         |
| maleinsyreanhydrid (108-31-6)                                                                      |                            |
| Persistens og nedbrytbarhet                                                                        | Rapidly degradable         |

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

| Eurol Fusion 10W-40                                                                                |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bioakkumuleringsevne                                                                               | Dette produktet forventes ikke å bioakkumulere gjennom næringskjeder i miljøet.                         |
| Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr)esters, zinc salts (84605-29-8) |                                                                                                         |
| Log Pow                                                                                            | 0,56 I henhold til n-oktanol/vann fordelingskoeffisienten, er akkumulering i organismer lite sannsynlig |
| Log Kow                                                                                            | 0,56 Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann [log Kow]                                                     |

### 12.4. Mobilitet i jord

| Eurol Fusion 10W-40 |                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Økologi - jord/mark | ikke blandbar. Spill kan penetrere jord og forårsake forurensing av grunnvann. Dette produktet flyter på vann og kan påvirke oksygenbalansen i vann. |

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.7. Andre skadevirkninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

# Eurol Fusion 10W-40

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### AVSNITT 13: Sluttbehandling

#### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokale bestemmelser (avfall)                     | : Elimineres i henhold til myndighetenes forskrifter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje | : Innholdet/beholderen avhendes i henhold til den godkjente avfallsinnsamlerens sorteringsinstrukser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anbefalinger for eliminering av spillvann        | : Elimineres i henhold til myndighetenes forskrifter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anbefalinger for avfallsbehandling               | : Elimineres i henhold til myndighetenes forskrifter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ytterligere informasjon                          | : Bruk ikke igjen tomme beholdere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Økologi - avfallsstoffer                         | : Alle blandinger med fremmede stoffer som løsningsmidler, bremse- og kjølevæsker er forbudt. Tomme beholdere inneholder produktrester (faste, flytende eller damper) og kan være farlige. Slike beholdere må ikke kuttes, sveises, loddes, bores, knuses eller utsettes for trykk, varme, ild, gnister, statisk elektrisitet eller andre tennkilder. De kan eksplodere og forårsake skade eller død. Tomme beholdere må tømmes fullstendig, lukkes godt til og straks returneres til et tønneomtak eller uskadeliggjøres på tilbørlig måte. Hvis den ikke er tom, eliminer beholderen på en innsamlingsstasjon for farlig eller spesialavfall. |
| Europeisk avfallsliste (LoW, EF 2000/532)        | : 13 02 05* - mineralbaserte ikke-klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### AVSNITT 14: Transportopplysninger

I samsvar med ADR / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                             | IMDG                                                  | IATA               | ADN                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>14.1. FN-nummer eller ID-nummer</b>          |                                                       |                    |                    |
| Ingen farlig gods i.h.t. transportbestemmelsene |                                                       |                    |                    |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>                |                                                       |                    |                    |
| Gjelder ikke                                    | Gjelder ikke                                          | Gjelder ikke       | Gjelder ikke       |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>             |                                                       |                    |                    |
| Gjelder ikke                                    | Gjelder ikke                                          | Gjelder ikke       | Gjelder ikke       |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>                   |                                                       |                    |                    |
| Gjelder ikke                                    | Gjelder ikke                                          | Gjelder ikke       | Gjelder ikke       |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                         |                                                       |                    |                    |
| Miljøskadelig: Nei                              | Miljøskadelig: Nei<br>Maritim forurensningskilde: Nei | Miljøskadelig: Nei | Miljøskadelig: Nei |
| Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner      |                                                       |                    |                    |

#### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

##### Veitransport

Ingen data tilgjengelige

##### Sjøfart

Ingen data tilgjengelige

##### Luftfart

Ingen data tilgjengelige

##### Vannveistransport

Ingen data tilgjengelige

#### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Gjelder ikke

# Eurol Fusion 10W-40

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særskiilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

##### 15.1.1. eu-forskrifter

##### REACH Vedlegg XVII (reguleringsliste)

| EU-reguleringsliste (REACH Vedlegg XVII) |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referansekode                            | Gyldig på                                                                                                                                                                              | Oppføringstittel eller beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3(b)                                     | destillater (petroleum),<br>hydrogenbehandlede<br>tunge parafin ;<br>Phosphorodithioic acid,<br>mixed O,O-bis(1,3-<br>dimethylbutyl and iso-<br>Pr)esters, zinc salts ;<br>Mineral Oil | Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for noen av følgende fareklasser eller farekategorier, nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 3.1-3.6, 3.7 skadevirkninger på kjønnsfunksjoner og orplantningsevnen eller utviklingen, 3.8 andre virkninger enn narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10 |
| 3(c)                                     | Phosphorodithioic acid,<br>mixed O,O-bis(1,3-<br>dimethylbutyl and iso-<br>Pr)esters, zinc salts                                                                                       | Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for noen av følgende fareklasser eller farekategorier, nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 4.1                                                                                                                                                  |

##### REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

##### REACH-kandidatliste (SVHC)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH-kandidatlisten

##### PIC-forordning (foregående informert samtykke)

Inneholder ingen stoffer oppført på PIC-listen (EU-forordning 649/2012 om eksport og import av skadelige kjemikalier)

##### POP-forordning (persistente organiske forurensningsstoffer)

Inneholder ingen stoffer som er oppført på POP-listen (EU-forordning 2019/1021 om persistente organiske forurensende stoffer)

##### Ozon-forordning (1005/2009)

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over ozonnedbrytende stoffer (EU-forordning 1005/2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget)

##### Forordning om tosidig bruk (428/2009)

Inneholder ingen stoffer oppført på RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 428/2009, den 5. mai 2009, om det å organisere et felles regulatorisk system for kontroll av eksport, overføring, formidling og frakt av produkter med tosidig bruk.

##### VOC-direktiv (2004/42)

VOC-innhold : 0 %

##### Forordning om forløpsstoffer til sprengstoffer (2019/1148)

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over forløpsstoffer til sprengstoffer (EU-forordning 2019/1148 om bruk og omsetning av forløpsstoffer til sprengstoffer)

##### Forordning om forløpsstoffer til medikamenter (273/2004)

Inneholder ingen substans(er) oppført på Listen over forløpsstoffer til stoffer/substanser (EF-forordning 273/2004 om produksjon og omsetning av visse substanser brukt til ulovlig produksjon av narkotiske og psykotropiske stoffer)

#### 15.1.2. Nasjonale forskrifter

##### Norge

Norske nasjonale forskrifter : Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) av 16.06.2012 med senere endringer. - Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30. mai 2008 med senere endringer. - Forskrift om tiltaks- og grenseverdier. - Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), 01.06.2004 nr. 930, med endringer.

# Eurof Fusion 10W-40

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det er foretatt en kjemikaliesikkerhetsvurdering

### AVSNITT 16: Andre opplysninger

| Endringsindikasjoner |                                                         |              |           |
|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Avsnitt              | Endret gjenstand                                        | Modifikasjon | Merknader |
|                      | Redigert                                                | Endret       |           |
|                      | Erstatter                                               | Endret       |           |
| 1.2                  | Viktigste bruk kategori                                 | Endret       |           |
| 2.1                  | Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] | Fjernet      |           |
| 2.3                  | Andre farer som ikke bidrar til klassifiseringen        | Fjernet      |           |
| 4.1                  | FØRSTEHJELP generell                                    | Endret       |           |
| 5.3                  | Brannslukningsinstruksjoner                             | Endret       |           |
| 6.1                  | Alminnelige forholdsregler                              | Endret       |           |
| 6.1                  | Nødsprosedyrer                                          | Endret       |           |
| 6.3                  | Til opprydding                                          | Endret       |           |
| 7.2                  | Oppbevaringsbetingelser                                 | Endret       |           |
| 7.2                  | Innpakningsmaterialer                                   | Tilføyet     |           |
| 9.1                  | Log Pow                                                 | Fjernet      |           |
| 12.3                 | Log Pow                                                 | Fjernet      |           |
| 13.1                 | Ytterligere informasjon                                 | Endret       |           |
| 13.1                 | Anbefalinger for avfallsbehandling                      | Endret       |           |
| 13.1                 | Anbefalinger for eliminering av spillvann               | Tilføyet     |           |
| 16                   | Andre opplysninger                                      | Endret       |           |
| 16                   | Datakilder                                              | Endret       |           |
| 16                   | Råd om opplæring                                        | Tilføyet     |           |

| Forkortelser og akronymer:       |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                              | Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier |
| ADR                              | Europeisk avtale om internasjonal veitransport av farlig gods                 |
| ATE                              | Estimat over akutt giftiget                                                   |
| BCF                              | Biokonsentrasjonsfaktor                                                       |
| Biologiske grenseverdier («BLV») | Biologisk grenseverdi                                                         |
| BOF                              | Biokjemisk oksygenforbruk (BOF)                                               |
| KOF                              | Kjemisk oksygenforbruk (COD)                                                  |
| DMEL                             | Avledet nivå med minimal virkning                                             |
| DNEL                             | Avledet nivå uten virkning                                                    |
| EU nr                            | EF-nummer                                                                     |

# Eurol Fusion 10W-40

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| Forkortelser og akronymer:                |                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| EC50                                      | Effektkonsentrasjon for 50% av individene                         |
| EN                                        | Europeisk standard                                                |
| IARC                                      | Det internasjonale kreftforskningssenter                          |
| IATA                                      | Det internasjonale lufttransportforbund                           |
| IMDG                                      | Internasjonal kode for sjøtransport av farlig gods                |
| LC50                                      | Dødelig konsentrasjon for 50% av individene                       |
| LD50                                      | Dødelig dose for 50% av individene                                |
| LOAEL                                     | Laveste observerte nivå for skadelig effekt                       |
| NOAEC                                     | Konsentrasjon hvor ingen skadelig effekt observeres               |
| NOAEL                                     | Nivå hvor ingen skadelig effekt observeres                        |
| NOEC                                      | Nulleffektkonsentrasjon                                           |
| OECD                                      | Organisajon for økonomisk samarbeid og utvikling                  |
| OEL                                       | Eksponeringsgrense på arbeidsplassen                              |
| PBT                                       | Persistent, bioakkumulerende og giftig                            |
| PNEC                                      | Beregnet konsentrasjon uten virkning                              |
| RID                                       | Internasjonalt reglement for transport av farlig gods på jernbane |
| SDS                                       | Sikkerhetsdatablad                                                |
| STP                                       | Renseanlegg                                                       |
| ThOD                                      | Teoretisk oksygenbehov (ThOD)                                     |
| TLM                                       | Median tålegrense                                                 |
| VOC                                       | Flyktige organiske forbindelser                                   |
| CAS-nr                                    | CAS-nummer                                                        |
| N.O.S. ('Ikke spesifisert på annen måte') | Ikke allerede spesifisert                                         |
| vPvB                                      | Svært persistent og svært bioakkumulerende                        |
| ED                                        | Hormonforstyrrende egenskaper                                     |

- Datakilder

Råd om opplæring

Andre opplysninger
- : EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. november 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger - endringer til direktiv 67/548/EØF, 1999/45/EF og forordning (EF) nr. 1907/2006. Leverandørens sikkerhetsdokumenter. ECHA (Det europeiske kjemikaliebyrået).

: Normal bruk av dette produktet omfatter bruk i samsvar med anvisningene på emballasjen.

: Opplysningene i dette databladet stammer fra kilder som vi mener er pålitelige. Vi yter imidlertid ingen garanti, hverken uttrykkelig eller underforstått, for at de er nøyaktige. Forholdene og metodene for håndtering, oppbevaring, anvendelse og avhending av produktet ligger utenfor vår kontroll og muligens også utenfor vår kompetanse. Av denne og andre årsaker fraskriver vi oss ethvert ansvar for eventuelle tap, skader eller utgifter som skyldes eller er forbundet med håndtering, oppbevaring, anvendelse og avhending av produktet. Dette databladet er utferdiget og skal brukes utelukkende for dette produktet. Dersom produktet inngår som en bestanddel i et annet produkt, vil dette databladet muligens ikke være gjeldende.

| H- og EUH-setningenes fulle ordlyd: |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral)                 | Akutt giftighet (oral) Kategori 4                 |
| Aquatic Chronic 2                   | Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 2 |

# Eurol Fusion 10W-40

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| H- og EUH-setningenes fulle ordlyd: |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Asp. Tox. 1                         | Aspirasjonsfare, Kategori 1                                           |
| EUH208                              | Inneholder maleinsyreanhydrid. Kan gi en allergisk reaksjon           |
| EUH210                              | Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning                       |
| Eye Dam. 1                          | Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 1                           |
| Eye Irrit. 2                        | Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 2                           |
| H302                                | Farlig ved svelging.                                                  |
| H304                                | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.         |
| H314                                | Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.                              |
| H315                                | Irriterer huden.                                                      |
| H317                                | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                                  |
| H318                                | Gir alvorlig øyeskade.                                                |
| H319                                | Gir alvorlig øyeirritasjon.                                           |
| H334                                | Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. |
| H372                                | Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.      |
| H411                                | Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                         |
| Resp. Sens. 1                       | Sensibiliserende ved innånding, Kategori 1                            |
| Skin Corr. 1B                       | Etsende/irriterende for huden, Kategori 1, Underkategori 1B           |
| Skin Irrit. 2                       | Etsende/irriterende for huden, Kategori 2                             |
| Skin Sens. 1A                       | Sensibiliserende ved hudkontakt, Kategori 1A                          |
| STOT RE 1                           | Giftvirkning på bestemte organer – gjentatt eksponering, Kategori 1   |

Sikkerhetsdatablad (SDS), EU

Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.