



# Eurol Oxycleaner

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878  
Utgivelsesdato: 15.04.2014 Redigert: 21.11.2023 Erstatte: 01.03.2023 Versjon: 4.0

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1. Produktidentifikator

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Produktets form | : Blandinger                     |
| Produktnavn     | : Eurol Oxycleaner               |
| UFI             | : 21P4-0MP0-N40T-TA19            |
| Produktkode     | : E602340                        |
| Produkttype     | : Rengjøringsmiddel, Vaskemiddel |
| Produktgruppe   | : Handelsprodukt                 |

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

##### 1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Beregnet på allmennheten       |                                                   |
| Viktigste bruk kategori        | : Industriell bruk, profesjonell bruk             |
| Bruk av stoffet/blandingen     | : Rengjøringsmiddel                               |
| Funksjons- eller brukskategori | : Rengjørings-/vaskemidler og -tilsetningsstoffer |

##### 1.2.2. Bruk som frarådes

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Eurol B.V.  
Energiestraat 12  
NL-7442 DA Nijverdal  
The Netherlands  
Tel: +31 548 615 165  
[reach@eurol.com](mailto:reach@eurol.com) – [www.eurol.com](http://www.eurol.com)

#### 1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon : For transport nødsituasjoner, ring +31 6 26 71 27 43 (24 timer/7 dager/uke)

| Land  | Organisasjon/Firma | Adresse                                                   | Nødtelefon      | Kommentar           |
|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Norge | Giftinformasjonen  | Folkehelseinstituttet<br>Postboks 222 Skøyen<br>0213 Oslo | +47 22 59 13 00 | Døgnapent hele uken |

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

|                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| Etsende for metaller, Kategori 1                                    | H290 |
| Etsende/irriterende for huden, Kategori 1, Underkategori 1B         | H314 |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 1                         | H318 |
| Giftvirkning på bestemte organer – enkelteksponering, Kategori H335 |      |
| 3, irritasjon av luftveiene                                         |      |
| Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16                   |      |

##### Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet

Kan være etsende for metaller. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Gir alvorlig øyeskade.

# Eurol Oxycleaner


## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 2.2. Merkingselementer

#### Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP)



Signalord (CLP)

Inneholder

Faresetning (CLP)

Sikkerhetssetninger (CLP)

- : Fare
- : Hydrogen Chloride; Etidronic acid
- : H290 - Kan være etsende for metaller.
- H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
- H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
- : P280 - Benytt vernehansker, verneklær, øyevern, ansiktsvern.
- P301+P330+P331+P310 - VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER, en lege.
- P303+P361+P353 - VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
- P305+P351+P338+P310 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER, en lege.
- P406 - Oppbevares i Corrosion resistant beholder med korrosjonsbestandig indre belegg.
- P501 - Innhold/beholder leveres til et innsamlingssted for farlig avfall eller spesialavfall i henhold til lokalt, regionalt, nasjonalt og/eller internasjonalt regelverk.
- Barnesikker lukking : Gjelder
- Fareanvisninger som oppfattes ved berøring : Gjelder

### 2.3. Andre farer

Inneholder ingen PBT- og/eller vPvB-substanser  $\geq 0,1$  % – målt i henhold til REACH Vedlegg XIII

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller stoff betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.1. Stoffer

Gjelder ikke

### 3.2. Stoffblandinger

| Navn                                                                                       | Produktidentifikator                                                                                           | %       | Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| saltsyre ... %<br>stoffer som er underlagt begrensninger for eksponering på arbeidsplasser | CAS-nr: 7647-01-0<br>EU nr: 231-595-7<br>EU-identifikationsnummer: 017-002-01-X<br>REACH-nr.: 01-2119484862-27 | 10 – 25 | Met. Corr. 1, H290<br>Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335                                   |
| Alcohols, C9-11, branched and linear, ethoxylated, < 2.5 EO                                | CAS-nr: 68439-46-3<br>EU nr: 614-482-0<br>REACH-nr.: POLYMER                                                   | 1 – 3   | Eye Irrit. 2, H319                                                                             |
| Etidronic acid                                                                             | CAS-nr: 2809-21-4<br>EU nr: 220-552-8<br>REACH-nr.: 01-2119510391-53                                           | 1 – 3   | Met. Corr. 1, H290<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg kroppsvekt)<br>Eye Dam. 1, H318 |

# Eurol Oxycleaner

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| Spesifikke konsentrasjonsgrenser: |                                                                                                                   |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navn                              | Produktidentifikator                                                                                              | Spesifikke konsentrasjonsgrenser (%)                                                                                                          |
| saltsyre ... %                    | CAS-nr: 7647-01-0<br>EU nr: 231-595-7<br>EU-identifikationsnummer:<br>017-002-01-X<br>REACH-nr.: 01-2119484862-27 | (10 ≤ C < 25) Skin Irrit. 2, H315<br>(10 ≤ C < 25) Eye Irrit. 2, H319<br>(10 ≤ C < 100) STOT SE 3, H335<br>(25 ≤ C < 100) Skin Corr. 1B, H314 |

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                              |                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FØRSTEHJELP generell         | : Tilkall legen umiddelbart.                                                                                                                                   |
| FØRSTEHJELP etter innånding  | : Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag.    |
| FØRSTEHJELP etter hudkontakt | : Skyll/dusj huden med vann. Tilsølte klær må fjernes straks. Tilkall legen umiddelbart.                                                                       |
| FØRSTEHJELP etter øyekontakt | : Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Tilkall legen umiddelbart. |
| FØRSTEHJELP etter svelging   | : Skyll munnen. Ikke fremkall oppkast. Tilkall legen umiddelbart.                                                                                              |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|                                                    |                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Symptomer/virkninger                               | : Antas ikke å være betydelig fare under vanlige bruksforhold. |
| Symptomer/virkninger ved innånding                 | : Kan forårsake irritasjon av luftveiene.                      |
| Symptomer/virkninger ved hudkontakt                | : Forbrenninger.                                               |
| Symptomer/virkninger ved øyekontakt                | : Alvorlige øyeskader.                                         |
| Symptomer/virkninger ved svelging                  | : Forbrenninger.                                               |
| Symptomer/virkninger ved intravenøs administrering | : Ukjent.                                                      |

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1. Slukningsmidler

|                             |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede brannslukningsmidler | : Vannspray. Tørt pulver. Skum. Karbondioksid.                                             |
| Uegnet slukningsmiddel      | : Ikke bruk en sterk vannstrøm. Bruken av kraftig vannstråle kan bidra til å spre brannen. |

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

|                                               |                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brannfare                                     | : Forbrenningen frigjør: CO, CO2.                                         |
| Eksplisjonsfare                               | : Antas ikke å medføre brann-/eksplosjonsfare under normale bruksforhold. |
| Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann | : Giftig røyk kan frigjøres.                                              |

### 5.3. Råd til brannmannskaper

|                                 |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forholdsregler ved brann        | : Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig verneutstyr, inkludert åndedrettsvern.                                                                   |
| Brannslukningsinstruksjoner     | : Bruk vannspray eller damp for å kjøle ned utsatte containere.                                                                                       |
| Beskyttelse under brannslukking | : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern. Heldekkende kroppsværn.                                                          |
| Andre opplysninger              | : Unngå at spillvann fra bekjempelse av ild kommer ut i miljøet. Oppsamles i egnet, tydelig merket beholder. Avhendes i henhold til gjeldende regler. |

# Eurol Oxycleaner

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

#### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Alminnelige forholdsregler : Områder med spill kan være glatte. Hindre jord- og vannforurensning. Unngå utslipp i kloakk og drikkevann.

##### 6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

Verneutstyr : Bruk vernedress.  
Nødsprosedyrer : Ventil utslippsområdet. Unngå kontakt med huden og øynene. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

##### 6.1.2. For nødhjelpspersonell

Verneutstyr : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. For ytterligere informasjon, se avsnitt 8: "Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr".  
Nødsprosedyrer : Spesielle forholdsregler er ikke nødvendig.

#### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet.

#### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Til opprydding : Store mengder: Fang opp det utspilte produktet ved hjelp av sand eller jord.  
Rengjøringsmetoder : Absorber utspilt væske i et absorberende materiale.  
Andre opplysninger : Faste materialer eller rester elimineres på et godkjent senter.

#### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

For ytterligere informasjon, se avsnitt 13.

### AVSNITT 7: Håndtering og lagring

#### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Ytterligere farer under behandling : Ingen ved normal bruk.  
Beskyttelsestiltak for sikker håndtering : Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå kontakt med huden og øynene. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Bruk personlig verneutstyr.  
Hygieniske forhåndsregler : Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask alltid hendene etter håndtering.

#### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Tekniske tiltak : Oppbevar containeren tett lukket og på godt ventilert sted.  
Oppbevaringsbetingelser : Oppbevares i korrosjonsbestandig beholder med korrosjonsbestandig indre belegg. Oppbevares bare i originalemballasjen. Oppbevares innelåst. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Oppbevares kjølig.  
Uforenlige produkter : Reagerer voldsomt med sterke oksidanter og syrer.  
Inkompatible materialer : Metaller.  
Maksimal lagringstid : 3 år  
Lagringstemperatur : ≤ 40 °C  
Informasjon om blandet oppbevaring : Lagres adskilt fra: Oksiderende emner. Sterke syrer.  
Lagringsplass : Lagres ved omgivelsestemperatur.  
Spesielle regler for emballasjen : Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et tørt sted.

#### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

#### 8.1. Kontrollparametrer

##### 8.1.1 Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen

# Eurol Oxycleaner

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### saltsyre ... % (7647-01-0)

#### EU - Indikert verdi for eksponeringsgrenser på arbeidsplassen (IOEL)

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Lokalt navn                     | Hydrogen chloride    |
| IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> )  | 8 mg/m <sup>3</sup>  |
| IOELV TWA (ppm)                 | 5 ppm                |
| IOELV STEL (mg/m <sup>3</sup> ) | 15 mg/m <sup>3</sup> |
| IOELV STEL (ppm)                | 10 ppm               |

#### Norge - Grenser for arbeidseksponering

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Lokalt navn                             | Hydrogenklorid      |
| Grenseverdier (AN) (mg/m <sup>3</sup> ) | 7 mg/m <sup>3</sup> |
| Grenseverdier (AN) (ppm)                | 5 ppm               |

#### 8.1.2. Anbefalte overvåkingsprosedyrer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 8.1.3. Kontaminanter dannet i luft

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 8.1.4. Avledede nivåer uten virkning («DNEL») og beregnet konsentrasjon uten virkning («PNEC»)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 8.1.5. Kontroll banding

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 8.2. Eksponeringskontroll

#### 8.2.1. Egnede tekniske kontrollmekanismer

##### Egnede tekniske kontrollmekanismer:

Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

#### 8.2.2. Personlig verneutstyr

##### Personlig verneutstyr:

Ikke påkrevet ved normale bruksforhold.

##### Personlig verneutstyr – symbol(er):



##### 8.2.2.1. Øye- og ansiktsvern

##### Øyebeskyttelse:

Tettsluttende vernebriller

##### 8.2.2.2. Hudbeskyttelse

##### Hud- og kroppsvern:

Bruk egnede verneklær

##### Håndvern:

Beskyttelseshansker

##### Annen hudbeskyttelse

##### Materialvalg for verneklær:

PVC-hansker som er motstandsdyktige mot kjemikalier (i henhold til standarden ISO 374-1 eller tilsvarende). Hansker i nitrilgummi

# Eurol Oxycleaner

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 8.2.2.3. Åndedrettsvern

#### Åndedrettsvern:

Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk et uavhengig åndedrettsvern

### 8.2.2.4. Termiske risikoområder

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 8.2.3. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

#### Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen:

Unngå utslipp til miljøet.

#### Begrensning av forbrukereksponeeringen:

PVC-hansker. Nitril-gummi vernehansker.

#### Andre opplysninger:

Kluter eller filler som er tilsmusset med produktet skal ikke legges i lommene på arbeidsklærne. Vask hendene og ethvert annet eksponert område med mildt såpevann, før du spiser, drikker, røyker, og før du forlater arbeidet. Ikke spis, ikke drikk og ikke røyk under bruk. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Form                             | : Væske                   |
| Farge                            | : Gul.                    |
| Utseende                         | : Væske.                  |
| Lukt                             | : karakteristisk.         |
| Luktterskel                      | : Ikke tilgjengelig       |
| Smeltepunkt                      | : Gjelder ikke            |
| Frysepunkt                       | : Ikke tilgjengelig       |
| Kokepunkt                        | : > 100 °C                |
| Antennelighet (fast stoff, gass) | : Ikke brannfarlig.       |
| Nedre eksplosjonsgrense (LEL)    | : Ikke tilgjengelig       |
| Øvre eksplosjonsgrense (UEL)     | : Ikke tilgjengelig       |
| Flammepunkt                      | : Ikke tilgjengelig       |
| Selvantennelsestemperatur        | : Ikke tilgjengelig       |
| Nedbrytningstemperatur           | : Ikke tilgjengelig       |
| pH                               | : 2                       |
| Viskositet, kinematisk           | : < 10 mm <sup>2</sup> /s |
| Løselighet                       | : Kan blandes med vann.   |
| Log Kow                          | : Ikke tilgjengelig       |
| Log Pow                          | : < 3                     |
| Damptrykk ved 20°C               | : < 0,1 hPa               |
| Damptrykk ved 50°C               | : Ikke tilgjengelig       |
| Massetetthet                     | : 1,12 kg/l               |
| Relativ tetthet                  | : Ikke tilgjengelig       |
| Relativ dampetthet ved 20°C      | : > 1 (luft = 1)          |
| Partikkels karakteristikk        | : Gjelder ikke            |

### 9.2. Andre opplysninger

#### 9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 9.2.2. Andre sikkerhetskjennetegn

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1) | : < 0,1                                     |
| Andre egenskaper                              | : Gass/damp som er tyngre enn luft ved 20°C |

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Stabil i normale bruksforhold.

# Eurol Oxycleaner

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Se punkt 10.1 om Reaktivitet.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Fuktighet. Overoppheting.

### 10.5. Uforenlige materialer

Metaller.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

CO, CO<sub>2</sub>.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet (oral) : Ikke klassifisert  
Akutt toksisitet (hud) : Ikke klassifisert  
Akutt toksisitet (innånding) : Ikke klassifisert

#### saltsyre ... % (7647-01-0)

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| LC50 Inhalering - Rotte | 3124 mg/l |
|-------------------------|-----------|

#### Etidronic acid (2809-21-4)

|                 |                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral rotte | 3130 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity),<br>Remarks on results: other., 95% CL: 2660 - 3665 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 hud kanin | > 5000 mg/kg kroppsvekt Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Remarks on results: other: |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Hudetsing/hudirritasjon : Gir alvorlige etseskader på hud.  
pH: 2

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon : Gir alvorlig øyeskade.  
pH: 2

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt : Ikke klassifisert  
Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller : Ikke klassifisert  
Kreftframkallende egenskaper : Ikke klassifisert

#### Etidronic acid (2809-21-4)

|                                          |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (kronisk, oral, dyr/mannlig, 2 år) | ≥ 384 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453<br>(Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies) |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (kronisk, oral, dyr/kvinnelig, 2 år) | ≥ 493 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 453<br>(Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Giftighet for reproduksjon : Ikke klassifisert

#### Etidronic acid (2809-21-4)

|                          |                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (dyr/hankjønn, F1) | ≈ 294 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 415<br>[One-Generation Reproduction Toxicity Study (before 9 October 2017)] |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

STOT – enkelteksponering : Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

#### saltsyre ... % (7647-01-0)

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| STOT – enkelteksponering | Kan forårsake irritasjon av luftveiene. |
|--------------------------|-----------------------------------------|

STOT – gjentatt eksponering : Ikke klassifisert

# Eurol Oxycleaner

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| Etidronic acid (2809-21-4)    |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEL (oral, rotte, 90 dager) | 169 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Remarks on results: other: |
| NOAEL (oral, rotte, 90 dager) | 41 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Remarks on results: other:  |

Aspirasjonsfare : Ikke klassifisert

| Eurol Oxycleaner       |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Viskositet, kinematisk | < 10 mm <sup>2</sup> /s |

| Alcohols, C9-11, branched and linear, ethoxylated, < 2.5 EO (68439-46-3) |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Viskositet, kinematisk                                                   | 11,12 mm <sup>2</sup> /s |

### 11.2. Opplysninger om andre farer

#### 11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 11.2.2. Andre opplysninger

Andre opplysninger : Toksikologisk data er ikke spesielt fastsatt for dette produktet. Oppgitt informasjon er basert på kunnskap om stoffene samt toksikologisk data for lignende produkter, Sannsynlige eksponeringsveier: inntak, hud og øyne.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet

Økologi - generell : Før nøytralisering kan produktet være farlig for vannlevende organismer.  
Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt) : Ikke klassifisert  
Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) : Ikke klassifisert

| Alcohols, C9-11, branched and linear, ethoxylated, < 2.5 EO (68439-46-3) |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| LC50 fisk 1                                                              | 7 mg/l   |
| EC50 Daphnia 1                                                           | 2,5 mg/l |
| ErC50 (alger)                                                            | 1,4 mg/l |

| Etidronic acid (2809-21-4)          |                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 fisk 1                         | 195 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) |
| EC50 Daphnia 1                      | 527 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                        |
| EC50 andre vannlevende organismer 1 | 1770 mg/l Test organisms (species): Palaemonetes pugio                                  |
| NOEC (kronisk)                      | 6,75 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '28 d'                      |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

| Eurol Oxycleaner            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistens og nedbrytbarhet | Produktet er biologisk nedbrytbart. Tensiden(e) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU forordning nr. 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler. Data som underbygger denne påstanden er tilgjengelige for medlemsstatenes rette myndighet og vil bli gjort tilgjengelige for dem ved direkte forespørsel, eller på forespørsel fra en produsent av vaske- og rengjøringsmidler. |



# Eurol Oxycleaner

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

#### Eurol Oxycleaner

|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Log Pow              | < 3                                                                             |
| Bioakkumuleringsevne | Dette produktet forventes ikke å bioakkumulere gjennom næringskjeder i miljøet. |

### 12.4. Mobilitet i jord

#### Eurol Oxycleaner

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Økologi - jord/mark | Spill kan penetrere jord og forårsake forurensing av grunnvann. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.7. Andre skadevirkninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                                  |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokale bestemmelser (avfall)                     | : Elimineres i henhold til myndighetenes forskrifter.                                                         |
| Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje | : Innholdet/holderen avhendes i henhold til den godkjente avfallsinnsamlerens sorteringsinstrukser.           |
| Anbefalinger for avfallsbehandling               | : Avhendes i henhold til gjeldende lokale/nasjonale sikkerhetsregler. Må ikke slippes ut i avløp eller miljø. |

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

I samsvar med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                | ADN                                                                                   | RID                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer eller ID-nummer</b>                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1760                                                                             | UN 1760                                                                             | UN 1760                                                                             | UN 1760                                                                               | UN 1760                                                                               |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| ETSENDE VÆSKE, N.O.S.                                                               | CORROSIVE LIQUID, N.O.S.                                                            | Corrosive liquid, n.o.s.                                                            | ETSENDE VÆSKE, N.O.S.                                                                 | ETSENDE VÆSKE, N.O.S.                                                                 |
| <b>Transportdokumentbeskrivelse</b>                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1760 ETSENDE VÆSKE, N.O.S. (Hydrogen Chloride; PROP-2-IN-1-OL), 8, III, (E)      | UN 1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Hydrogen Chloride), 8, III                        | UN 1760 Corrosive liquid, n.o.s. (Hydrogen Chloride), 8, III                        | UN 1760 ETSENDE VÆSKE, N.O.S. (Hydrogen Chloride), 8, III                             | UN 1760 ETSENDE VÆSKE, N.O.S. (Hydrogen Chloride), 8, III                             |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 8                                                                                   | 8                                                                                   | 8                                                                                   | 8                                                                                     | 8                                                                                     |
|  |  |  |  |  |

# Eurol Oxycleaner

## Sikkerhetsdatablad


i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| ADR                                        | IMDG                                                     | IATA               | ADN                | RID                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>              |                                                          |                    |                    |                    |
| III                                        | III                                                      | III                | III                | III                |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                    |                                                          |                    |                    |                    |
| Miljøskadelig: Nei                         | Miljøskadelig: Nei<br>Maritim forurensningskilde:<br>Nei | Miljøskadelig: Nei | Miljøskadelig: Nei | Miljøskadelig: Nei |
| Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner |                                                          |                    |                    |                    |

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

#### Veitransport

|                                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Klassifiseringskode (UN)                                              | : C9                      |
| Spesielle bestemmelser (ADR)                                          | : 274                     |
| Begrensede mengder (ADR 2011)                                         | : 5I                      |
| Unntatte mengder (ADR)                                                | : E1                      |
| Emballeringsbestemmelser (ADR)                                        | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Bestemmelser om samemballering (ADR)                                  | : MP19                    |
| Bestemmelser for multimodale tanker og bulkcontainere (ADR)           | : T7                      |
| Spesielle bestemmelser for multimodale tanker og bulkcontainere (ADR) | : TP1, TP28               |
| Tankkode (ADR)                                                        | : L4BN                    |
| Kjøretøy for tanktransport                                            | : AT                      |
| Transportkategori (ADR)                                               | : 3                       |
| Spesielle transportbestemmelser - kolli (ADR)                         | : V12                     |
| Farenummer (Kemler-nr.)                                               | : 80                      |
| Oransjefargede skilt                                                  | :                         |



|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Tunnel restriksjonskode (ADR) | : E |
|-------------------------------|-----|

#### Sjøfart

|                                          |                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Spesiell bestemmelse (IMDG)              | : 223, 274                                         |
| Begrensede mengder (IMDG)                | : 5 L                                              |
| Unntatte mengder (IMDG)                  | : E1                                               |
| Emballeringsinstrukser (IMDG)            | : P001, LP01                                       |
| Emballasjeveiledning for IBC (IMDG)      | : IBC03                                            |
| Tankforskrifter (IMDG)                   | : T7                                               |
| Spesielle bestemmelser for tanker (IMDG) | : TP1, TP28                                        |
| EmS-nr. (Brann)                          | : F-A                                              |
| EmS-nr. (Spill)                          | : S-B                                              |
| Stuingskategori (IMDG)                   | : A                                                |
| Oppbevaring og håndtering (IMDG)         | : SW2                                              |
| Egenskaper og observasjoner (IMDG)       | : Causes burns to skin, eyes and mucous membranes. |

#### Luffart

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| PCA unntatte mengder (IATA)            | : E1       |
| PCA begrensede mengder (IATA)          | : Y841     |
| PCA begrenset maks. nettomengde (IATA) | : 1L       |
| PCA emballasjeveiledning (IATA)        | : 852      |
| PCA maks. nettomengde (IATA)           | : 5L       |
| CAO emballasjeveiledning (IATA)        | : 856      |
| CAO maks. nettomengde (IATA)           | : 60L      |
| Spesielle bestemmelser (IATA)          | : A3, A803 |
| ERG-kode (IATA)                        | : 8L       |

# Eurol Oxycleaner

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### Vannveistransport

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Klassifiseringskode (ADN)                | : C9     |
| Spesiell bestemmelse (ADN)               | : 274    |
| Begrensede mengder (ADN)                 | : 5 L    |
| Unntatte mengder (ADN)                   | : E1     |
| Utstyr påkrevet (ADN)                    | : PP, EP |
| Antall varselkjegler/blå varsellys (ADN) | : 0      |

### Jernbanetransport

|                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Klassifiseringskode (RID)                                         | : C9                      |
| Spesiell bestemmelse (RID)                                        | : 274                     |
| Begrensede mengder (RID)                                          | : 5L                      |
| Unntatte mengder (RID)                                            | : E1                      |
| Emballeringsinstrukser (RID)                                      | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Bestemmelser om samemballering (RID)                              | : MP19                    |
| Instrukser for flyttbare tanker og bulkcontainere (RID)           | : T7                      |
| Særlige bestemmelser for flyttbare tanker og bulkcontainere (RID) | : TP1, TP28               |
| Tankkoder for RID tanker (RID)                                    | : L4BN                    |
| Transportkategori (RID)                                           | : 3                       |
| Spesielle transportbestemmelser - kolli (RID)                     | : W12                     |
| Ekspressgods (RID)                                                | : CE8                     |
| Fareidentifikasjonsnummer (RID)                                   | : 80                      |

### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Gjelder ikke

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### 15.1.1. eu-forskrifter

##### REACH Vedlegg XVII (reguleringsliste)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XVII (regulerende vilkår)

##### REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

##### REACH-kandidatliste (SVHC)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH-kandidatlisten

##### PIC-forordning (foregående informert samtykke)

Inneholder ingen stoffer oppført på PIC-listen (EU-forordning 649/2012 om eksport og import av skadelige kjemikalier)

##### POP-forordning (persistente organiske forurensningsstoffer)

Inneholder ingen stoffer som er oppført på POP-listen (EU-forordning 2019/1021 om persistente organiske forurensende stoffer)

##### Ozon-forordning (1005/2009)

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over ozonnedbrytende stoffer (EU-forordning 1005/2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget)

##### Forordning om vaskemidler (648/2004)

| Merking av innhold                                                |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Bestanddel                                                        | %   |
| ikkeionisk tensid, fosfonater, kationiske overflateaktive stoffer | <5% |

##### Forordning om forløpsstoffer til sprengstoffer (2019/1148)

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over forløpsstoffer til sprengstoffer (EU-forordning 2019/1148 om bruk og omsetning av forløpsstoffer til sprengstoffer)

# Eurol Oxycleaner

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### Forordning om forløpsstoffer til medikamenter (273/2004)

Inneholder substans(er) oppført på Listen over forløpsstoffer til medikamenter (EF-forordning 273/2004 om produksjon og omsetning av visse substanser brukt til ulovlig produksjon av narkotiske og psykotropiske stoffer)

| Navn              | CN-betegnelse     | CAS-nr    | CN-kode    | Kategori   | Terskel | Bilag   |
|-------------------|-------------------|-----------|------------|------------|---------|---------|
| Hydrochloric acid | Hydrogen chloride | 7647-01-0 | 2806 10 00 | Kategori 3 |         | Bilag I |

### 15.1.2. Nasjonale forskrifter

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

| Endringsindikasjoner |                                                                  |              |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Avsnitt              | Endret gjenstand                                                 | Modifikasjon | Merknader |
|                      | Erstatter                                                        | Endret       |           |
|                      | Redigert                                                         | Endret       |           |
|                      | Antennelighet (fast stoff, gass)                                 | Tilføyet     |           |
| 2.1                  | Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet | Tilføyet     |           |
| 4.1                  | FØRSTEHJELP generell                                             | Endret       |           |
| 4.1                  | FØRSTEHJELP etter hudkontakt                                     | Endret       |           |
| 4.1                  | FØRSTEHJELP etter innånding                                      | Endret       |           |
| 4.1                  | FØRSTEHJELP etter svelging                                       | Endret       |           |
| 4.1                  | FØRSTEHJELP etter øyekontakt                                     | Endret       |           |
| 4.2                  | Symptomer/skader etter hudkontakt                                | Endret       |           |
| 4.2                  | Symptomer/virkninger ved innånding                               | Endret       |           |
| 4.2                  | Symptomer/skader etter svelging                                  | Endret       |           |
| 4.2                  | Symptomer/skader etter øyekontakt                                | Endret       |           |
| 5.1                  | Egnede brannslukningsmidler                                      | Endret       |           |
| 5.2                  | Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann                    | Tilføyet     |           |
| 5.3                  | Beskyttelse under brannslukking                                  | Endret       |           |
| 6.1                  | Verneutstyr                                                      | Endret       |           |
| 6.1                  | Nødsprosedyrer                                                   | Endret       |           |
| 6.2                  | Forsiktighetsregler med hensyn til miljø                         | Endret       |           |
| 6.3                  | Rengjøringsmetoder                                               | Endret       |           |
| 6.3                  | Andre opplysninger                                               | Endret       |           |
| 7.1                  | Beskyttelsestiltak for sikker håndtering                         | Endret       |           |
| 7.1                  | Hygieniske forhåndsregler                                        | Endret       |           |
| 7.2                  | Inkompatible materialer                                          | Tilføyet     |           |
| 7.2                  | Oppbevaringsbetingelser                                          | Endret       |           |

# Eurol Oxycleaner

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| Endringsindikasjoner |                                                  |              |           |
|----------------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Avsnitt              | Endret gjenstand                                 | Modifikasjon | Merknader |
| 8.2                  | Åndedretssvern                                   | Tilføyet     |           |
| 8.2                  | Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen | Endret       |           |
| 8.2                  | Håndvern                                         | Endret       |           |
| 8.2                  | Øyebeskyttelse                                   | Endret       |           |
| 8.2                  | Egnede tekniske kontrollmekanismer               | Endret       |           |
| 8.2                  | Hud- og kroppsvern                               | Endret       |           |
| 9.1                  | Smeltepunkt                                      | Tilføyet     |           |
| 10.5                 | Inkompatible materialer                          | Endret       |           |
| 12.1                 | Økologi - generell                               | Endret       |           |
| 13.1                 | Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje | Tilføyet     |           |
| 15.2                 | Vurdering av kjemikaliesikkerhet                 | Tilføyet     |           |
| 16                   | Forkortelser og akronymer                        | Endret       |           |

| Forkortelser og akronymer:       |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                              | Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier |
| ADR                              | Europeisk avtale om internasjonal veitransport av farlig gods                 |
| ATE                              | Estimat over akutt giftiget                                                   |
| BCF                              | Biokonsentrasjonsfaktor                                                       |
| Biologiske grenseverdier («BLV») | Biologisk grenseverdi                                                         |
| BOF                              | Biokjemisk oksygenforbruk (BOF)                                               |
| KOF                              | Kjemisk oksygenforbruk (COD)                                                  |
| DMEL                             | Avledet nivå med minimal virkning                                             |
| DNEL                             | Avledet nivå uten virkning                                                    |
| EU nr                            | EF-nummer                                                                     |
| EC50                             | Effektkonsentrasjon for 50% av individene                                     |
| EN                               | Europeisk standard                                                            |
| IARC                             | Det internasjonale kreftforskningssenter                                      |
| IATA                             | Det internasjonale lufttransportforbund                                       |
| IMDG                             | Internasjonal kode for sjøtransport av farlig gods                            |
| LC50                             | Dødelig konsentrasjon for 50% av individene                                   |
| LD50                             | Dødelig dose for 50% av individene                                            |
| LOAEL                            | Laveste observerte nivå for skadelig effekt                                   |
| NOAEC                            | Konsentrasjon hvor ingen skadelig effekt observeres                           |
| NOAEL                            | Nivå hvor ingen skadelig effekt observeres                                    |
| NOEC                             | Nulleffektkonsentrasjon                                                       |
| OECD                             | Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling                             |

# Eurol Oxycleaner

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### Forkortelser og akronymer:

|                                           |                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| OEL                                       | Eksponeeringsgrense på arbeidsplassen                             |
| PBT                                       | Persistent, bioakkumulerende og giftig                            |
| PNEC                                      | Beregnet konsentrasjon uten virkning                              |
| RID                                       | Internasjonalt reglement for transport av farlig gods på jernbane |
| SDS                                       | Sikkerhetsdatablad                                                |
| STP                                       | Renseanlegg                                                       |
| ThOD                                      | Teoretisk oksygenbehov (ThOD)                                     |
| TLM                                       | Median tålegrense                                                 |
| VOC                                       | Flyktige organiske forbindelser                                   |
| CAS-nr                                    | CAS-nummer                                                        |
| N.O.S. ('Ikke spesifisert på annen måte') | Ikke allerede spesifisert                                         |
| vPvB                                      | Svært persistent og svært bioakkumulerende                        |
| ED                                        | Hormonforstyrrende egenskaper                                     |

Datakilder : EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. november 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger - endringer til direktiv 67/548/EØF, 1999/45/EF og forordning (EF) nr. 1907/2006.

Andre opplysninger : Ingen.

### H- og EUH-setningenes fulle ordlyd:

|                     |                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral) | Akutt giftighet (oral) Kategori 4                                                          |
| Eye Dam. 1          | Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 1                                                |
| Eye Irrit. 2        | Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 2                                                |
| H290                | Kan være etsende for metaller.                                                             |
| H302                | Farlig ved svelging.                                                                       |
| H314                | Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.                                                   |
| H315                | Irriterer huden.                                                                           |
| H318                | Gir alvorlig øyeskade.                                                                     |
| H319                | Gir alvorlig øyeirritasjon.                                                                |
| H335                | Kan forårsake irritasjon av luftveiene.                                                    |
| Met. Corr. 1        | Etsende for metaller, Kategori 1                                                           |
| Skin Corr. 1B       | Etsende/irriterende for huden, Kategori 1, Underkategori 1B                                |
| Skin Irrit. 2       | Etsende/irriterende for huden, Kategori 2                                                  |
| STOT SE 3           | Giftvirkning på bestemte organer – enkelteksponering, Kategori 3, irritasjon av luftveiene |

### Klassifisering og fremgangsmåte som anvendes til utarbeidelse av blandingenes klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:

|               |      |                    |
|---------------|------|--------------------|
| Met. Corr. 1  | H290 | Regnemetode        |
| Skin Corr. 1B | H314 | Ekspert bedømmelse |
| Eye Dam. 1    | H318 | Ekspert bedømmelse |
| STOT SE 3     | H335 | Regnemetode        |

# Eurol Oxycleaner

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

---

Sikkerhetsdatablad (SDS), EU

Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.