



# Eurol Multilube MD 50 Spray 400ML

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878  
Utgivelsesdato: 11.04.2014 Redigert: 12.04.2023 Erstatte: 21.12.2022 Versjon: 4.1

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1. Produktidentifikator

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Produktets form | : Blandinger                        |
| Produktnavn     | : Eurol Multilube MD 50 Spray 400ML |
| UFI             | : 3CTY-WVKS-E40T-6N6E               |
| Produktkode     | : E701325                           |
| Produkttype     | : Use in lubricants                 |
| Atomizer        | : Aerosol                           |
| Produktgruppe   | : Handelsprodukt                    |

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

##### 1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Beregnet på allmennheten       |                                                           |
| Viktigste bruk kategori        | : Industriell bruk, profesjonell bruk, Bruk av forbrukere |
| Bruk av stoffet/blandingen     | : Smøremiddel                                             |
| Funksjons- eller brukskategori | : Smøremidler og tilsetninger                             |

##### 1.2.2. Bruk som frarådes

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Eurol B.V.  
Energiestraat 12  
NL-7442 DA Nijverdal  
The Netherlands  
Tel: +31 548 615 165  
[reach@eurol.com](mailto:reach@eurol.com) – [www.eurol.com](http://www.eurol.com)

#### 1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon : For transport nødssituasjoner, ring +31 6 26 71 27 43 (24 timer/7 dager/uke)

| Land  | Organisasjon/Firma | Adresse                                                   | Nødtelefon      | Kommentar           |
|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Norge | Giftinformasjonen  | Folkehelseinstituttet<br>Postboks 222 Skøyen<br>0213 Oslo | +47 22 59 13 00 | Døgnåpent hele uken |

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosoler, Kategori 1 H222;H229  
Spesifikk målorgantoksisitet– enkelteksponering, Kategori 3, H336  
narkotiske virkninger  
Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

##### Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet

Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

# Eurol Multilube MD 50 Spray 400ML


## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 2.2. Merkingselementer

#### Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP)



Signalord (CLP)

Inneholder

Faresetning (CLP)

Sikkerhetssetninger (CLP)

EUH setninger

Barnesikker lukking

Fareanvisninger som oppfattes ved berøring

- : Fare
- : Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forbindelser, aromater (< 2%)
- : H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.
- : H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
- : H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
- : P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
- : P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, åpen ild, gnister. Røyking forbudt.
- : P251 - Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
- : P312 - Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.
- : P410+P412 - Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122°F.
- : P501 - Innhold/beholder leveres til et innsamlingssted for farlig avfall eller spesialavfall i henhold til lokalt, regionalt, nasjonalt og/eller internasjonalt regelverk.
- : EUH066 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
- : Gjelder ikke
- : Gjelder ikke

### 2.3. Andre farer

Andre farer som ikke bidrar til klassifiseringen

- : Dette produktet flyter på vann og kan påvirke oksygenbalansen i vann. Kan danne brennbare eller eksplosive damp/luft blandinger.

Inneholder ingen PBT/vPvB-substanser  $\geq 0,1$  % vurdert i henhold til REACH Vedlegg XIII

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller som betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.1. Stoffer

Gjelder ikke

### 3.2. Stoffblandinger

| Navn                                                                                 | Produktidentifikator                            | %         | Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forbindelser, aromater (< 2%) | EU nr: 919-857-5<br>REACH-nr.: 01-2119463258-33 | $\geq 50$ | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304 |

Produkt er underlagt CLP Artikkel 1.1.3.7. Reglene for kunngjøring av komponenter har blitt modifisert i dette tilfellet.

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

FØRSTEHJELP generell

FØRSTEHJELP etter innånding

FØRSTEHJELP etter hudkontakt

FØRSTEHJELP etter øyekontakt

- : Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag.
- : Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
- : Vask huden med mye vann.
- : Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld.

# Eurol Multilube MD 50 Spray 400ML

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

FØRSTEHJELP etter svelging : Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag.

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer/virkninger                               | : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                                                                                                                                                                                                                       |
| Symptomer/virkninger ved innånding                 | : Innånding av sprøytetåke kan føre til alvorlig luftveisirritasjon, karakterisert av hoste, kvelning eller kortpustethet. Symptomer på stor eksponering for damper er døsighet, svakhet, hodepine, svimmelhet, kvalmefornemmelse, brekninger, svekket synsevne. |
| Symptomer/virkninger ved hudkontakt                | : Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.                                                                                                                                                                                                           |
| Symptomer/virkninger ved øyekontakt                | : Usannsynlig å forårsake mer enn forbigående irritasjon og røde øyne, hvis øyekontakt skulle oppstå.                                                                                                                                                            |
| Symptomer/virkninger ved svelging                  | : Vond smak. Ikke ventet å være skadelig ved svelging i små doser, svelging av store doser kan gi kvalme og diare.                                                                                                                                               |
| Symptomer/virkninger ved intravenøs administrering | : Ukjent.                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1. Slukningsmidler

|                             |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede brannslukningsmidler | : Vannspray. Tørt pulver. Skum. Karbondioksid.                                             |
| Uegnet slukningsmiddel      | : Ikke bruk en sterk vannstrøm. Bruken av kraftig vannstråle kan bidra til å spre brannen. |

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Brannfare                                     | : Ekstremt brannfarlig aerosol.                        |
| Eksplisjonsfare                               | : Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. |
| Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann | : Giftig røyk kan frigjøres.                           |

### 5.3. Råd til brannmannskaper

|                                 |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forholdsregler ved brann        | : Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig verneutstyr, inkludert åndedrettsvern.                                                                   |
| Brannslukningsinstruksjoner     | : Bruk vannspray eller damp for å kjøle ned utsatte containere.                                                                                       |
| Beskyttelse under brannslukking | : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern. Heldekkende kroppsværn.                                                          |
| Andre opplysninger              | : Unngå at spillvann fra bekjempelse av ild kommer ut i miljøet. Oppsamles i egnet, tydelig merket beholder. Avhendes i henhold til gjeldende regler. |

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

|                            |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alminnelige forholdsregler | : Områder med spill kan være glatte. Hindre jord- og vannforurensning. Unngå utslipp i kloakk og drikkevann. Fjern alle mulige antennelseskilder. Lagres utilgjengelig for barn. Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede områder. |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

|                |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verneutstyr    | : Når faren for hudeksponering er høy (f.eks. opptørring av søl eller om det er fare for spruting) vil det være nødvendig å bruke forkler og/eller ugjennomtrengelige kjemiske dresser og støvler. Bruk vernedress. |
| Nødsprosedyrer | : Ventil utslippsområdet. Ikke utsett for åpen ild eller gnister. Røyking forbudt. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.                                                                           |

#### 6.1.2. For nødhjelpspersonell

|                |                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verneutstyr    | : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. For ytterligere informasjon, se avsnitt 8: "Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr". |
| Nødsprosedyrer | : Spesielle forholdsregler er ikke nødvendig.                                                                                       |

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet.

# Eurol Multilube MD 50 Spray 400ML

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

- Til opprydding : Store mengder: Fang opp det utspilte produktet ved hjelp av sand eller jord. Små mengder væskeutslipp: samles opp i ubrennbar absorberende materiale og skuffes opp i beholder for avfallsbehandling.
- Rengjøringsmetoder : Få opp produktet med mekaniske hjelpemidler.
- Andre opplysninger : Faste materialer eller rester elimineres på et godkjent senter.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

For ytterligere informasjon, se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

- Beskyttelsestiltak for sikker håndtering : Bruk personlig verneutstyr. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningsskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
- Håndteringstemperatur : < 45 °C
- Hygieniske forhåndsregler : Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask alltid hendene etter håndtering.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Tekniske tiltak : Oppbevar containeren tett lukket og på godt ventilert sted.
- Oppbevaringsbetingelser : Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Oppbevares innelåst. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Oppbevares kjølig.
- Uforenlige produkter : Reagerer voldsomt med sterke oksidanter og syrer.
- Maksimal lagringstid : 3 år
- Lagringstemperatur : ≤ 50 °C
- Informasjon om blandet oppbevaring : Lagres adskilt fra: Oksiderende emner. Sterke syrer.
- Lagringsplass : Lagres ved omgivelsestemperatur. Lagres beskyttet mot direkte sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.
- Spesielle regler for emballasjen : Tomme beholdere inneholder produktrester (faste, flytende eller damper) og kan være farlige. Slike beholdere må ikke kuttes, sveises, loddes, bores, knuses eller utsettes for trykk, varme, ild, gnister, statisk elektrisitet eller andre tennkilder. De kan eksplodere og forårsake skade eller død. Tomme beholdere må tømmes fullstendig, lukkes godt til og straks returneres til et tønneomtak eller uskadeliggjøres på tilbørlig måte.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Aerosolbeholder.

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametrer

#### 8.1.1 Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 8.1.2. Anbefalte overvåkingsprosedyrer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 8.1.3. Kontaminanter dannet i luft

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 8.1.4. Avledede nivåer uten virkning («DNEL») og beregnet konsentrasjon uten virkning («PNEC»)

Eksponeringsverdi for oljetåke : AN: 1 mg/m<sup>3</sup> 8 time(r). Form: Oljetåke, mineraloljepartikler.

#### 8.1.5. Kontroll banding

Ingen ytterligere informasjon foreligger

# Eurol Multilube MD 50 Spray 400ML

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 8.2. Eksponeringskontroll

#### 8.2.1. Egnede tekniske kontrollmekanismer

##### Egnede tekniske kontrollmekanismer:

Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

#### 8.2.2. Personlig verneutstyr

##### Personlig verneutstyr:

Hansker. Ved høy damp/gasskonsentrasjon: gassmaske med filtertype A. Man skal vaske hendene og andre ubeskyttede hudpartier med mild såpe og vann før man spiser, drikker, røyker eller går fra arbeidet. Tettsluttende vernebriller.

##### Personlig verneutstyr – symbol(er):



#### 8.2.2.1. Øye- og ansiktsvern

##### Øyebeskyttelse:

Tettsluttende vernebriller

#### 8.2.2.2. Hudbeskyttelse

##### Hud- og kroppsvern:

Bruk egnede verneklær

##### Håndvern:

Beskyttelseshansker

##### Annen hudbeskyttelse

##### Materialvalg for verneklær:

PVC-hansker. Vernehansker i neopren- eller nitrilgummi

#### 8.2.2.3. Åndedrettsvern

##### Åndedrettsvern:

Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk et uavhengig åndedrettsvern

#### 8.2.2.4. Termiske risikoområder

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 8.2.3. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

##### Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen:

Unngå utslipp til miljøet.

##### Begrensning av forbrukereksponeeringen:

PVC-hansker. Vernehansker i neopren- eller nitrilgummi.

##### Andre opplysninger:

Kluter eller filler som er tilsmusset med produktet skal ikke legges i lommene på arbeidsklærne. Tørk ikke hendene på tøy eller filler som er brukt til rengjøring. Vask hendene og ethvert annet eksponert område med mildt såpevann, før du spiser, drikker, røyker, og før du forlater arbeidet. Ikke spis, ikke drikk og ikke røyk under bruk. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Form        | : Væske             |
| Farge       | : Fargeløst.        |
| Utseende    | : Oljeaktig. Væske. |
| Lukt        | : karakteristisk.   |
| Luktterskel | : Ikke tilgjengelig |
| Smeltepunkt | : Gjelder ikke      |
| Frysepunkt  | : Ikke tilgjengelig |
| Kokepunkt   | : -42 – 197 °C      |

# Eurol Multilube MD 50 Spray 400ML

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Antennelighet (fast stoff, gass) | : Ekstremt brannfarlig aerosol                         |
| Eksplorative egenskaper          | : Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. |
| Nedre eksplosjonsgrense (LEL)    | : 1,8 vol %                                            |
| Øvre eksplosjonsgrense (UEL)     | : 9,5 vol %                                            |
| Flammepunkt                      | : 55 °C                                                |
| Selvantennelsestemperatur        | : 365 °C                                               |
| Nedbrytningstemperatur           | : Ikke tilgjengelig                                    |
| pH                               | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Viskositet, kinematisk           | : 1 mm <sup>2</sup> /s ved 40°C                        |
| Viskositet, dynamisk             | : 1 cSt ved 20°C                                       |
| Løselighet                       | : uoppløselig i vann.                                  |
| Log Kow                          | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Damptrykk ved 20°C               | : 8530 hPa                                             |
| Damptrykk ved 50°C               | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Massetetthet                     | : 0,805 kg/l                                           |
| Relativ tetthet                  | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Relativ dampetthet ved 20°C      | : > 1 (luft = 1)                                       |
| Partikkels karakteristikk        | : Gjelder ikke                                         |

## 9.2. Andre opplysninger

### 9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Eksplasjonsgrenser          | : 1,8 – 9,5 vol % |
| % Av brennbare ingredienser | : 100 %           |

### 9.2.2. Andre sikkerhetskjennetegn

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1) | : 0,2     |
| VOC-innhold                                   | : 725 g/l |

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Se punkt 10.1 om Reaktivitet.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Unngå kontakt med varme flater. Heat. Ingen flammer, ingen gnister. Fjern all antennelseskilde.

### 10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksideringsmidler. Sterke syrer.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

CO, CO<sub>2</sub>.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Akutt toksisitet (oral)      | : Ikke klassifisert |
| Akutt toksisitet (hud)       | : Ikke klassifisert |
| Akutt toksisitet (innånding) | : Ikke klassifisert |

# Eurol Multilube MD 50 Spray 400ML

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forbindelser, aromater (< 2%) |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral rotte                                                                      | ≥ 5000 mg/kg                                                                                  |
| LD 50 hud rotte                                                                      | > 2000 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)    |
| LD50 hud kanin                                                                       | ≥ 3160 mg/kg kroppsvekt Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| LC50 Inhalering - Rotte (Støv/tåke)                                                  | ≥ 50 mg/l/4h                                                                                  |

|                                                |                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Hudetsing/hudirritasjon                        | : Ikke klassifisert                                                          |
| Ytterligere informasjon                        | : Basert på tilgjengelige data er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon                | : Ikke klassifisert                                                          |
| Ytterligere informasjon                        | : Basert på tilgjengelige data er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt |
| Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt | : Ikke klassifisert                                                          |
| Ytterligere informasjon                        | : Basert på tilgjengelige data er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller      | : Ikke klassifisert                                                          |
| Ytterligere informasjon                        | : Basert på tilgjengelige data er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt |
| Kreftframkallende egenskaper                   | : Ikke klassifisert                                                          |
| Ytterligere informasjon                        | : Basert på tilgjengelige data er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt |
| Giftighet for reproduksjon                     | : Ikke klassifisert                                                          |
| Ytterligere informasjon                        | : Basert på tilgjengelige data er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt |
| STOT – enkelteksponering                       | : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                                   |
| Ytterligere informasjon                        | : Basert på tilgjengelige data er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt |

| Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forbindelser, aromater (< 2%) |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| STOT – enkelteksponering                                                             | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                                     |
| STOT – gjentatt eksponering                                                          | : Ikke klassifisert                                                          |
| Ytterligere informasjon                                                              | : Basert på tilgjengelige data er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt |
| Aspirasjonsfare                                                                      | : Ikke klassifisert.                                                         |
| Ytterligere informasjon                                                              | : Basert på tilgjengelige data er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt |

| Eurol Multilube MD 50 Spray 400ML |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Atomizer                          | Aerosol          |
| Viskositet, kinematisk            | 1 mm²/s ved 40°C |

| Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forbindelser, aromater (< 2%) |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Viskositet, kinematisk                                                               | 1,33 mm²/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)' |

## 11.2. Opplysninger om andre farer

### 11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 11.2.2. Andre opplysninger

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mulige skadevirkninger på mennesker og mulige symptomer | : Basert på tilgjengelige data er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt                                                                                                                                                  |
| Andre opplysninger                                      | : Toksikologisk data er ikke spesielt fastsatt for dette produktet. Oppgitt informasjon er basert på kunnskap om stoffene samt toksikologisk data for lignende produkter, Sannsynlige eksponeringsveier: inntak, hud og øyne. |

# Euro! Multilube MD 50 Spray 400ML

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

#### 12.1. Giftighet

|                                            |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Økologi - generell                         | : Produktet anses ikke skadelig for vannlevende organismer og forårsaker ikke langsiktige negative virkninger i miljøet. |
| Økologi - vann                             | : Dette produktet flyter på vann og kan påvirke oksygenbalansen i vann.                                                  |
| Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt)   | : Ikke klassifisert                                                                                                      |
| Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) | : Ikke klassifisert                                                                                                      |

#### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 12.3. Bioakkumuleringsevne

##### Euro! Multilube MD 50 Spray 400ML

|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Bioakkumuleringsevne | Dette produktet forventes ikke å bioakkumulere gjennom næringskjeder i miljøet. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

#### 12.4. Mobilitet i jord

##### Euro! Multilube MD 50 Spray 400ML

|                     |                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Økologi - jord/mark | ikke blandbar. Spill kan penetrere jord og forårsake forurensing av grunnvann. Dette produktet flyter på vann og kan påvirke oksygenbalansen i vann. |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 12.7. Andre skadevirkninger

Ytterligere informasjon : Unngå løslate å miljøet.

### AVSNITT 13: Sluttbehandling

#### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokale bestemmelser (avfall)                     | : Elimineres i henhold til myndighetenes forskrifter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje | : Innholdet/holderen avhendes i henhold til den godkjente avfallsinnsamlerens sorteringsinstrukser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anbefalinger for avfallsbehandling               | : Avhendes i henhold til gjeldende lokale/nasjonale sikkerhetsregler. Må ikke slippes ut i avløp eller miljø.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ytterligere informasjon                          | : Farlige avfall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Økologi - avfallsstoffer                         | : Tomme beholdere inneholder produktrester (faste, flytende eller damper) og kan være farlige. Slike beholdere må ikke kuttet, sveises, loddet, bores, knuses eller utsettes for trykk, varme, ild, gnister, statisk elektrisitet eller andre tennkilder. De kan eksplodere og forårsake skade eller død. Tomme beholdere må tømmes fullstendig, lukkes godt til og straks returneres til et tønnemottak eller uskadeliggjøres på tilbørlig måte. Hvis den ikke er tom, eliminer beholderen på en innsamlingsstasjon for farlig eller spesialavfall. |
| Europeisk avfallsliste (EAL) kode                | : 16 05 04* - gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### AVSNITT 14: Transportopplysninger

I samsvar med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID



# Eurol Multilube MD 50 Spray 400ML

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| ADR                                                                               | IMDG                                                                              | IATA                                                                              | ADN                                                                                 | RID                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer eller ID-nummer</b>                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| UN 1950                                                                           | UN 1950                                                                           | UN 1950                                                                           | UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                             |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| AEROSOLBEHOLDERE                                                                  | AEROSOLS                                                                          | Aerosols, flammable                                                               | AEROSOLBEHOLDERE                                                                    | AEROSOLBEHOLDERE                                                                    |
| <b>Transportdokumentbeskrivelse</b>                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| UN 1950<br>AEROSOLBEHOLDERE,<br>2.1, (D)                                          | UN 1950 AEROSOLS, 2.1                                                             | UN 1950 Aerosols,<br>flammable, 2.1                                               | UN 1950<br>AEROSOLBEHOLDERE,<br>2.1                                                 | UN 1950<br>AEROSOLBEHOLDERE,<br>2.1                                                 |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 2.1                                                                               | 2.1                                                                               | 2.1                                                                               | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 |
|  |  |  |  |  |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Gjelder ikke                                                                      | Gjelder ikke                                                                      | Gjelder ikke                                                                      | Gjelder ikke                                                                        | Gjelder ikke                                                                        |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Miljøskadelig: Nei                                                                | Miljøskadelig: Nei<br>Maritim forurensningskilde:<br>Nei                          | Miljøskadelig: Nei                                                                | Miljøskadelig: Nei                                                                  | Miljøskadelig: Nei                                                                  |
| Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

#### Veitransport

|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Klassifiseringskode (UN)                                               | : 5F                 |
| Spesielle bestemmelser (ADR)                                           | : 190, 327, 344, 625 |
| Begrensede mengder (ADR 2011)                                          | : 1I                 |
| Unntatte mengder (ADR)                                                 | : E0                 |
| Emballeringsbestemmelser (ADR)                                         | : P207               |
| Spesielle emballeringsbestemmelser (ADR)                               | : PP87, RR6, L2      |
| Bestemmelser om samemballering (ADR)                                   | : MP9                |
| Transportkategori (ADR)                                                | : 2                  |
| Spesielle transportbestemmelser - kolli (ADR)                          | : V14                |
| Spesielle transportbestemmelser - Lasting, lossing og håndtering (ADR) | : CV9, CV12          |
| Spesielle transportbestemmelser - Gjennomføring av transporten (ADR)   | : S2                 |
| Tunnel restriksjonskode (ADR)                                          | : D                  |

#### Sjøfart

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Spesiell bestemmelse (IMDG)               | : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Begrensede mengder (IMDG)                 | : SP277                            |
| Unntatte mengder (IMDG)                   | : E0                               |
| Emballeringsinstrukser (IMDG)             | : P207, LP200                      |
| Spesielle emballeringsbestemmelser (IMDG) | : PP87, L2                         |
| EmS-nr. (Brann)                           | : F-D                              |
| EmS-nr. (Spill)                           | : S-U                              |
| Stuingskategori (IMDG)                    | : None                             |
| Oppbevaring og håndtering (IMDG)          | : SW1, SW22                        |
| Segregering (IMDG)                        | : SG69                             |

# EuroI Multilube MD 50 Spray 400ML

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### Luftfart

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| PCA unntatte mengder (IATA)            | : E0               |
| PCA begrensede mengder (IATA)          | : Y203             |
| PCA begrenset maks. nettomengde (IATA) | : 30kgG            |
| PCA emballasjeveiledning (IATA)        | : 203              |
| PCA maks. nettomengde (IATA)           | : 75kg             |
| CAO emballasjeveiledning (IATA)        | : 203              |
| CAO maks. nettomengde (IATA)           | : 150kg            |
| Spesielle bestemmelser (IATA)          | : A145, A167, A802 |
| ERG-kode (IATA)                        | : 10L              |

### Vannveistransport

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Klassifiseringskode (ADN)                | : 5F                 |
| Spesiell bestemmelse (ADN)               | : 190, 327, 344, 625 |
| Begrensede mengder (ADN)                 | : 1 L                |
| Unntatte mengder (ADN)                   | : E0                 |
| Utstyr påkrevet (ADN)                    | : PP, EX, A          |
| Ventilasjon (ADN)                        | : VE01, VE04         |
| Antall varselkjegler/blå varsellys (ADN) | : 1                  |

### Jernbanetransport

|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Klassifiseringskode (RID)                                              | : 5F                 |
| Spesiell bestemmelse (RID)                                             | : 190, 327, 344, 625 |
| Begrensede mengder (RID)                                               | : 1L                 |
| Unntatte mengder (RID)                                                 | : E0                 |
| Emballeringsinstrukser (RID)                                           | : P207, LP200        |
| Spesielle emballeringsbestemmelser (RID)                               | : PP87, RR6, L2      |
| Bestemmelser om samemballering (RID)                                   | : MP9                |
| Transportkategori (RID)                                                | : 2                  |
| Spesielle transportbestemmelser - kolli (RID)                          | : W14                |
| Spesielle transportbestemmelser - Lasting, lossing og håndtering (RID) | : CW9, CW12          |
| Ekspressgods (RID)                                                     | : CE2                |
| Fareidentifikasjonsnummer (RID)                                        | : 23                 |

## 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Gjelder ikke

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### 15.1.1. eu-forskrifter

#### REACH Vedlegg XVII (reguleringsliste)

| EU-reguleringsliste (REACH Vedlegg XVII) |                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referansekode                            | Gyldig på                                                                                                                |
| 3(a)                                     | EuroI Multilube MD 50 Spray 400ML ; Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forbindelser, aromater (< 2%) |
| 3(b)                                     | EuroI Multilube MD 50 Spray 400ML ; Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forbindelser, aromater (< 2%) |
| 40.                                      | propan ; butan ; Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forbindelser, aromater (< 2%)                    |

#### REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

# Eurol Multilube MD 50 Spray 400ML

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### REACH-kandidatliste (SVHC)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH-kandidatlisten

### PIC-forordning (foregående informert samtykke)

Inneholder ingen stoffer oppført på PIC-listen (EU-forordning 649/2012 om eksport og import av skadelige kjemikalier)

### POP-forordning (persistente organiske forurensningsstoffer)

Inneholder ingen stoffer som er oppført på POP-listen (EU-forordning 2019/1021 om persistente organiske forurensende stoffer)

### Ozon-forordning (1005/2009)

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over ozonnedbrytende stoffer (EU-forordning 1005/2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget)

### VOC-direktiv (2004/42)

VOC-innhold : 725 g/l

### Forordning om forløpsstoffer til sprengstoffer (2019/1148)

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over forløpsstoffer til sprengstoffer (EU-forordning 2019/1148 om bruk og omsetning av forløpsstoffer til sprengstoffer)

### Forordning om forløpsstoffer til medikamenter (273/2004)

Inneholder ingen substans(er) oppført på Listen over forløpsstoffer til stoffer/substanser (EF-forordning 273/2004 om produksjon og omsetning av visse substanser brukt til ulovlig produksjon av narkotiske og psykotropiske stoffer)

### 15.1.2. Nasjonale forskrifter

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

| Endringsindikasjoner |                                                                  |              |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Avsnitt              | Endret gjenstand                                                 | Modifikasjon | Merknader |
|                      | Erstatter                                                        | Endret       |           |
|                      | Redigert                                                         | Endret       |           |
|                      | Antennelighet (fast stoff, gass)                                 | Endret       |           |
| 2.1                  | Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet | Tilføyet     |           |
| 4.1                  | FØRSTEHJELP generell                                             | Endret       |           |
| 4.1                  | FØRSTEHJELP etter hudkontakt                                     | Endret       |           |
| 4.1                  | FØRSTEHJELP etter innånding                                      | Endret       |           |
| 4.1                  | FØRSTEHJELP etter svelging                                       | Endret       |           |
| 4.1                  | FØRSTEHJELP etter øyekontakt                                     | Endret       |           |
| 4.2                  | Symptomer/skader etter hudkontakt                                | Endret       |           |
| 4.2                  | Symptomer/virkninger                                             | Endret       |           |
| 5.1                  | Egnede brannslukningsmidler                                      | Endret       |           |
| 5.2                  | Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann                    | Tilføyet     |           |
| 5.2                  | Brannfare                                                        | Endret       |           |
| 5.2                  | Eksplisjonsfare                                                  | Endret       |           |
| 5.3                  | Beskyttelse under brannslukking                                  | Endret       |           |
| 6.1                  | Verneutstyr                                                      | Endret       |           |

# Eurol Multilube MD 50 Spray 400ML

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| Endringsindikasjoner |                                                  |              |           |
|----------------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Avsnitt              | Endret gjenstand                                 | Modifikasjon | Merknader |
| 6.1                  | Nødsprosedyrer                                   | Endret       |           |
| 6.2                  | Forsiktighetsregler med hensyn til miljø         | Endret       |           |
| 6.3                  | Rengjøringsmetoder                               | Endret       |           |
| 6.3                  | Andre opplysninger                               | Endret       |           |
| 7.1                  | Beskyttelsestiltak for sikker håndtering         | Endret       |           |
| 7.1                  | Hygieniske forhåndsregler                        | Endret       |           |
| 7.2                  | Oppbevaringsbetingelser                          | Endret       |           |
| 8.2                  | Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen | Endret       |           |
| 8.2                  | Åndedretssvern                                   | Endret       |           |
| 8.2                  | Håndvern                                         | Endret       |           |
| 8.2                  | Egnede tekniske kontrollmekanismer               | Endret       |           |
| 8.2                  | Hud- og kroppsvern                               | Endret       |           |
| 9.1                  | Smeltepunkt                                      | Tilføyet     |           |
| 9.1                  | Eksplorative egenskaper                          | Tilføyet     |           |
| 9.1                  | Relativ dampetthet ved 20°C                      | Endret       |           |
| 10.1                 | Reaktivitet                                      | Endret       |           |
| 10.4                 | Forhold som skal unngås                          | Endret       |           |
| 12.1                 | Økologi - generell                               | Endret       |           |
| 13.1                 | Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje | Tilføyet     |           |
| 15.1                 | REACH Vedlegg XVII                               | Tilføyet     |           |
| 16                   | Forkortelser og akronymer                        | Tilføyet     |           |

| Forkortelser og akronymer:       |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                              | Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier |
| ADR                              | Europeisk avtale om internasjonal veitransport av farlig gods                 |
| ATE                              | Estimat over akutt giftig                                                     |
| BCF                              | Biokonsentrasjonsfaktor                                                       |
| Biologiske grenseverdier («BLV») | Biologisk grenseverdi                                                         |
| BOF                              | Biokjemisk oksygenforbruk (BOF)                                               |
| KOF                              | Kjemisk oksygenforbruk (COD)                                                  |
| DMEL                             | Avledet nivå med minimal virkning                                             |
| DNEL                             | Avledet nivå uten virkning                                                    |
| EU nr                            | EF-nummer                                                                     |
| EC50                             | Effektkonsentrasjon for 50% av individene                                     |
| EN                               | Europeisk standard                                                            |
| IARC                             | Det internasjonale kreftforskningssenter                                      |

# Eurol Multilube MD 50 Spray 400ML

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| Forkortelser og akronymer:                |                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| IATA                                      | Det internasjonale lufttransportforbund                           |
| IMDG                                      | Internasjonal kode for sjøtransport av farlig gods                |
| LC50                                      | Dødelig konsentrasjon for 50% av individene                       |
| LD50                                      | Dødelig dose for 50% av individene                                |
| LOAEL                                     | Laveste observerte nivå for skadelig effekt                       |
| NOAEC                                     | Konsentrasjon hvor ingen skadelig effekt observeres               |
| NOAEL                                     | Nivå hvor ingen skadelig effekt observeres                        |
| NOEC                                      | Nulleffektkonsentrasjon                                           |
| OECD                                      | Organisajon for økonomisk samarbeid og utvikling                  |
| OEL                                       | Eksponeringsgrense på arbeidsplassen                              |
| PBT                                       | Persistent, bioakkumulerende og giftig                            |
| PNEC                                      | Beregnet konsentrasjon uten virkning                              |
| RID                                       | Internasjonalt reglement for transport av farlig gods på jernbane |
| SDS                                       | Sikkerhetsdatablad                                                |
| STP                                       | Renseanlegg                                                       |
| ThOD                                      | Teoretisk oksygenbehov (ThOD)                                     |
| TLM                                       | Median tålegrense                                                 |
| VOC                                       | Flyktige organiske forbindelser                                   |
| CAS-nr                                    | CAS-nummer                                                        |
| N.O.S. ('Ikke spesifisert på annen måte') | Ikke allerede spesifisert                                         |
| vPvB                                      | Svært persistent og svært bioakkumulerende                        |
| ED                                        | Hormonforstyrrende egenskaper                                     |

Datakilder : EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. november 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger - endringer til direktiv 67/548/EØF, 1999/45/EF og forordning (EF) nr. 1907/2006.

Andre opplysninger : Ingen.

| H- og EUH-setningenes fulle ordlyd: |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Asp. Tox. 1                         | Aspirasjonsfare, Kategori 1                                                        |
| EUH066                              | Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud                                |
| Flam. Liq. 3                        | Brannfarlige væsker, Kategori 3                                                    |
| H222                                | Ekstremt brannfarlig aerosol.                                                      |
| H226                                | Brannfarlig væske og damp.                                                         |
| H229                                | Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.                               |
| H304                                | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.                      |
| H336                                | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                                           |
| STOT SE 3                           | Spesifikk målorgantoksisitet– enkelteksponering, Kategori 3, narkotiske virkninger |

# Eurol Multilube MD 50 Spray 400ML

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| Klassifisering og fremgangsmåte som anvendes til utarbeidelse av blandingenes klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]: |           |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Aerosol 1                                                                                                                                   | H222;H229 | På grunnlag av testdata |
| STOT SE 3                                                                                                                                   | H336      | Regnemetode             |

Sikkerhetsdatablad (SDS), EU

Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.