



# Eurol Petrol System Cleaner

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878  
Utgivelsesdato: 13-3-2014 Redigert: 28-10-2024 Erstatte: 10-7-2023 Versjon: 3.0

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blandinger  
Produktnavn : Eurol Petrol System Cleaner  
UFI : GQ11-A6DP-N50J-7PHM  
Produktkode : E802512  
Produkttype : Organisk oppløsningsmiddel  
Produktgruppe : Handelsprodukt

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

##### Relevante, identifiserte bruksområder

Beregnet på allmennheten  
Viktigste bruk kategori : Industriell bruk, Profesjonelt bruk, Bruk av forbrukere  
Bruk av stoffet/blandingen : Organisk oppløsningsmiddel

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Eurol B.V.  
Energistraat 12  
NL-7442 DA Nijverdal  
The Netherlands  
Tel: +31 548 615 165  
[reach@eurol.com](mailto:reach@eurol.com) – [www.eurol.com](http://www.eurol.com)

#### 1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon : For transport nødssituasjoner, ring +31 88 303 7598 (24 timer/7 dager/uke)

| Land/region | Organisasjon/Firma | Adresse                                                   | Nødtelefon      | Kommentar           |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Norge       | Giftinformasjonen  | Folkehelseinstituttet<br>Postboks 222 Skøyen<br>0213 Oslo | +47 22 59 13 00 | Døgnåpent hele uken |

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Aspirasjonsfare, Kategori 1 H304  
Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

##### Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

#### 2.2. Merkingselementer

##### Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



GHS08

Signalord (CLP) : Fare  
Inneholder : Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics; Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics  
Faresetning (CLP) : H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

# EuroL Petrol System Cleaner

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sikkerhetssetninger (CLP)                  | : P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.<br>P301+P310+P331 - VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. IKKE framkall brekning.<br>P405 - Oppbevares innelåst.<br>P501 - Innhold/beholder leveres til et innsamlingssted for farlig avfall eller spesialavfall i henhold til lokalt, regionalt, nasjonalt og/eller internasjonalt regelverk. |
| EUH setninger                              | : EUH066 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Barnesikker lukking                        | : Gjelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fareanvisninger som oppfattes ved berøring | : Gjelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 2.3. Andre farer

|                                                  |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andre farer som ikke bidrar til klassifiseringen | : Produktet kan akkumulere statisk elektrisitet under forflytting. Kan danne brennbare eller eksplosive damp/luft blandinger. |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Inneholder ingen PBT- og/eller vPvB-substanser  $\geq 0,1$  % – målt i henhold til REACH Vedlegg XIII

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller stoff betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.2. Stoffblandinger

| Navn                                                                                 | Produktidentifikator                                                                                         | %         | Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics                 | EU nr: 926-141-6<br>REACH-nr.: 01-2119456620-43                                                              | $\geq 50$ | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                         |
| Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics                 | CAS-nr: 64742-48-9<br>EU nr: 918-481-9<br>REACH-nr.: 01-2119457273-39                                        | 3 – 5     | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                         |
| Phenol, (dimethylamino)methyl-, polyisobutylene derivs.                              | EU nr: 937-027-0                                                                                             | 3 – 5     | Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                   |
| Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene                                        | EU nr: 919-284-0<br>REACH-nr.: 01-2119463588-24                                                              | 0,1 – 1   | Carc. 2, H351<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411                                          |
| naftalen<br>stoffer som er underlagt begrensninger for eksponering på arbeidsplasser | CAS-nr: 91-20-3<br>EU nr: 202-049-5<br>EU-identifikasjonsnummer: 601-052-00-2<br>REACH-nr.: 01-2119561346-37 | < 0,1     | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg kroppsvekt)<br>Carc. 2, H351<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                              |                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FØRSTEHJELP generell         | : Tilkall legen umiddelbart.                                                                       |
| FØRSTEHJELP etter innånding  | : Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. |
| FØRSTEHJELP etter hudkontakt | : Vask huden med mye vann.                                                                         |
| FØRSTEHJELP etter øyekontakt | : Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld.                                                      |
| FØRSTEHJELP etter svelging   | : Ikke fremkall oppkast. Tilkall legen umiddelbart.                                                |

# Eurol Petrol System Cleaner

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|                                                    |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer/virkninger ved innånding                 | : Høye dampkonsentrasjoner kan forårsake: hodepine, svimmelhet, søvnighet, kvalme og oppkast.                                                                                                         |
| Symptomer/virkninger ved hudkontakt                | : Forårsaker normalt ikke skade på huden ved kort eller sporadisk kontakt, men kan ved lengre tids eller gjentagen påvirkning avfette huden og føre til dermatitis.                                   |
| Symptomer/virkninger ved øyekontakt                | : Usannsynlig å forårsake mer enn forbigående irritasjon og røde øyne, hvis øyekontakt skulle oppstå. Kontakt med øynene er sannsynligvis irriterende. Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. |
| Symptomer/virkninger ved svelging                  | : Fare for lungeødem.                                                                                                                                                                                 |
| Symptomer/virkninger ved intravenøs administrering | : Ukjent.                                                                                                                                                                                             |

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1. Slukningsmidler

|                             |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede brannslukningsmidler | : Vannspray. Tørt pulver. Skum. Karbondioksid.                                             |
| Uegnet slukningsmiddel      | : Ikke bruk en sterk vannstrøm. Bruken av kraftig vannstråle kan bidra til å spre brannen. |

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Brannfare                                     | : Forbrenningen frigjør: CO, CO2.                      |
| Eksplisjonsfare                               | : Kan danne brennbare/eksplosive damp-luft blandinger. |
| Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann | : CO, CO2.                                             |

### 5.3. Råd til brannmannskaper

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forholdsregler ved brann        | : Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig verneutstyr, inklusivt åndedrettsvern.                                                                                                                                                                                                    |
| Brannslukkinginstruksjoner      | : Brannslukkingstiltak skal skje i sikker avstand og fra et beskyttet område. Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig verneutstyr, inklusivt åndedrettsvern.                                                                                                                        |
| Beskyttelse under brannslukking | : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern. Heldekkende kroppsværn.                                                                                                                                                                                           |
| Andre opplysninger              | : Unngå at spillvann fra bekjempelse av ild kommer ut i miljøet. Oppsamles i egnet, tydelig merket beholder. Avhendes i henhold til gjeldende regler. Da de er tyngre enn luft kan damper spre seg over lengre avstander på bakken / antennes eller detonere / slå tilbake til kilden. |

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

|                            |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alminnelige forholdsregler | : Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Myndighetene må varsles dersom produkt flyter ut i kloakk eller offentlige vann. Absorber spill for å hindre materiell skade. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### For personell som ikke er nødpersonell

|                |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verneutstyr    | : Når faren for hudeksponering er høy (f.eks. opptørring av søl eller om det er fare for sprutning) vil det være nødvendig å bruke forkler og/eller ugjennomtrengelige kjemiske dresser og støvler. |
| Nødsprosedyrer | : Ventil utslippsområdet.                                                                                                                                                                           |

#### For nødhjelpspersonell

|                |                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verneutstyr    | : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. For ytterligere informasjon, se avsnitt 8: "Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr". |
| Nødsprosedyrer | : Hold unødvendig personale unna. Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.                                         |

# Eurol Petrol System Cleaner

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

- Til opprydding
- : Absorber alt produktutslipp med sand eller jord. Det utspilte materialet fanges opp ved å demme opp eller med absorberende materialer for å hindre utslipp til kloakksystemet eller elver. Stopp lekkasjen, helst uten å ta noen risiko.
- Rengjøringsmetoder
- : Absorber utspilt væske i et absorberende materiale.
- Andre opplysninger
- : Faste materialer eller rester elimineres på et godkjent senter.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

For ytterligere informasjon, se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

- Ytterligere farer under behandling
- : Ved bruk kan det danne antennelig blanding av damp og luft. Tomme beholdere inneholder produktrester (faste, flytende eller damper) og kan være farlige. Slike beholdere må ikke kuttes, sveises, loddas, bores, knuses eller utsettes for trykk, varme, ild, gnister, statisk elektrisitet eller andre tennkilder. De kan eksplodere og forårsake skade eller død. Tomme beholdere må tømmes fullstendig, lukkes godt til og straks returneres til et tønneomtak eller uskadeliggjøres på tilbørlig måte.
- Beskyttelsestiltak for sikker håndtering
- : Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen. Bruk personlig verneutstyr.
- Hygieniske forhåndsregler
- : Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask alltid hendene etter håndtering.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Tekniske tiltak
- : Oppbevares tørt. Oppbevares i lukket beholder. Lagres beskyttet mot sollys og all annen varmekilde.
- Oppbevaringsbetingelser
- : Oppbevares innelåst.
- Uforenlige produkter
- : Reagerer voldsomt med sterke oksidanter og syrer.
- Maksimal lagringstid
- : 5 år
- Lagringstemperatur
- : ≤ 40 °C
- Informasjon om blandet oppbevaring
- : Lagres adskilt fra: Oksiderende emner. Sterke syrer.
- Lagringsplass
- : Lagres ved omgivelsestemperatur.
- Spesielle regler for emballasjen
- : Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et tørt sted.
- Innpakningsmaterialer
- : Produktet skal alltid oppbevares i samme slags emballasje som den opprinnelige.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametrer

#### Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen

| naftalen (91-20-3)                                                   |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| EU - Indikert verdi for eksponeringsgrenser på arbeidsplassen (IOEL) |                                                        |
| Lokalt navn                                                          | Naphthalene                                            |
| IOELV TWA (mg/m³)                                                    | 50 mg/m³                                               |
| IOELV TWA (ppm)                                                      | 10 ppm                                                 |
| Notater                                                              | (Year of adoption 2010)                                |
| Regulatorisk referanse                                               | COMMISSION DIRECTIVE 91/322/EEC; SCOEL Recommendations |

# Eurol Petrol System Cleaner

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| naftalen (91-20-3)                     |                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Norge - Grenser for arbeidseksposering |                                                                      |
| Lokalt navn                            | Naftalen                                                             |
| Grenseverdier (AN) (mg/m³)             | 50 mg/m³                                                             |
| Grenseverdier (AN) (ppm)               | 10 ppm                                                               |
| Grenseverdier (Kortidsverdi) (ppm)     | 20 ppm                                                               |
| Merknad                                | E: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet. |
| Regulatorisk referanse                 | FOR-2021-06-28-2248                                                  |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Egnede tekniske kontrollmekanismer

#### Egnede tekniske kontrollmekanismer:

Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

### Personlig verneutstyr

#### Personlig verneutstyr:

Hansker. I tilfelle av sprutfare: vernebriller. Beskyttende åndedrettsutstyr er normalt sett ikke nødvendig hvor det er tilstrekkelig naturlig ventilasjon eller avtrekksventilasjon på stedet for å kontrollere eksponering.

#### Personlig verneutstyr – symbol(er):



### Øye- og ansiktsvern

#### Øyebeskyttelse:

Tettsluttende vernebriller

### Hudbeskyttelse

#### Hud- og kroppsvern:

Bruk egnede verneklær

#### Håndvern:

Beskyttelseshansker

### Annen hudbeskyttelse

#### Materialvalg for verneklær:

Vernehansker i neopren- eller nitrilgummi. Hansker som tåler kjemiske stoffer (i henhold til standarden NF ISO 374-1 eller tilsvarende)

### Åndedrettsvern

#### Åndedrettsvern:

Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk et uavhengig åndedrettsvern

### Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

#### Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen:

Unngå utslipp til miljøet.

#### Begrensning av forbrukereksposeringen:

Sørg for god ventilasjon i arbeidsområdet for å hindre dannelse av damp. Vernehansker i neopren- eller nitrilgummi.

#### Andre opplysninger:

Kluter eller filler som er tilsmusset med produktet skal ikke legges i lommene på arbeidsklærne. Tørk ikke hendene på tøy eller filler som er brukt til rengjøring. Vask hendene og ethvert annet eksponert område med mildt såpevann, før du spiser, drikker, røyker, og før du forlater arbeidet. Ikke spis, ikke drikk og ikke røyk under bruk. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

# Eurol Petrol System Cleaner

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

#### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Form                             | : Væske                                           |
| Farge                            | : Gul.                                            |
| Utseende                         | : Væske.                                          |
| Lukt                             | : karakteristisk.                                 |
| Luktterskel                      | : Ikke tilgjengelig                               |
| Smeltepunkt                      | : Gjelder ikke                                    |
| Frysepunkt                       | : Ikke tilgjengelig                               |
| Kokepunkt                        | : > 100 °C                                        |
| Antennelighet (fast stoff, gass) | : Ikke brannfarlig.                               |
| Nedre eksplosjonsgrense (LEL)    | : 0,6 vol %                                       |
| Øvre eksplosjonsgrense (UEL)     | : 7 vol %                                         |
| Flammepunkt                      | : 62 °C ASTM D 93                                 |
| Selvantennelsestemperatur        | : > 200 °C                                        |
| Nedbrytningstemperatur           | : Ikke tilgjengelig                               |
| pH                               | : Ikke tilgjengelig                               |
| Viskositet, kinematisk           | : 2 – 4,5 mm <sup>2</sup> /s ved 40°C, ASTM D 445 |
| Løselighet                       | : uoppløselig i vann.                             |
| Log Kow                          | : Ikke tilgjengelig                               |
| Damptrykk ved 20°C               | : < 3 hPa                                         |
| Damptrykk ved 50°C               | : Ikke tilgjengelig                               |
| Massetetthet                     | : 0,805 – 0,815 kg/l ASTM D 4052                  |
| Relativ tetthet                  | : Ikke tilgjengelig                               |
| Relativ dampetthet ved 20°C      | : > 1 (Luft = 1)                                  |
| Partikkels karakteristikk        | : Gjelder ikke                                    |

#### 9.2. Andre opplysninger

##### Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

Eksplosjonsgrenser : 0,6 – 7 vol %

##### Andre sikkerhetskjennetegn

Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1) : < 0,1

### AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Stabil i normale bruksforhold.

#### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

#### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Se punkt 10.1 om Reaktivitet.

#### 10.4. Forhold som skal unngås

Holdes unna bare flammer/varme.

#### 10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksideringsmidler. Sterke syrer.

#### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

CO, CO<sub>2</sub>.

# Eurol Petrol System Cleaner

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

#### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet (oral) : Ikke klassifisert  
Akutt toksisitet (hud) : Ikke klassifisert  
Akutt toksisitet (innånding) : Ikke klassifisert

| Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics (64742-48-9) |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral rotte                                                                   | > 5000 mg/kg (metode OECD 401)                                                                |
| LD 50 hud rotte                                                                   | > 2000 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)    |
| LD50 hud kanin                                                                    | ≥ 3160 mg/kg kroppsvekt Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| LC50 Inhalering - Rotte                                                           | > 4,9 mg/l (metode OECD 403)                                                                  |

| Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene |                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 hud kanin                                | > 2000 mg/kg kroppsvekt Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| LC50 Inhalering - Rotte                       | > 4778 mg/l/4h                                                                                |
| LC50 Inhalering - Rotte (Damper)              | > 4688 mg/l/4h                                                                                |

| naftalen (91-20-3)      |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral rotte         | > 2000 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                                                                                                        |
| LD 50 hud rotte         | > 2500 ml/kg                                                                                                                                                                                    |
| LC50 Inhalering - Rotte | > 0,4 mg/l air Animal: rat, Guideline: other:, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), Guideline: EPA OPPTS 870.1300 (Acute inhalation toxicity), Remarks on results: other: |

| Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics |                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LD50 oral rotte                                                      | > 5000 mg/kg                  |
| LD50 hud kanin                                                       | > 5000 mg/l (metode OECD 402) |
| LC50 Inhalering - Rotte                                              | 5000 mg/m³                    |

Hudetsing/hudirritasjon : Ikke klassifisert  
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon : Ikke klassifisert  
Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt : Ikke klassifisert  
Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller : Ikke klassifisert  
Kreftframkallende egenskaper : Ikke klassifisert  
Giftighet for reproduksjon : Ikke klassifisert

| naftalen (91-20-3)       |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| LOAEL (dyr/hunkjønn, F1) | 450 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other: |

STOT – enkelteksponering : Ikke klassifisert

| Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| STOT – enkelteksponering                      | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. |

STOT – gjentatt eksponering : Ikke klassifisert

| Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene      |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (oral, rotte, 90 dager)                      | 300 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EPA OPP 82-1 (90-Day Oral Toxicity) |
| NOAEC (innånding, rotte, støv/tåke/røyk, 90 dager) | >                                                                                                                                                                     |

# Euro! Petrol System Cleaner

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| naftalen (91-20-3)                       |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEL (oral, rotte, 90 dager)            | 400 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                          |
| LOAEC (innånding, rotte, damp, 90 dager) | 0,011 mg/l air Animal: rat, Guideline: EPA OPP 82-4 (90-Day Inhalation Toxicity), Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study) |
| NOAEL (oral, rotte, 90 dager)            | 200 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                          |
| NOAEL (dermal, rotte/kanin, 90 dager)    | 1000 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)                                                    |

Aspirasjonsfare : Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

| Euro! Petrol System Cleaner                                                       |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Viskositet, kinematisk                                                            | 2 – 4,5 mm²/s ved 40°C, ASTM D 445                                  |
| Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics (64742-48-9) |                                                                     |
| Viskositet, kinematisk                                                            | 1,8 mm²/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)' |
| Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics              |                                                                     |
| Viskositet, kinematisk                                                            | 1,7 mm²/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)' |

### 11.2. Opplysninger om andre farer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

| 12.1. Giftighet                                                                   |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Økologi - generell                                                                | : Produktet anses ikke skadelig for vannlevende organismer og forårsaker ikke langsiktige negative virkninger i miljøet. |
| Økologi - vann                                                                    | : Dette produktet flyter på vann og kan påvirke oksygenbalansen i vann.                                                  |
| Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt)                                          | : Ikke klassifisert                                                                                                      |
| Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk)                                        | : Ikke klassifisert                                                                                                      |
| Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics (64742-48-9) |                                                                                                                          |
| LC50 fisk 1                                                                       | > 1000 mg/l Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)                                                                           |
| EC50 Daphnia 1                                                                    | > 1000 mg/l EC50 48 timer - Daphnia magna [mg/l]                                                                         |
| EC50 72h - Alger [1]                                                              | > 1000 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata                                                                              |
| Phenol, (dimethylamino)methyl-, polyisobutylene derivs.                           |                                                                                                                          |
| LC50 fisk 1                                                                       | 31 mg/l Pimephales promelas                                                                                              |
| EC50 Daphnia 1                                                                    | > 100 mg/l                                                                                                               |
| EC50 96h - Alger [1]                                                              | > 450 mg/l                                                                                                               |
| Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene                                     |                                                                                                                          |
| LC50 fisk 1                                                                       | 2 mg/l Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)                                                                                |
| EC50 Daphnia 1                                                                    | 3 mg/l                                                                                                                   |
| EC50 96h - Alger [1]                                                              | 1,1 mg/l                                                                                                                 |
| naftalen (91-20-3)                                                                |                                                                                                                          |
| LC50 fisk 1                                                                       | 0,51 mg/l                                                                                                                |
| EC50 Daphnia 1                                                                    | 2,16 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                        |

# Eurol Petrol System Cleaner

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| naftalen (91-20-3)                                                   |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| NOEC (kronisk)                                                       | 0,59 mg/l Test organisms (species): Daphnia pulex Duration: '125 d' |
| Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics |                                                                     |
| LC50 fisk 1                                                          | 1000 mg/l (96h; Oncorhynchus mykiss)                                |
| LC50 andre vannlevende organismer 1                                  | 1000 mg/l (72h; Pseudokirchneriella subcapitata)                    |
| EC50 Daphnia 1                                                       | 1000 mg/l (48h; Daphnia magna)                                      |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

| Eurol Petrol System Cleaner                                                       |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistens og nedbrytbarhet                                                       | Hovedbestanddelene er antatt å være å være naturlig bionedbrytbare over tid (inherently biodegradable) men produktet inneholder bestanddeler som kan vedvare i miljøet. |
| Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics (64742-48-9) |                                                                                                                                                                         |
| Persistens og nedbrytbarhet                                                       | Raskt nedbrytbart                                                                                                                                                       |
| Biologisk nedbrytning                                                             | 80 %                                                                                                                                                                    |
| Phenol, (dimethylamino)methyl-, polyisobutylene derivs.                           |                                                                                                                                                                         |
| Persistens og nedbrytbarhet                                                       | Raskt nedbrytbart                                                                                                                                                       |
| Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene                                     |                                                                                                                                                                         |
| Persistens og nedbrytbarhet                                                       | Raskt nedbrytbart                                                                                                                                                       |
| Biologisk nedbrytning                                                             | 58 %                                                                                                                                                                    |
| naftalen (91-20-3)                                                                |                                                                                                                                                                         |
| Persistens og nedbrytbarhet                                                       | Raskt nedbrytbart                                                                                                                                                       |
| Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics              |                                                                                                                                                                         |
| Persistens og nedbrytbarhet                                                       | Raskt nedbrytbart                                                                                                                                                       |

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

| Eurol Petrol System Cleaner |                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Bioakkumuleringsevne        | Dette produktet forventes ikke å bioakkumulere gjennom næringskjeder i miljøet. |

### 12.4. Mobilitet i jord

| Eurol Petrol System Cleaner |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Økologi - jord/mark         | ikke blandbar. Spill kan penetrere jord og forårsake forurensing av grunnvann. |

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.7. Andre skadevirkninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

# EuroL Petrol System Cleaner

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### AVSNITT 13: Sluttbehandling

#### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                                  |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokale bestemmelser (avfall)                     | : Elimineres i henhold til myndighetenes forskrifter.                                                 |
| Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje | : Innholdet/beholderen avhendes i henhold til den godkjente avfallsinnsamlerens sorteringsinstrukser. |
| Anbefalinger for eliminering av spillvann        | : Elimineres i henhold til myndighetenes forskrifter.                                                 |
| Anbefalinger for avfallsbehandling               | : Elimineres i henhold til myndighetenes forskrifter.                                                 |
| Ytterligere informasjon                          | : Bruk ikke igjen tomme beholdere.                                                                    |
| Økologi - avfallsstoffer                         | : Hvis den ikke er tom, eliminer beholderen på en innsamlingsstasjon for farlig eller spesialavfall.  |

### AVSNITT 14: Transportopplysninger

I samsvar med ADR / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                             | IMDG                                                  | IATA               | ADN                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>14.1. FN-nummer eller ID-nummer</b>          |                                                       |                    |                    |
| Ingen farlig gods i.h.t. transportbestemmelsene |                                                       |                    |                    |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>                |                                                       |                    |                    |
| Gjelder ikke                                    | Gjelder ikke                                          | Gjelder ikke       | Gjelder ikke       |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>             |                                                       |                    |                    |
| Gjelder ikke                                    | Gjelder ikke                                          | Gjelder ikke       | Gjelder ikke       |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>                   |                                                       |                    |                    |
| Gjelder ikke                                    | Gjelder ikke                                          | Gjelder ikke       | Gjelder ikke       |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                         |                                                       |                    |                    |
| Miljøskadelig: Nei                              | Miljøskadelig: Nei<br>Maritim forurensningskilde: Nei | Miljøskadelig: Nei | Miljøskadelig: Nei |
| Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner      |                                                       |                    |                    |

#### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

##### Veitransport

Ingen data tilgjengelige

##### Sjøfart

Ingen data tilgjengelige

##### Luftfart

Ingen data tilgjengelige

##### Vannveistransport

Ingen data tilgjengelige

#### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Gjelder ikke

# Eurol Petrol System Cleaner

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særskiilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

##### eu-forskrifter

##### REACH Vedlegg XVII (reguleringsliste)

| EU-reguleringsliste (REACH Vedlegg XVII) |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referansekode                            | Gyldig på                                                                                                                                                                                                                 | Oppføringstittel eller beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3(b)                                     | Eurol Petrol System Cleaner ; Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics ; Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene ; Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for noen av følgende fareklasser eller farekategorier, nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 3.1-3.6, 3.7 skadevirkninger på kjønnsfunksjoner og orplantningsevnen eller utviklingen, 3.8 andre virkninger enn narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10 |
| 3(c)                                     | Phenol, (dimethylamino)methyl-, polyisobutylene derivs. ; Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene                                                                                                                   | Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for noen av følgende fareklasser eller farekategorier, nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 4.1                                                                                                                                                  |

##### REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

##### REACH-kandidatliste (SVHC)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH-kandidatlisten

##### PIC-forordning (foregående informert samtykke)

Inneholder ingen stoffer oppført på PIC-listen (EU-forordning 649/2012 om eksport og import av skadelige kjemikalier)

##### POP-forordning (persistente organiske forurensningsstoffer)

Inneholder ingen stoffer som er oppført på POP-listen (EU-forordning 2019/1021 om persistente organiske forurensende stoffer)

##### Ozon-forordning (1005/2009)

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over ozonnedbrytende stoffer (EU-forordning 1005/2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget)

##### Forordning om tosidig bruk (428/2009)

Inneholder ingen stoffer oppført på RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 428/2009, den 5. mai 2009, om det å organisere et felles regulatorisk system for kontroll av eksport, overføring, formidling og frakt av produkter med tosidig bruk.

##### Forordning om forløpsstoffer til sprengstoffer (2019/1148)

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over forløpsstoffer til sprengstoffer (EU-forordning 2019/1148 om bruk og omsetning av forløpsstoffer til sprengstoffer)

##### Forordning om forløpsstoffer til medikamenter (273/2004)

Inneholder ingen substans(er) oppført på Listen over forløpsstoffer til stoffer/substanser (EF-forordning 273/2004 om produksjon og omsetning av visse substanser brukt til ulovlig produksjon av narkotiske og psykotropiske stoffer)

#### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering

# Eurol Petrol System Cleaner

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### AVSNITT 16: Andre opplysninger

| Endringsindikasjoner |                                                  |           |
|----------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Avsnitt              | Endret gjenstand                                 | Merknader |
|                      | Erstatter                                        | Endret    |
|                      | Redigert                                         | Endret    |
| 1.1                  | UFI on SDS 1.1                                   | Tilføyet  |
| 1.1                  | Navn                                             | Tilføyet  |
| 1.2                  | Viktigste bruk kategori                          | Endret    |
| 2.2                  | Sikkerhetssetninger (CLP)                        | Endret    |
| 2.3                  | Andre farer som ikke bidrar til klassifiseringen | Endret    |
| 5.3                  | Brannslukningsinstruksjoner                      | Endret    |
| 6.1                  | Nødsprosedyrer                                   | Endret    |
| 6.1                  | Alminnelige forholdsregler                       | Endret    |
| 6.3                  | Til opprydding                                   | Endret    |
| 7.2                  | Innpakningsmaterialer                            | Tilføyet  |
| 7.2                  | Oppbevaringsbetingelser                          | Endret    |
| 9                    | Log Pow                                          | Fjernet   |
| 13.1                 | Anbefalinger for eliminering av spillvann        | Tilføyet  |
| 13.1                 | Anbefalinger for avfallsbehandling               | Endret    |
| 13.1                 | Ytterligere informasjon                          | Endret    |
| 16                   | Råd om opplæring                                 | Tilføyet  |
| 16                   | Datakilder                                       | Endret    |
| 16                   | Andre opplysninger                               | Endret    |

| Forkortelser og akronymer:       |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                              | Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier |
| ADR                              | Europeisk avtale om internasjonal veitransport av farlig gods                 |
| ATE                              | Estimat over akutt giftiget                                                   |
| BCF                              | Biokonsentrasjonsfaktor                                                       |
| Biologiske grenseverdier («BLV») | Biologisk grenseverdi                                                         |
| BOF                              | Biokjemisk oksygenforbruk (BOF)                                               |
| KOF                              | Kjemisk oksygenforbruk (COD)                                                  |
| DMEL                             | Avledet nivå med minimal virkning                                             |
| DNEL                             | Avledet nivå uten virkning                                                    |
| EU nr                            | EF-nummer                                                                     |
| EC50                             | Effektkonsentrasjon for 50% av individene                                     |
| EN                               | Europeisk standard                                                            |
| IARC                             | Det internasjonale kreftforskningssenter                                      |
| IATA                             | Det internasjonale lufttransportforbund                                       |

# Euro! Petrol System Cleaner

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| Forkortelser og akronymer:                |                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| IMDG                                      | Internasjonal kode for sjøtransport av farlig gods                |
| LC50                                      | Dødelig konsentrasjon for 50% av individene                       |
| LD50                                      | Dødelig dose for 50% av individene                                |
| LOAEL                                     | Laveste observerte nivå for skadelig effekt                       |
| NOAEC                                     | Konsentrasjon hvor ingen skadelig effekt observeres               |
| NOAEL                                     | Nivå hvor ingen skadelig effekt observeres                        |
| NOEC                                      | Nulleffektkonsentrasjon                                           |
| OECD                                      | Organisajon for økonomisk samarbeid og utvikling                  |
| OEL                                       | Eksponeringsgrense på arbeidsplassen                              |
| PBT                                       | Persistent, bioakkumulerende og giftig                            |
| PNEC                                      | Beregnet konsentrasjon uten virkning                              |
| RID                                       | Internasjonalt reglement for transport av farlig gods på jernbane |
| SDS                                       | Sikkerhetsdatablad                                                |
| STP                                       | Renseanlegg                                                       |
| ThOD                                      | Teoretisk oksygenbehov (ThOD)                                     |
| TLM                                       | Median tålegrense                                                 |
| VOC                                       | Flyktige organiske forbindelser                                   |
| CAS-nr                                    | CAS-nummer                                                        |
| N.O.S. ('Ikke spesifisert på annen måte') | Ikke allerede spesifisert                                         |
| vPvB                                      | Svært persistent og svært bioakkumulerende                        |
| ED                                        | Hormonforstyrrende                                                |

- Datakilder

Råd om opplæring

Andre opplysninger
- : EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. november 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger - endringer til direktiv 67/548/EØF, 1999/45/EF og forordning (EF) nr. 1907/2006. Leverandørens sikkerhetsdokumenter. ECHA (Det europeiske kjemikaliebyrået).

: Normal bruk av dette produktet omfatter bruk i samsvar med anvisningene på emballasjen.

: Opplysningene i dette databladet stammer fra kilder som vi mener er pålitelige. Vi yter imidlertid ingen garanti, hverken uttrykkelig eller underforstått, for at de er nøyaktige. Forholdene og metodene for håndtering, oppbevaring, anvendelse og avhending av produktet ligger utenfor vår kontroll og muligens også utenfor vår kompetanse. Av denne og andre årsaker fraskriver vi oss ethvert ansvar for eventuelle tap, skader eller utgifter som skyldes eller er forbundet med håndtering, oppbevaring, anvendelse og avhending av produktet. Dette databladet er utferdiget og skal brukes utelukkende for dette produktet. Dersom produktet inngår som en bestanddel i et annet produkt, vil dette databladet muligens ikke være gjeldende.

| H- og EUH-setningenes fulle ordlyd: |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral)                 | Akutt giftighet (oral) Kategori 4                 |
| Aquatic Acute 1                     | Farlig for vannmiljøet – akutt fare, Kategori 1   |
| Aquatic Chronic 1                   | Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 1 |
| Aquatic Chronic 2                   | Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 2 |
| Aquatic Chronic 3                   | Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 3 |
| Asp. Tox. 1                         | Aspirasjonsfare, Kategori 1                       |

# Euro! Petrol System Cleaner

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| H- og EUH-setningenes fulle ordlyd: |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Carc. 2                             | Kreftframkallende egenskaper, Kategori 2                                           |
| EUH066                              | Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud                                |
| H302                                | Farlig ved svelging.                                                               |
| H304                                | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.                      |
| H336                                | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                                           |
| H351                                | Mistenkes for å kunne forårsake kreft.                                             |
| H400                                | Meget giftig for liv i vann.                                                       |
| H410                                | Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                |
| H411                                | Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                      |
| H412                                | Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                    |
| STOT SE 3                           | Spesifikk målorgantoksisitet– enkelteksponering, Kategori 3, narkotiske virkninger |

| Klassifisering og fremgangsmåte som anvendes til utarbeidelse av blandingenes klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]: |      |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| Asp. Tox. 1                                                                                                                                 | H304 | Regnemetode |

Sikkerhetsdatablad (SDS), EU

Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.