



Eurol Euroltherm ETX

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878
Publiceringsdatum: 5-9-2013 Bearbetningsdatum: 1-11-2024 Ersätter: 8-2-2024 Version: 6.0

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Ämne (UVCB-ämne)
Ämnets namn : Eurol Euroltherm ETX
Kemiskt namn : Terphenyl, hydrogenated
EC nr : 262-967-7
CAS nr : 61788-32-7
REACH Rgisternr. : 01-2119488183-33
Produktkod : E124838

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

Glavne kategorije uporabe : Industriell användning, Yrkesmässig användning

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Eurol B.V.
Energistraat 12
NL-7442 DA Nijverdal
The Netherlands
Tel: +31 548 615 165
reach@eurol.com – www.eurol.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : För transport nödsamtal ring +31 88 303 7598 (24h/dygn 7 dagar/vecka)

Land/område	Organisation/Firma	Adress	Telefonnummer för nödsituationer	Kommentar
Finland	Myrkytystietokeskus	Stenbäckinkatu 9 PO BOX 100 00029 Helsingfors	+358 800 147 111 +358 9 471 977	Öppen 24 timmar om dygnet 0800 147 111 (kostnadsfri) 09 471 977 (normal samtalskostnad)
Sverige	Giftinformationscentralen	Solna Strandväg 21 171 54 Solna	112 – begär Giftinformation	

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, H411
kategori: kronisk 2
H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

2.2. Märkningsuppgifter

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP) :



Eurol Euroltherm ETX

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

GHS09

Signalord (CLP) : -
Faroangivelser (CLP) : H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser (CLP) : P273 - Undvik utsläpp till miljön.
P391 - Samla upp spill.
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser.

2.3. Andra faror

Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

Detta ämne uppfyller vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

Ämnet ingår inte i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte som hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017 / 2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Ämnestyp : UVCB-ämne

Namn	Produktbeteckning	%
Terphenyl, hydrogenated ämne som ingår i REACH kandidatlista (Terfenyl, hydrerad)	CAS nr: 61788-32-7 EC nr: 262-967-7 REACH-nr: 01-2119488183- 33	100

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Första hjälpen allmän : Vid symtom, sök läkare.
Första hjälpen efter inandning : Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Första hjälpen efter hudkontakt : Tvätta huden med mycket vatten.
Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Skölj ögonen med vatten i säkerhetssyfte.
Första hjälpen efter förtäring : Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller läkare.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom/effekter efter inandning : Även om inga tillförlitliga data om påverkan på djur och människor är kända förväntas detta ämne utgöra en risk vid inandning.
Symptom/effekter efter hudkontakt : Inga under normala förhållanden.
Symptom/effekter efter kontakt med ögonen : Inga under normala förhållanden.
Symptom/effekter efter förtäring : Inga under normala förhållanden.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Vattenspray. Torrt pulver. Skum. koldioxid.
Olämpligt släckningsmedel : Använd inte koncentrerad vattenstråle.

Eurol Euroltherm ETX

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandrisk	: Ingen brandrisk.
Explosionsrisk	: Ingen direkt explosionsrisk.
Farliga sönderdelningsprodukter	: Risk för utveckling av giftig rök.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Släckinstruktioner	: Brandbekämpning skall ske från säkert avstånd/skyddad plats. Vistas inte på brandområdet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.
Skydd under brandbekämpning	: Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Självförsörjande andningsapparat (SCBA). Heltäckande skyddskläder.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder	: Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Meddela myndigheter om produkt kommer ut i avloppssystem och offentliga vatten. Sug upp spill för att undvika materiella skador.
-------------------	---

För annan personal än räddningspersonal

Skyddsutrustning	: Använd rekommenderad personlig skyddsutrustning.
Planeringar för nödfall	: Ventilera spillområdet.

För räddningspersonal

Skyddsutrustning	: Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. För mer information, se avsnitt 8: "Begränsning av exponering/personligt skydd".
Planeringar för nödfall	: Evakuera överflödig personal. Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

För återhållning	: Samla upp spill. Inneslut ev. spill med diken eller absorberande medel för att förhindra att ämnet kommer ut i avlopp eller vattentäcker. Stoppa läckan, utan onödig risktagning om möjligt.
Rengöringsmetoder	: Ta upp vätskespill i absorberande material.
Annan information	: Lämna material och fasta rester till en auktoriserad anläggning.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

För mer information, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Ytterligare risker vid processning	: Förväntas ej utgöra någon större risk under normala användningsförhållanden.
Försiktighetsmått för säker hantering	: Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. Använd personlig skyddsutrustning.
Åtgärder beträffande hygien	: Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta alltid händerna efter all hantering.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tekniska åtgärder	: Förvaras på ett svalt, välventilerat ställe avskilt från värme.
Lagringsvillkor	: Förvaras svalt. Skyddas från solljus.
Förpackningsmaterial	: Förvara alltid produkten i en märkt behållare av samma material som den ursprungliga behållaren.

7.3. Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare information tillgänglig

Eurol Euroltherm ETX

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

DNEL och PNEC

Eurol Euroltherm ETX (61788-32-7)	
DNEL/DMEL (Arbetare)	
Långvarigt - systemiska effekter, dermal	0,622 mg/kg kroppsvikt/dag
Långvarigt - systemiska effekter, inandningen	2,01 mg/m ³
DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)	
Långvarigt - systemiska effekter, oral	74 µg/kg kroppsvikt/dag
Långvarigt - systemiska effekter, inandningen	0,358 mg/m ³
Långvarigt - systemiska effekter, dermal	0,222 mg/kg kroppsvikt/dag
PNEC (Vatten)	
PNEC aqua (sötvatten)	2 µg/l
PNEC aqua (havsvatten)	0,2 µg/l
PNEC aqua (intermittent, sötvatten)	13,4 µg/l
PNEC (Sediment)	
PNEC sediment (sötvatten)	63,2 mg/kg dwt
PNEC sediment (havsvatten)	6,32 mg/kg dwt
PNEC (Jord)	
PNEC jord	12,6 mg/kg dwt
PNEC (Oral)	
PNEC oral (sekundär förgiftning)	2,22 mg/kg föda
PNEC (STP)	
PNEC avloppsreningsverk	10,3 mg/l

8.2. Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen.

Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning:

Använd rekommenderad personlig skyddsutrustning.

Personlig skyddsutrustning symbol(er):



Ögonskydd och ansiktsskydd

Skyddsglasögon:

Tätslutande skyddsglasögon

Hudskydd

Hudskydd:

Lämpliga skyddskläder skall användas

Eurol Euroltherm ETX

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Handskydd:

Skyddshandskar

Andningsskydd

Andningsskydd:

Vid otillräcklig ventilation skall lämplig andningsutrustning användas

Begränsning av miljöexponeringen

Begränsning av miljöexponeringen:

Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	: Vätska
Färg	: ljusgul.
Utseende	: Vätska.
Lukt	: Karakteristisk.
Lukttröskeln	: Ej tillgänglig
Smältpunkt	: Ej tillämplig
Frys punkt	: Ej tillgänglig
Kokpunkt	: 342 – 400 °C Atm. press.: 1013 hPa Decomposition: 'no'
Brännbarhet (fast, gas)	: Ej brandfarlig.
Nedre explosionsgräns (LIE)	: Ej tillgänglig
Övre explosionsgräns(LSE)	: Ej tillgänglig
Flampunkt	: 175 °C ASTM D 93
Självantändningstemperatur	: 370 °C EN 659
Sönderdelningstemperatur	: Ej tillgänglig
pH-värde	: Ej tillgänglig
Viskositet, kinematisk	: 30,4 mm²/s vid 40°C
Löslighet	: Olösligt.
Log Kow	: > 6,5
Log Pow	: 0
Ångtryck vid 20°C	: Ej tillgänglig
Ångtryck vid 50°C	: Ej tillgänglig
Densitet	: 1,008 kg/l vid 20°C
Relativ densitet	: 1,013 Type: 'relative density' Temp.: 20 °C
Relativ ångdensitet vid 20°C	: Ej tillgänglig
Partikelegenskaper	: Ej tillämplig

9.2. Annan information

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produkten är icke-reaktiv under normala villkor för användning, förvaring och transport.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inga under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden (se avsnitt 7).

Eurol Euroltherm ETX

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

10.5. Oförenliga material

Ingen ytterligare information tillgänglig

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga sönderdelningsprodukter bör bildas under normala lagrings- och användningsförhållanden.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral)	: Inte klassificerat
Akut toxicitet (dermal)	: Inte klassificerat
Akut toxicitet (inhalation)	: Inte klassificerat

Eurol Euroltherm ETX (61788-32-7)	
LD50 oral råtta	> 10000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
LD50 hud kanin	> 2000 mg/kg kroppsvikt Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
LC50 Inandning - Råtta	> 4,7 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
Frätande/irriterande på huden	: Inte klassificerat
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	: Inte klassificerat
Luftvägs-/hudsensibilisering	: Inte klassificerat
Mutagenitet i könsceller	: Inte klassificerat
Cancerogenitet	: Inte klassificerat
Reproduktionstoxicitet	: Inte klassificerat
Specifik organotxicitet – enstaka exponering	: Inte klassificerat
Specifik organotxicitet – upprepade exponering	: Inte klassificerat

Eurol Euroltherm ETX (61788-32-7)	
LOAEL (oral, råtta, 90 dagar)	120 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EPA OPPTS 870.8700 (Subchronic Oral Toxicity Test)
NOAEL (dermal, råtta/kanin, 90 dagar)	2000 mg/kg kroppsvikt Animal: rabbit
Fara vid aspiration	: Inte klassificerat

Eurol Euroltherm ETX (61788-32-7)	
Viskositet, kinematisk	30,4 mm²/s vid 40°C

11.2. Information om andra faror

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekologi - allmän	: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter	: Inte klassificerat
Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter	: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Eurol Euroltherm ETX (61788-32-7)	
LC50 fiskar 1	> 1000 mg/l Oncorhynchus mykiss (regnbågsöring)
EC50 Daphnia 1	1,34 mg/l Daphnia magna (vattenloppa)
EC50 72h - Alger [1]	56 mg/l vattenväxter

EuroI EuroItherm ETX

S kerhetsdatablad

enligt REACH-f rordningen (EG) 1907/2006  ndrad genom f rordning (EU) 2020/878

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

EuroI EuroItherm ETX (61788-32-7)	
Persistens och nedbrytbarhet	Snabbt nedbrytbar

12.3. Bioackumuleringsf rm ga

EuroI EuroItherm ETX (61788-32-7)	
Log Pow	0
Log Kow	> 6,5

12.4. R rlighet i jord

Ingen ytterligare information tillg nglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bed mningen

EuroI EuroItherm ETX (61788-32-7)	
Detta �mne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-f�rordningen, bilaga XIII	
Detta �mne uppfyller vPvB-kriterierna i REACH-f�rordningen, bilaga XIII	

12.6. Hormonst rande egenskaper

Ingen ytterligare information tillg nglig

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillg nglig

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Regional avfallslagstiftning	: Avfallshantering enligt myndigheternas f�reskrifter.
Rekommendationer f�r bortska�ande av produkt /f�rpackning	: L�mna inneh�llet/beh�llaren i enlighet med godk�nd avfallsinsamlares sorteringsanvisningar.
Rekommendationer f�r avfallshantering	: Avfallshantering enligt myndigheternas f�reskrifter.
Rekommendationer f�r avfallshantering	: Avfallshantering enligt myndigheternas f�reskrifter.
Ytterligare Information	: �teranv�nd inte tomma beh�llare.

AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN
14.1. UN-nummer eller id-nummer			
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082
14.2. Officiell transportben�mning			
MILJ�FARLIGT �MNE, FLYTANDE, N.O.S.	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.	MILJ�FARLIGA �MNEN, FLYTANDE, N.O.S.

EuroI EuroItherm ETX

S kerhetsdatablad

enligt REACH-f rordningen (EG) 1907/2006  ndrad genom f rordning (EU) 2020/878

ADR	IMDG	IATA	ADN
Beskrivning i transportdokument			
UN 3082 MILJ�FARLIGT �MNE, FLYTANDE, N.O.S. (Terphenyl, hydrogenated), 9, III, (-)	UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Terphenyl, hydrogenated), 9, III, MARINE POLLUTANT	UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Terphenyl, hydrogenated), 9, III	UN 3082 MILJ�FARLIGA �MNEN, FLYTANDE, N.O.S. (Terphenyl, hydrogenated), 9, III
14.3. Faroklass f�r transport			
9	9	9	9
14.4. F�rpackningsgrupp			
III	III	III	III
14.5. Milj�faror			
Milj�farlig: Ja	Milj�farlig: Ja Marin f�rorening: Ja EMS-nr. (Brand): F-A EMS-nr. (Utsl�pp): S-F	Milj�farlig: Ja	Milj�farlig: Ja
Ingen ytterligare information tillg�nglig			

14.6. S rskilda skydds tg rder

V gtransport

Klassificeringskod (FN)	: M6
S�rbest�mmelser (ADR)	: 274, 335, 375, 601
Begr�nsade m�ngder (ADR 2011)	: 5I
Reducerade m�ngder (ADR)	: E1
F�rpackningsinstruktioner (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
S�rbest�mmelser f�r f�rpackningen (ADR)	: PP1
S�rskilda best�mmelser f�r samemballering (ADR)	: MP19
Instruktioner f�r tankar och bulkcontainrar (ADR)	: T4
S�rbest�mmelser f�r tankar och bulkcontainers (ADR)	: TP1, TP29
Tankkod (ADR)	: LGBV
Fordon f�r tanktransport	: AT
Transportkategori (ADR)	: 3
S�rbest�mmelser f�r transport - Kollin (ADR)	: V12
S�rbest�mmelser f�r transport - Lastning, lossning och hantering (ADR)	: CV13
Farlighetsnummer (Kemler nr)	: 90
Orangef�rgade skyltar	:



Restriktionskod f�r tunnar (ADR)	: -
----------------------------------	-----

Sj transport

Specialbest�mmelser (IMDG)	: 274, 335, 969
Begr�nsade m�ngder (IMDG)	: 5 L
Reducerade m�ngder (IMDG)	: E1
F�rpackningsinstruktioner (IMDG)	: LP01, P001
S�rskilda f�rpackningsbest�mmelser (IMDG)	: PP1
F�rpackningsv�gledning f�r IBC (IMDG)	: IBC03
Tankanvisningar (IMDG)	: T4

EuroI EuroItherm ETX

S kerhetsdatablad

enligt REACH-f rordningen (EG) 1907/2006  ndrad genom f rordning (EU) 2020/878

S rbest mmelser f r tankar (IMDG) : TP1, TP29
Lastningskategori (IMDG) : A

Flygtransport

PCA Undantagna m ngder (IATA) : E1
PCA Begr nsade m ngder (IATA) : Y964
PCA begr nsad max. nettokvantitet (IATA) : 30kgG
PCA f rpackningsanvisningar (IATA) : 964
PCA max. nettokvantitet (IATA) : 450L
CAO f rpackningsanvisningar (IATA) : 964
CAO max. nettokvantitet (IATA) : 450L
S rbest mmelser (IATA) : A97, A158, A197, A215
ERG-koden (IATA) : 9L

Insj transport

Klassificeringskod (ADN) : M6
Specialbest mmelser (ADN) : 274, 335, 375, 601
Begr nsade m ngder (ADN) : 5 L
Reducerade m ngder (ADN) : E1
Transport till tet (ADN) : T
Utrustning erfordras (ADN) : PP
Antal bl  varningskoner/ljus (ADN) : 0

14.7. Bulktransport till sj ss enligt IMO:s instrument

Ej till mplig

AVSNITT 15: G llande f reskrifter

15.1. F reskrifter/lagstiftning om  mnet eller blandningen n r det g ller s kerhet, h lsa och milj 

EU-f reskrifter

REACH-bilaga XVII (begr nsningsvillkor)

EU:s restriktionslista (REACH bilaga XVII)		
Referenskod	Till�mpligt den	Artikeltitel eller beskrivning
3(c)	Terphenyl, hydrogenated	Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna f�r en av f�ljande faroklasser eller farokategorier som anf�rt i bilaga I till f�rordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklass 4.1

REACH-bilaga XIV (auktorisationslista)

Ej listad i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

REACH-kandidatlista (SVHC)

Listad p  REACH-kandidatlistan: Terfenyl, hydrerad

PIC-f rordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)

Ej listad p  PIC-listan (f rordning EU 649/2012)

POP-f rordning (EU 2019/1021, l nglivade organiska f roreningar)

Ej listad p  POP-listan (f rordning EU 2019/1021)

F rordningen om  mnen som bryter ned ozonskiktet (EU 1005/2009)

Ej listad p  listan  ver ozonnedbrytning (f rordning EU 1005/2009)

F rordning om dubbla anv ndningsomr den (428/2009)

Ej uppf rd p  f rteckningen i R DETS F RORDNING (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om uppr ttande av en gemenskapsordning f r kontroll av export,  verf ring, f rmedling och transitering av produkter med dubbla anv ndningsomr den.

F rordning om spr ng mnesprekursorer (EU 2019/1148)

Inneh ller inga  mnen som  r upptagna i listan  ver spr ng mnesprekursorer (f rordning EU 2019/1148 om saluf ring och anv ndning av spr ng mnesprekursorer)

EuroI EuroItherm ETX

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Förordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)

Innehåller inga ämnen som finns upptagna på listan över narkotikaprekursorer (förordning EC 273/2004 om tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa ämnen)

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

AVSNITT 16: Annan information

Hänvisningar om ändring(ar)		
Avsnitt	Ändrad post	Kommentarer
	Ämnestyp	Tillfogat
	Bearbetningsdatum	Ändrad
	Ersätter	Ändrad
1.1	UFI on SDS 1.1	Borttagen
1.1	EC nr	Tillfogat
1.1	CAS nr	Tillfogat
1.1	REACH Rgisternr.	Tillfogat
1.1	Produktens form	Ändrad
1.2	Glavne kategorije uporabe	Ändrad
4.1	Första hjälpen allmän	Tillfogat
4.2	Symptom/skador efter hudkontakt	Tillfogat
4.2	Symptom/effekter efter inandning	Tillfogat
4.2	Symptom/skador efter förtäring	Tillfogat
4.2	Symptom/skador efter kontakt med ögonen	Tillfogat
5.1	Olämpligt släckningsmedel	Tillfogat
5.2	Explosionsrisk	Tillfogat
5.2	Brandrisk	Tillfogat
5.3	Släckinstruktioner	Tillfogat
6.1	Allmänna åtgärder	Tillfogat
6.1	Skyddsutrustning	Tillfogat
6.1	Planeringar för nödfall	Tillfogat
6.3	För återhållning	Ändrad
7.1	Ytterligare risker vid processning	Tillfogat
7.2	Lagringsvillkor	Ändrad
7.2	Tekniska åtgärder	Tillfogat
7.2	Förpackningsmaterial	Tillfogat
8.1	PNEC aqua (havsvatten)	Tillfogat
8.1	PNEC oral (sekundär förgiftning)	Tillfogat
8.1	PNEC sediment (sötvatten)	Tillfogat
8.1	PNEC sediment (havsvatten)	Tillfogat
8.1	PNEC avloppsreningsverk	Tillfogat

Eurol Euroltherm ETX

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Hänvisningar om ändring(ar)		
Avsnitt	Ändrad post	Kommentarer
8.1	PNEC jord	Tillfogat
8.1	PNEC aqua (intermittent, sötvatten)	Tillfogat
8.1	PNEC aqua (sötvatten)	Tillfogat
8.1	Långvarigt - systemiska effekter, oral	Tillfogat
8.1	Långvarigt - systemiska effekter, inandningen	Tillfogat
8.1	Långvarigt - systemiska effekter, inandningen	Tillfogat
8.1	Långvarigt - systemiska effekter, dermal	Tillfogat
8.1	Långvarigt - systemiska effekter, dermal	Tillfogat
8.2	Personlig skyddsutrustning	Tillfogat
9	Relativ densitet	Tillfogat
9	Smältpunkt	Ändrad
9	Kokpunkt	Ändrad
11.1	NOAEL (dermal, råtta/kanin, 90 dagar)	Tillfogat
11.1	LOAEL (oral, råtta, 90 dagar)	Tillfogat
11.1	LD50 oral råtta	Tillfogat
11.1	LD50 hud kanin	Tillfogat
11.1	LC50 Inandning - Råtta	Tillfogat
12.1	EC50 Daphnia 1	Tillfogat
12.1	LC50 fiskar 1	Tillfogat
12.1	EC50 72h - Alger [1]	Tillfogat
13.1	Lokala föreskrifter (avfall)	Tillfogat
13.1	Ytterligare Information	Tillfogat
13.1	Rekommendationer för avfallshantering	Tillfogat
13.1	Rekommendationer för avfallshantering	Tillfogat

Förkortningar och akronymer:	
ADN	Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar
ADR	Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
ATE	Uppskattning av akut toxicitet
BCF	Biokoncentrationsfaktor
BLV (biologiskt gränsvärde)	Biologiskt gränsvärde
Biokemisk syreförbrukning (BOD)	Biokemisk syreförbrukning (BOD)
Kemiska syreförbrukning (COD)	Kemiskt syrebehov (COD)
DMEL	Härledd minimal effektnivå
DNEL	Härledd nolleffektnivå
EC nr	Europeiska gemenskapens nummer

EuroI EuroItherm ETX

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Förkortningar och akronymer:	
EC50	Genomsnittlig effektiv koncentration
Engelska	Europeisk standard
IARC	Internationella centret för cancerforskning
IATA	Internationella lufttransportsammanslutningen
IMDG	Internationella regler för sjötransport av farligt gods
LC50	Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation
LD50	Dödlig dos för 50% av en testpopulation (dödlig mediandos)
LOAEL	Lägsta observerade effektnivå
NOAEC	Koncentration där ingen skadlig effekt observeras
NOAEL	Nivå där ingen skadlig effekt observeras
NOEC	Nolleffektkoncentration
OECD	Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
OEL	Yrkeshygieniskt gränsvärde
PBT	Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
PNEC	Uppskattad nolleffektkoncentration
RID	Regelverket för internationell transport av farligt gods på järnväg
SDS	Säkerhetsdatablad
STP	Avloppsreningsverk
ThOD	Teoretisk syreförbrukning (BThO)
TLM	Median toleransgräns
VOC	Flyktiga organiska föreningar
CAS nr	CAS-nummer (Chemical Abstract Service, CAS)
N.O.S (Inte specificerat på annat sätt)	Inte specificerat på annat sätt
vPvB	Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne
ED	Hormonstörande ämne

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse:	
Aquatic Chronic 2	Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Säkerhetsdatablad (SDS), EU

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten.