

specialty lubricants SYN



Eurol Wax Lube-S Spray

Gleitförderndes Wachsschmiermittel für Trockenschmierung

Beschreibung

Eurol Wax Lube-S Spray ist speziell für das trockene Wachsen von Oberflächen entwickelt worden. Das Produkt enthält Eurol Syngis Technologie, die ihm einzigartige Schmier- und Korrosionsschutzeigenschaften verleihen. Weil eine Trockenwachsschicht sehr fein und gleitfähig ist, eignet sie sich bestens als Gleitmittel auf Förderbändern für die saubere und trockene Förderung von Flaschen, Schachteln und anderen leeren oder gefüllten Verpackungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Auch sehr gut geeignet als schützender Korrosionsschutz in anderen Industriezweigen.

Gebrauchsanweisung

Sprühdose vor Gebrauch schütteln In einer Entfernung von mindestens 20 cm auf die Oberfläche sprühen Die wachsartige Schicht trocknen lassen Vor der Behandlung müssen die Teile zunächst mit einem geeigneten Reiniger gereinigt werden

Eurol Wax Lube-S Spray hat folgende Eigenschaften

Keine gefährlichen Bestandteile Kein unangenehmer Geruch Keine Silikone oder Mikroplastikteile, wie PTFE Sehr dauerhafte Gleitschicht Schmiert und schützt gegen Korrosion Keine Verfärbungen auf der Verpackung Wasser und Schmutz abweisend Nicht aggressiv gegen Stahloberflächen, Kunststoffe und Gummi

Physikalische Eigenschaften

Farbe	Gelb		
Flammpunkt	-20	°C	ASTM D 93