

specialty lubricants



Eurol Spindle Grease PM-2/101

Graisse lubrifiante haute vitesse entièrement synthétique

Code du produit S005172 Version 1.0 16/04/2025

Informations sur le produit

Eurol Spindle Grease PM-2 / 101 avec Eurol SYNGIS Technology est une graisse synthétique, chimiquement résistante pour applications à haute vitesse.

Avantages du produit

- Facteur Dn = 1.500.000
- Très bonnes propriétés anti-usure
- Excellente protection contre la corrosion
- · Très bonne résistance aux fluides de travail des métaux à base d'eau et aux nettoyants alcalins
- · Excellente stabilité à l'oxydation
- · Faible coefficient de friction
- Réduit les vibrations
- · Réduit la consommation d'énergie
- Économique à l'usage

Application

- · Paliers de broche dans les machines textiles
- Broches à grande vitesse dans les machines CNC d'usinage des métaux
- · Paliers de ventilateurs

Mode d'emploi

Nettoyez soigneusement le système avec Eurol Swift Clean 110 Spray.

Propriétés physiques

Caractéristiques	Valeur/Résultat	ASTM Standaard
Couleur	Beige	
Viscosité de l'huile de base	46 cSt	ASTM D 445
Densité à 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Point d'éclair	150 °C	ASTM D 92
Huile de base type	Synthetic	
Cohérence NLGI	2	