

specialty lubricants



Eurol BIO Grease CA-2/501

Graxa completamente sintética, ecológica e biodegradável

Número do artigo S005162 Versão 2.0 16/04/2025

Informações sobre o produto

Eurol BIO Grease CA-2 / 501 com Eurol SYNGIS Technology é uma massa lubrificante sintética biodegradável com um nível de desempenho muito elevado. É especialmente adequado para a lubrificação de equipamentos utilizados em áreas naturais sensíveis, rios e mar aberto.

Benefícios do produto

- Biodegradável
- Conforme com a regulamentação VGP 2013
- · Excelentes propriedades anti-desgaste
- Excelente proteção contra corrosão
- Estável à oxidação
- Excelente resistência à água
- Baixo coeficiente de fricção
- · Reduz o consumo de energia
- · Económico em uso

Aplicativo

- · Rolamentos e pontos de lubrificação abertos e fechados
- · Máquinas agrícolas
- · Equipamento a bordo de navios de pesca
- Instalações de tratamento de águas residuais
- · Equipamento / máquinas em navios
- Aplicações offshore
- · Caixas de eixos de hélice
- Sistemas de lubrificação automática

Instruções de uso

• Limpe o sistema cuidadosamente com Eurol Swift Clean 110 Spray.

Nível de desempenho

- 2013 VGP Compliant
- DIN 51825: KPE2E-30
- ISO 12924: L-XC(F)BIB2
- NLGI Grade 2
- SS 155470

Propriedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standaard
Cor	Bege	
Viscosidade do óleo de base	500 cSt	ASTM D 445
Densidade a 20°C	0.95 kg/l	ASTM D 4052
Ponto de inflamação	150 °C	ASTM D 92
Tipo de óleo base	Synthetic Ester	
Tipo de espessante	Calcium	
Consistência NLGI	2	