

specialty lubricants



Eurol Food Gear HV 100

Пищевая синтетическая масло для редукторов

Номер статьи S002105 Версия 1.1 16/04/2025

Информация о продукте

Eurol Food Gear HV 100 (ISO 100) с SYNGIS Technology — это профессиональное синтетическое масло для редукторов, применяемое для смазки редукторов, общей смазки машин, транспортных цепей, приводных цепей, гидравлических систем, циркуляционной смазки, вакуумных насосов и воздушных компрессоров.

Eurol Food Gear HV 100 имеет сертификаты foodgrade InS H1 / NSF H1 и, следовательно, подходит для случайного контакта с пищевыми продуктами, в том числе в пищевой промышленности, фармацевтической промышленности, сфере общественного питания, сельском хозяйстве и растениеводстве.

Преимущества продукта

- NSF H1, 161488
- Отличные противоизносные/экстремально-прочные свойства
- Отличное отделение воды
- Отличная защита от коррозии
- Высокий индекс вязкости и устойчивость к сдвиговым нагрузкам
- Окислительная и термическая стабильность
- Низкий коэффициент трения, что приводит к снижению энергопотребления
- Длительные интервалы замены
- Экономичность в использовании
- DIN 51524/3
- DIN 51517/3
- DIN 51506
- HLP HC, CLP, HC, VDL
- Автоматические системы смазки.

Инструкция по применению

• Удалите старое масло из системы и тщательно промойте.

Уровень производительности

- DIN 51506: VDL
- DIN 51517/3 (CLP)
- DIN 51524/3 (HVLP)

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	Бесцветный	
Плотность при 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	100.0 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	15.4 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	163	ASTM D 2270
точка возгорания	207 °C	ASTM D 92
Температура застывания	-42 °C	ASTM D 97