

specialty lubricants



Eurol Grease CS-2/502-S

Смазка с диспергированной добавкой SYNGIS

Номер статьи S005121 Версия 1.1 16/04/2025

Информация о продукте

Eurol Grease CS-2/502-S с технологией Eurol SYNGIS — это смазка с высоковязким базовым маслом, специально разработанная для низкооборотных применений, например, в бумажной, цементной и сталелитейной промышленности, а также для тяжелых применений в оффшоре и судоходстве. Смазка содержит дополнительный SYNGIS-аддитив для дополнительной аварийной смазки.

Преимущества продукта

- Высокая концентрация диспергированного SYNGIS добавки
- Отличные противоизносные и ЕР свойства
- Отличная водостойкость
- Экстремальная защита от коррозии
- Устойчивость к ударным нагрузкам
- Окислительная и термическая стабильность
- Превосходная механическая стабильность
- Низкое выделение масла, поэтому подходит для автоматических систем смазки
- Экономичен в использовании
- Открытые и закрытые подшипники
- Кабели и цепи
- Автоклавы
- Паровые клапаны
- Оборудование в аграрном секторе и рыболовстве
- Оборудование, подвергающееся воздействию экстремальных условий, таких как (соленая) вода и высокие температуры.
- Автоматические системы смазки

Инструкция по применению

• Тщательно очистите систему с помощью Eurol Swift Clean 110 Spray.

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	коричневый	
Плотность при 20°C	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Тип базового масла	Mineral	
Тип загустителя	Syngis	
Консистенция NLGI	2	