

specialty lubricants



Eurol BIO Grease CA-2/501

Полностью синтетическая, экологически чистая и биоразлагаемая смазка

Номер статьи S005162 Версия 2.0 16/04/2025

Информация о продукте

Eurol BIO Grease CA-2 / 501 с Eurol SYNGIS Technology - это синтетическая биоразлагаемая смазка с очень высоким уровнем производительности. Она особенно подходит для смазки оборудования, используемого в уязвимых природных зонах, реках и открытом море.

Преимущества продукта

- Биологически разлагаемый
- Соответствует требованиям VGP 2013 года
- Отличные противоизносные свойства
- Отличная защита от коррозии
- Стабильность к окислению
- Отличная устойчивость к воде
- Низкий коэффициент трения
- Снижает потребление энергии
- Экономичен в использовании
- Открытые и закрытые подшипники и точки смазки
- Сельскохозяйственные машины
- Оборудование на борту рыболовных судов
- Очистные сооружения сточных вод
- Оборудование / машины на судах
- Офшорные применения
- Гильзы гребных валов
- Автоматические системы смазки

Инструкция по применению

• Тщательно очистите систему с помощью Eurol Swift Clean 110 Spray.

Уровень производительности

- 2013 VGP Compliant
- DIN 51825: KPE2E-30
- ISO 12924: L-XC(F)BIB2
- NLGI Grade 2
- SS 155470

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Вязкость базового масла	500 cSt	ASTM D 445
Цвет	Бежевый	
Плотность при 20°C	0.95 kg/l	ASTM D 4052
точка возгорания	150 °C	ASTM D 92
Тип базового масла	Synthetic Ester	
Тип загустителя	Calcium	
Консистенция NLGI	2	