



# Eurol Swift Clean 400

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878  
Udgivelsesdato: 10-7-2017 Revideret den: 12-9-2024 Erstatte: 4-12-2023 Version: 3.0

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding  
Produktnavn : Eurol Swift Clean 400  
UFI : T37Y-KVNY-020E-DH08  
Produktkode : S007124  
Produkttype : Rengøringsmiddel, Vaske- og rengøringsmiddel  
Produktgruppe : Handelsvare

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### Relevante identificerede anvendelser

Vigtigste kategorier af anvendelser : Industriel anvendelse, Erhvervsmæssig anvendelse  
Anvendelse af stoffet/blandingen : Rengøringsmiddel  
Funktion eller anvendelseskategori : Rengørings/vaskemidler og tilsætningsstoffer

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Eurol B.V.  
Energiestraat 12  
NL-7442 DA Nijverdal  
The Netherlands  
Tel: +31 548 615 165  
[reach@eurol.com](mailto:reach@eurol.com) – [www.eurol.com](http://www.eurol.com)

#### 1.4. Nødtelefon

Nødtelefonnummer : For transport nødopkald +31 88 303 7598 (24 timer / dag 7 dag / uge)

| Land/område | Firmanavn                         | Adresse                                               | Nødtelefonnummer | Bemærkning |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Danmark     | Giftlinjen<br>Bispebjerg Hospital | Bispebjerg Bakke 23E<br>Opgang 20 C<br>2400 København | +45 82 12 12 12  |            |

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Metalætsende, kategori 1 H290  
Akut toksicitet (oral), kategori 4 H302  
Hudætsning/hudirritation, kategori 1 H314  
Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

##### Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Kan ætse metaller. Farlig ved indtagelse. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



GHS05

GHS07

Signalord (CLP) :

Fare

Indeholder :

Phosphoric acid; Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivatives

# Eurol Swift Clean 400

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faresætninger (CLP)       | : H290 - Kan ætse metaller.<br>H302 - Farlig ved indtagelse.<br>H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sikkerhedssætninger (CLP) | : P260 - Indånd ikke pulver, røg, gas, tåge, spray, damp.<br>P280 - Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse.<br>P301+P330+P331+P310 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.<br>P303+P361+P353+P310 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.<br>P305+P351+P338+P310 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.<br>P501 - Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald. |

### 2.3. Andre farer

Indeholder ingen PBT og/ eller vPvB-stoffer  $\geq 0,1\%$  vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag XIII

Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet på listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have endokrine forstyrrende egenskaber, eller stof(fer), der ikke er identificeret som havende endokrine forstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er anført i kriterierne, der står opført i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration på over end eller lig med  $0,1\%$

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2. Blandinger

| Navn                                                                                                                                                                                           | Produktidentifikator                                                                                    | %       | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| phosphorsyre<br>stof med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (DK); stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering                                                | CAS nr: 7664-38-2<br>EC-nummer: 231-633-2<br>EC Index nummer: 015-011-00-6                              | 35 – 50 | Met. Corr. 1, H290<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg kropsvægt)<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318      |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol;<br>diethylenglycolmonobutylether<br>stof med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (DK); stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering | CAS nr: 112-34-5<br>EC-nummer: 203-961-6<br>EC Index nummer: 603-096-00-8<br>REACH-nr: 01-2119475104-44 | 10 – 25 | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                        |
| Benzenesulfonic acid 4-sec-alkyl(C=10-13) derivs.                                                                                                                                              | CAS nr: 85536-14-7<br>EC-nummer: 287-494-3<br>REACH-nr: 01-2119490234-40                                | 5 – 10  | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg kropsvægt)<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |

### Specifikke koncentrationsgrænser:

| Navn         | Produktidentifikator                                                       | Specifikke koncentrationsgrænser (%)                                                                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| phosphorsyre | CAS nr: 7664-38-2<br>EC-nummer: 231-633-2<br>EC Index nummer: 015-011-00-6 | ( $10 \leq C < 25$ ) Skin Irrit. 2; H315<br>( $10 \leq C < 25$ ) Eye Irrit. 2; H319<br>( $25 \leq C < 100$ ) Skin Corr. 1B; H314 |

Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

# Euro! Swift Clean 400

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                               |                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Førstehjælp generelt          | : Tilkald straks læge.                                                                                                                        |
| Førstehjælp efter indånding   | : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.                                                              |
| Førstehjælp efter hudkontakt  | : Skyl/brus huden med vand. Tilsudset tøj tages straks af/fjernes. Tilkald straks læge.                                                       |
| Førstehjælp efter øjenkontakt | : Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Tilkald straks læge. |
| Førstehjælp efter indtagelse  | : Skyl munden. Fremkald ikke opkastning. Tilkald straks læge.                                                                                 |

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|                                               |                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer/virkninger                          | : Forventes ikke at udgøre nogen væsentlig fare under forventede normale brugsbetingelser.   |
| Symptomer/virkninger efter indånding          | : Indånding kan forårsage irritation (hoste, stakåndethed, åndedrætsbesvær).                 |
| Symptomer/virkninger efter hudkontakt         | : Kan være skadeligt ved kontakt med huden. Forbrændinger.                                   |
| Symptomer/virkninger efter øjenkontakt        | : Alvorlige øjenskader.                                                                      |
| Symptomer/virkninger efter indtagelse         | : Forbrænding eller irritation af vævene i munden, halsen og mavetarmkanalen. Forbrændinger. |
| Symptomer/virkninger efter intravenøs indgift | : Ukendt.                                                                                    |

#### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Giv symptomatisk behandling.

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1. Slukningsmidler

|                         |                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler  | : Vandspray. Tørt pulver. Skum. Carbondioxid (kuldioxid).                                      |
| Uegnede slukningsmidler | : Brug ikke en kraftig vandstrøm. Brug af kraftig vandstråle kan medvirke til at sprede ilden. |

#### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

|                                                   |                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandfare                                         | : Ved forbrænding udvikles: CO, CO <sub>2</sub> .                                        |
| Eksplisionsfare                                   | : Forventes ikke at udgøre nogen brand/eksplosionsfare under normale anvendelsesforhold. |
| Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand | : Kan afgive giftig røg.                                                                 |

#### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

|                                    |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandforebyggende foranstaltninger | : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn.                                                                   |
| Brandslukningsinstruktioner        | : Brandbekæmpelsen skal ske fra sikker afstand og beskyttet område. Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn. |
| Beskyttelse under brandslukning    | : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. Røgdykkerudstyr. Komplet beskyttelses tøj.                                                             |
| Andre oplysninger                  | : Undgå, at slukningsvæsker forurener miljøet. Skovles op i egnede, tydeligt mærkede beholdere og bortskaffes i henhold til lokale regler.                 |

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

|                       |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Almene forholdsregler | : Stands lækagen, hvis dette er sikkert. Underret myndighederne, hvis produktet løber ud i kloakker eller offentlige vandløb. Absorber udslip for at undgå materielskade. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### For ikke-indsatspersonel

|                    |                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelsesudstyr | : Brug beskyttelsesbeklædning.                                                                        |
| Nødprocedurer      | : Udluft spildområdet. Undgå kontakt med huden og øjnene. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. |

##### For indsatspersonel

|                    |                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelsesudstyr | : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. For yderligere oplysninger henvises til afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige værnemidler. |
| Nødprocedurer      | : Evakuer unødvendigt personale. Stands lækagen, hvis dette er sikkert.                                                                                  |

# Eurol Swift Clean 400

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til miljøet.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

|                      |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inddæmning           | : Spildt produkt absorberes med sand eller jord. Spild inddæmmes med diger eller absorptionsmidler for at forhindre udledning til kloak eller vandløb. Stop lækagen om muligt uden at løbe nogen risiko. |
| Rengøringsprocedurer | : Spildt væske opsamles med et absorptionsmiddel.                                                                                                                                                        |
| Andre oplysninger    | : Materialer og faste rester skal bortskaffes til godkendt center.                                                                                                                                       |

### 6.4. Henvisning til andre punkter

For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

|                                      |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yderligere farer under behandlingen  | : Hvis der er mulighed for kontakt med øjne eller hud, skal der bæres egnede værnemidler.                                                                                        |
| Forholdsregler for sikker håndtering | : Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. Undgå kontakt med huden og øjnene. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Brug personligt beskyttelsesudstyr.                 |
| Hygiejniske foranstaltninger         | : Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask altid hænder efter håndtering af produktet. |

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

|                                    |                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tekniske foranstaltninger          | : Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted.                                                                   |
| Lagerbetingelser                   | : Opbevares i ætsningsbestandig beholder med modstandsdygtig indvendig belægning. Opbevares kun i den originale beholder. Opbevares under lås. |
| Uforenelige produkter              | : Stærke alkalier.                                                                                                                             |
| Materialer, der skal undgås        | : Metaller.                                                                                                                                    |
| Maksimal opbevaringstid            | : 2 år                                                                                                                                         |
| Lagertemperatur                    | : ≤ 40 °C                                                                                                                                      |
| Oplysninger om blandet opbevaring  | : Holdes væk fra: Oxiderende stoffer. Stærke baser.                                                                                            |
| Opbevaringssted                    | : Opbevares ved stuetemperatur.                                                                                                                |
| Særlige forskrifter for emballagen | : Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt.                                                                                         |
| Emballagematerialer                | : Opbevar altid produktet i en beholder af samme materiale som originalbeholderen.                                                             |

### 7.3. Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervmæssig eksponering og biologiske grænseværdier

| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol; diethylenglycolmonobutylether (112-34-5) |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| EU - Vejledende grænseværdi for arbejdsmæssig eksponering (IOEL)    |                                 |
| Lokalt navn                                                         | 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol       |
| IOELV TWA (mg/m³)                                                   | 67,5 mg/m³                      |
| IOELV TWA (ppm)                                                     | 10 ppm                          |
| IOELV STEL (mg/m³)                                                  | 101,2 mg/m³                     |
| IOELV STEL (ppm)                                                    | 15 ppm                          |
| lovgivningsmæssig henvisning                                        | COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC |

# Eurol Swift Clean 400

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 2-(2-butoxyethoxy)ethanol; diethylenglycolmonobutylether (112-34-5)

#### Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Lokalt navn                   | Butyldiglycol                                 |
| Grænseværdi (8 timer) (mg/m³) | 68 mg/m³                                      |
| Grænseværdi (8 timer) (ppm)   | 10 ppm                                        |
| Grænseværdi (STEL) (mg/m³)    | 200 mg/m³                                     |
| Grænseværdi (STEL) (ppm)      | 15 ppm                                        |
| Bemærkning                    | E (betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi) |
| lovgivningsmæssig henvisning  | BEK nr 202 af 21/02/2023                      |

### phosphorsyre (7664-38-2)

#### EU - Vejledende grænseværdi for arbejdsmæssig eksponering (IOEL)

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Lokalt navn                  | Orthophosphoric acid            |
| IOELV TWA (mg/m³)            | 1 mg/m³                         |
| IOELV STEL (mg/m³)           | 2 mg/m³                         |
| lovgivningsmæssig henvisning | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC |

#### Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Lokalt navn                   | Phosphorpentasulfid                           |
| Grænseværdi (8 timer) (mg/m³) | 1 mg/m³                                       |
| Grænseværdi (STEL) (mg/m³)    | 2 mg/m³                                       |
| Bemærkning                    | E (betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi) |
| lovgivningsmæssig henvisning  | BEK nr 202 af 21/02/2023                      |

## 8.2. Eksponeringskontrol

### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

#### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Sørg for god ventilation på arbejdspladsen.

#### Personlige værnemidler

##### Personlige værnemidler:

Ansigtsskærm. Handsker.

##### Personlige værnemidler symbol(er):



#### Beskyttelse af øjne og ansigt

##### Beskyttelse af øjne:

Ansigtsskærm. Tætsluttende briller

#### Beskyttelse af hud

##### Beskyttelse af krop og hud:

Beskyttelsesbeklædning med lange ærmer

##### Beskyttelse af hænder:

Beskyttelseshandsker

# Eurol Swift Clean 400

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Beskyttelse af hænder |            |                    |               |                 |            |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------|-----------------|------------|
| type                  | Materiale  | Gennemtrængning    | Tykkelse (mm) | Gennemtrængning | Standard   |
| Engangshandsker       | Butylgummi | 6 (> 480 minutter) | 0.7           |                 | EN ISO 374 |

### Åndedrætsværn

#### Åndedrætsværn:

Brug egnet åndedrætsværn, hvis tilstrækkelig ventilation ikke er mulig

### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

#### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

Undgå udledning til miljøet.

#### Andre oplysninger:

Må ikke bragt produktet-gennemblødt klude i lommerne på arbejdstøjet.. Vask hænderne og andre eksponerede steder med mild sæbe og vand, inden der spises, drikkes eller ryges, samt ved arbejdets ophør. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Fysisk form                    | : Flydende                        |
| Farve                          | : Farveløst.                      |
| Udseende                       | : Væske.                          |
| Lugt                           | : Ikke tilgængeligt               |
| Lugtgrænse                     | : Ikke tilgængeligt               |
| Smeltepunkt                    | : Ikke anvendelig                 |
| Frysepunkt                     | : Ikke tilgængeligt               |
| Kogepunkt                      | : > 100 °C                        |
| Antændelighed (fast stof, gas) | : Ikke brændbar.                  |
| Nedre eksplosionsgrænse (LEL)  | : Ikke tilgængeligt               |
| Øvre eksplosionsgrænse (UEL)   | : Ikke tilgængeligt               |
| Flammepunkt                    | : Ikke tilgængeligt               |
| Selvantændelsestemperatur      | : Ikke tilgængeligt               |
| Nedbrydningstemperatur         | : Ikke tilgængeligt               |
| pH                             | : < 1                             |
| Viskositet, kinematisk         | : Ikke tilgængeligt               |
| Opløselighed                   | : Fuldstændig blandbart med vand. |
| Log Kow                        | : Ikke tilgængeligt               |
| Damptryk ved 20°C              | : < 0,1 hPa                       |
| Damptryk ved 50°C              | : Ikke tilgængeligt               |
| Massefylde                     | : 1,4 – 1,43 kg/l ASTM D 4052     |
| Relativ massefylde             | : 1,221                           |
| Relativ damptæthed ved 20°C    | : > 1 (luft = 1)                  |
| Partikelegenskaber             | : Ikke anvendelig                 |

### 9.2. Andre oplysninger

#### Andre sikkerhedskarakteristika

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) | : < 0,1                                       |
| Andre egenskaber                              | : Gassen/dampene er tungere end luft ved 20°C |

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Stabil under normale anvendelsesforhold.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

# Eurol Swift Clean 400

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der henvises til afsnit 10.1 om Reaktivitet.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Fugtighed. Overophedning.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Kraftige oxidationsmidler. Stærke alkalier. Metaller.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

CO, CO2.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                             |                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut toksicitet (oral)      | : Farlig ved indtagelse.                                                                                                     |
| Akut toksicitet (hud)       | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Akut toksicitet (indånding) | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |

| Eurol Swift Clean 400                                               |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATE CLP (oral)                                                      | 910,747 mg/kg kropsvægt                                                                                                           |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol; diethylenglycolmonobutylether (112-34-5) |                                                                                                                                   |
| LD50 hud kanin                                                      | 2764 mg/kg kropsvægt Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), 95% CL: 2090 - 3645 |
| Benzenesulfonic acid 4-sec-alkyl(C=10-13) derivs. (85536-14-7)      |                                                                                                                                   |
| LD50 oral rotte                                                     | ≈ 1470 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 1361 - 1588                      |
| LD 50 hud rotte                                                     | > 2000 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                         |

|                                                        |                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hudætsning/-irritation                                 | : Forårsager svære ætsninger af huden.<br>pH: < 1    |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation                      | : Antages at forårsage alvorlig øjenskade<br>pH: < 1 |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering | : Ikke klassificeret                                 |
| Kimcellemutagenicitet                                  | : Ikke klassificeret                                 |
| Carcinogenicitet                                       | : Ikke klassificeret                                 |
| Reproduktionstoksicitet                                | : Ikke klassificeret                                 |
| Enkel STOT-eksponering                                 | : Ikke klassificeret                                 |
| Gentagne STOT-eksponeringer                            | : Ikke klassificeret                                 |

| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol; diethylenglycolmonobutylether (112-34-5) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (oral, rotte, 90 dage)                                        | 250 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral Toxicity Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) |

| Benzenesulfonic acid 4-sec-alkyl(C=10-13) derivs. (85536-14-7) |                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LOAEL (oral, rotte, 90 dage)                                   | 300 mg/kg kropsvægt Animal: rat                 |
| NOAEL (subkronisk, oral, dyr/hunkøn, 90 dage)                  | 50 mg/kg kropsvægt Animal: , Animal sex: female |

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Aspirationsfare | : Ikke klassificeret |
|-----------------|----------------------|

# Eurol Swift Clean 400

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol; diethylenglycolmonobutylether (112-34-5) |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Viskositet, kinematisk                                              | ≈ 6,794 mm²/s |

### 11.2. Oplysninger om andre farer

#### Andre oplysninger

Andre oplysninger : Toksikologiske data er ikke bestemt specifikt for dette produkt. De givne oplysninger er baseret på viden om indholdsstofferne og farligheden af tilsvarende produkter, Sandsynlige eksponeringsveje: indtagelse, hud og øjne.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

Miljø - generelt : Ikke-neutraliseret produkt kan være farligt for vandlevende organismer.  
Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut) : Ikke klassificeret  
Farlig for vandmiljøet, langtidsfare (kronisk) : Ikke klassificeret

| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol; diethylenglycolmonobutylether (112-34-5) |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 fisk 1                                                         | 1300 mg/l Test organisms (species): Lepomis macrochirus                                               |
| EC50 Daphnia 1                                                      | > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                    |
| EC50 96h- Alger [1]                                                 | > 100 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |

| phosphorsyre (7664-38-2) |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50 Daphnia 1           | > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                    |
| EC50 72h - Alger [1]     | > 100 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |

| Benzenesulfonic acid 4-sec-alkyl(C=10-13) derivs. (85536-14-7) |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 fisk 1                                                    | 2,88 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                   |
| LC50 fisk 2                                                    | 1,67 mg/l Test organisms (species): Lepomis macrochirus                                                   |
| EC50 Daphnia 1                                                 | 2,9 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                          |
| EC50 72h - Alger [1]                                           | 7,4 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)       |
| NOEC (kronisk)                                                 | 1,18 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                        |
| NOEC kronisk, fisk                                             | 0,23 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) Duration: '72 d' |

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

| Eurol Swift Clean 400                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistens og nedbrydelighed                                        | Produktet er bionedbrydeligt. Tensidet/tensiderne i dette præparat opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette holdes til rådighed for medlemsstaternes kompetente myndigheder og kan fremlægges på disses direkte anfordring eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler. |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol; diethylenglycolmonobutylether (112-34-5) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Persistens og nedbrydelighed                                        | Hurtigt nedbrydeligt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| phosphorsyre (7664-38-2)                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Persistens og nedbrydelighed                                        | Hurtigt nedbrydeligt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



# Eurol Swift Clean 400

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### Benzenesulfonic acid 4-sec-alkyl(C=10-13) derivs. (85536-14-7)

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Persistens og nedbrydelighed | Hurtigt nedbrydeligt |
| Bionedbrydning               | 94 %                 |

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

#### Eurol Swift Clean 400

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Bioakkumuleringspotentiale | Dette produkt forventes ikke at bioakkumulere gennem fødekæder i miljøet. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

### Benzenesulfonic acid 4-sec-alkyl(C=10-13) derivs. (85536-14-7)

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| Log Pow | 2 Source: European chemical Substances Information System |
| Log Kow | 3,32                                                      |

### 12.4. Mobilitet i jord

#### Eurol Swift Clean 400

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Miljø - jord | Udslip kan trænge ned i jorden og forurene grundvandet. |
|--------------|---------------------------------------------------------|

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.7. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

|                                                            |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokale myndigheder (affald)                                | : Bortskaffelse ifølge de lovmæssige forskrifter.                                             |
| Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af produkt/emballage | : Bortskaf indholdet/beholderen ifølge den godkendte affaldsindsamlers sorteringsanvisninger. |
| Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af spildevand        | : Bortskaffelse ifølge de lovmæssige forskrifter.                                             |
| Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af affald            | : Bortskaffelse ifølge de lovmæssige forskrifter.                                             |
| Andre farer                                                | : Tomme beholdere må ikke genbruges.                                                          |
| Europæisk liste over affald (LoW, BEMÆRKNING 2000/532)     | : 20 01 14* - Syrer                                                                           |

## PUNKT 14: Transportoplysninger

I overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                                              | IMDG                     | IATA                     | ADN                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>14.1. UN-nummer eller ID-nummer</b>                           |                          |                          |                       |
| UN 1760                                                          | UN 1760                  | UN 1760                  | UN 1760               |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> |                          |                          |                       |
| ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S.                                            | CORROSIVE LIQUID, N.O.S. | Corrosive liquid, n.o.s. | ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S. |

# Eurol Swift Clean 400

## Sikkerhedsdatablad


i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| ADR                                                                                                                 | IMDG                                                                                                              | IATA                                                                                                              | ADN                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse i transportdokument                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                |
| UN 1760 ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S. (Phosphoric acid ; Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivatives), 8, III, (E) | UN 1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Phosphoric acid ; Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivatives), 8, III | UN 1760 Corrosive liquid, n.o.s. (Phosphoric acid ; Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivatives), 8, III | UN 1760 ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S. (Phosphoric acid ; Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivatives), 8, III |
| 14.3. Transportfareklasse(r)                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                |
| 8                                                                                                                   | 8                                                                                                                 | 8                                                                                                                 | 8                                                                                                              |
|                                    |                                  |                                 |                             |
| 14.4. Emballagegruppe                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                |
| III                                                                                                                 | III                                                                                                               | III                                                                                                               | III                                                                                                            |
| 14.5. Miljøfarer                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                |
| Miljøfarlig: Nej                                                                                                    | Miljøfarlig: Nej<br>Marin forureningsfaktor: Nej<br>EmS-nr. (Brand): F-A<br>EmS-nr. (Udslip): S-B                 | Miljøfarlig: Nej                                                                                                  | Miljøfarlig: Nej                                                                                               |
| Ingen yderligere oplysninger tilgængelige                                                                           |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                |

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

#### Vejtransport

|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Klassificeringskode (UN)                               | : C9                      |
| Særlige bestemmelser (ADR)                             | : 274                     |
| Begrænsede mængder (ADR 2011)                          | : 5I                      |
| Undtagne mængder (ADR)                                 | : E1                      |
| Emballeringsforskrifter (ADR)                          | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Bestemmelser om sammenpakning (ADR)                    | : MP19                    |
| Anvisninger for tanke og bulkcontainere (ADR)          | : T7                      |
| Særlige bestemmelser for tanke og bulkcontainere (ADR) | : TP1, TP28               |
| Tankkode (ADR)                                         | : L4BN                    |
| Køretøj til transport i tank                           | : AT                      |
| Transportkategori (ADR)                                | : 3                       |
| Særlige bestemmelser for transport - Kolli (ADR)       | : V12                     |
| Farenummer (Kemler nr.)                                | : 80                      |
| Orange identifikationsbånd                             | :                         |



|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Tunnelrestriktionskode (ADR) | : E |
|------------------------------|-----|

#### Søfart

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Særlige bestemmelser (IMDG)        | : 223, 274                                         |
| Emballeringsforskrifter (IMDG)     | : P001, LP01                                       |
| Emballagevejledning for IBC (IMDG) | : IBC03                                            |
| Tankanvisninger (IMDG)             | : T7                                               |
| Tank særlige bestemmelser (IMDG)   | : TP1, TP28                                        |
| Stuvningskategori (IMDG)           | : A                                                |
| Stuvning og adskillelse (IMDG)     | : SW2                                              |
| Egenskaber og bemærkninger (IMDG)  | : Causes burns to skin, eyes and mucous membranes. |

#### Luftfart

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| PCA undtagne mængder (IATA) | : E1 |
|-----------------------------|------|

# Eurol Swift Clean 400

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| PCA begrænsede mængder (IATA)                | : Y841     |
| PCA begrænset mængde max. nettomængde (IATA) | : 1L       |
| PCA emballagevejledning (IATA)               | : 852      |
| PCA max. nettomængde (IATA)                  | : 5L       |
| CAO emballagevejledning (IATA)               | : 856      |
| CAO max. nettomængde (IATA)                  | : 60L      |
| Særlige bestemmelser (IATA)                  | : A3, A803 |
| ERG-kode (IATA)                              | : 8L       |

### Transport ad indre vandveje

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Klassificeringskode (ADN)                    | : C9     |
| Særlige bestemmelser (ADN)                   | : 274    |
| Begrænsede mængder (ADN)                     | : 5 L    |
| Undtagne mængder (ADN)                       | : E1     |
| Transport tilladt (ADN)                      | : T      |
| Udstyr påkrævet (ADN)                        | : PP, EP |
| Antal blå advarselskegler/advarselslys (ADN) | : 0      |

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### EU-regler

#### REACH Bilag XVII (Restriktions-betingelser)

| EU-restriktionsliste (REACH Bilag XVII) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Henvisningskode                         | Gælder den                                                                                                                                           | Indtastning af titel eller beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3(b)                                    | Eurol Swift Clean 400 ; 2-(2-butoxyethoxy)ethanol; diethylenglycolmonobutyl ether ; phosphorsyre ; Benzenesulfonic acid 4-sec-alkyl(C=10-13) derivs. | Stoffer eller blandinger, der opfylder kriterierne for en af følgende fareklasser eller farekategorier som anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 3.1 til 3.6, 3.7 skadelige virkninger for seksuel funktion og forplantningsevnen eller for udviklingen, 3.8 andre virkninger end narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10 |
| 3(c)                                    | Benzenesulfonic acid 4-sec-alkyl(C=10-13) derivs.                                                                                                    | Stoffer eller blandinger, der opfylder kriterierne for en af følgende fareklasser eller farekategorier som anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 4.1                                                                                                                                                                 |
| 55.                                     | 2-(2-butoxyethoxy)ethanol; diethylenglycolmonobutyl ether                                                                                            | 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (DEGBE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

Indeholder ingen stof(fer) opført på REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

#### REACH kandidatliste (SVHC)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over REACH-kandidater

#### PIC-forordning (EU 649/2012, Prior Informed Consent (forudgående informeret samtykke))

Indeholder ikke stof(fer) opført på PIC-listen (Forordning EU 649/2012 angående eksport og import af farlige kemikalier)

#### POP-forordning (EU 2019/1021, Persistent Organic Pollutants (persistente organiske miljøgifte))

Indeholder ikke stof(fer) opført på POP-listen (Forordning EU 2019/1021 angående vedvarende organiske forureningsstoffer)

#### Forordning om stoffer, der nedbryder ozonlaget (EU 1005/2009)

Indeholder ikke stof(fer) opført på listen over stoffer, der nedbryder ozonlaget (Forordning EU 1005/2009 angående stoffer, der nedbryder ozonlaget)

# Eurol Swift Clean 400

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### Forordning om dobbelt anvendelse (428/2009)

Indeholder ikke stoffer underlagt RÅDETS FORORDNING (EC) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om opsætning af en fællesskabsordning til kontrol af eksport, overførsel, mæglervirksomhed og transit af dual-use-varer (vare med dobbelt anvendelse):

### Vaskemiddel-forordning (648/2004/EC)

| Indholdsmærkning |       |
|------------------|-------|
| Komponent        | %     |
| <tx:_SDC003>     | 5-15% |

### Forordningen udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EU 2019/1148)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over udgangsstoffer til eksplosivstoffer (Forordning EU 2019/1148 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer)

### Forordning om narkotikaprækursorer (EF 273/2004)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over narkotikaprækursorer (Forordning EF 273/2004 om narkotikaprækursorer)

### Nationale regler

#### Danmark

Danske nationale regler : Må ikke bruges af unge under 18 år

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

## PUNKT 16: Andre oplysninger

| Angivelse af ændringer |                                                     |             |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| Punkt                  | Ændret emne                                         | Kommentar   |
|                        | Erstatter                                           | Modificeret |
|                        | Revideret den                                       | Modificeret |
| 1.1                    | Navn                                                | Tilføjet    |
| 1.2                    | Vigtigste kategorier af anvendelser                 | Modificeret |
| 2.2                    | Sikkerhedssætninger (CLP)                           | Modificeret |
| 5.3                    | Brandslukningsinstruktioner                         | Modificeret |
| 6.1                    | Almene forholdsregler                               | Modificeret |
| 6.1                    | Nødprocedurer                                       | Modificeret |
| 6.3                    | Inddæmning                                          | Modificeret |
| 7.2                    | Lagerbetingelser                                    | Modificeret |
| 7.2                    | Emballagematerialer                                 | Tilføjet    |
| 9                      | Log Pow                                             | Fjernet     |
| 13.1                   | Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af affald     | Modificeret |
| 13.1                   | Andre farer                                         | Tilføjet    |
| 13.1                   | Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af spildevand | Tilføjet    |
| 16                     | Andre oplysninger                                   | Modificeret |
| 16                     | Datakilder                                          | Modificeret |
| 16                     | Rådgivning om oplæring/instruktion                  | Tilføjet    |

# Eurol Swift Clean 400

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Forkortelser og akronymer: |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                        | Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje |
| ADR                        | Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej            |
| ATE                        | Estimat for akut toksicitet                                                            |
| BCF                        | Biokoncentrationsfaktor                                                                |
| BLV                        | Biologisk grænseværdi                                                                  |
| BOD                        | Biokemisk iltforbrug (BOD)                                                             |
| COD                        | Kemisk iltforbrug (COD)                                                                |
| DMEL                       | Afledt minimumseffektniveau                                                            |
| DNEL                       | Afledte nuleffektniveau                                                                |
| EC-nummer                  | Det Europæiske Fællesskabs nummer                                                      |
| EC50                       | Median effektiv koncentration                                                          |
| EN                         | Europæisk standard                                                                     |
| IARC                       | Det Internationale Kræftforskningscenter                                               |
| IATA                       | Den Internationale Luftfartssammenslutning                                             |
| IMDG                       | Den internationale kode for søtransport af farligt gods                                |
| LC50                       | Dødelig koncentration for 50 % af en forsøgspopulation                                 |
| LD50                       | Dødelig dosis for 50 % af en forsøgspopulation                                         |
| LOAEL                      | Lowest Observed Adverse Effect Level                                                   |
| NOAEC                      | No-Observed Adverse Effect Concentration                                               |
| NOAEL                      | No-Observed Adverse Effect Level                                                       |
| NOEC                       | Nuleffekt-koncentration                                                                |
| OECD                       | Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling                                   |
| OEL                        | Begrænsning af eksponering ved arbejde                                                 |
| PBT                        | Persistent, bioakkumulerende og toksisk                                                |
| PNEC                       | Beregnet nuleffekt-koncentration                                                       |
| RID                        | Reglementet for international befording af farligt gods med jernbane                   |
| SDS                        | Sikkerhedsdatablad                                                                     |
| STP                        | Rensningsanlæg                                                                         |
| ThOD                       | Teoretisk iltbehov (TOD)                                                               |
| TLM                        | Median tolerancegrænse                                                                 |
| VOC                        | Flygtige organiske forbindelser (VOC)                                                  |
| CAS nr                     | Chemical Abstracts Service-nummer                                                      |
| N.O.S.                     | Ikke på anden måde specificeret                                                        |
| vPvB                       | Meget persistent og meget bioakkumulerende                                             |
| ED                         | Hormonforstyrrende                                                                     |

### Datkilder

: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006. Leverandørens sikkerhedsdokumenter. ECHA (Det Europæiske Kemikalieagentur).

# Eurol Swift Clean 400

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rådgivning om oplæring/instruktion | : Normal brug af denne produkt omfatter kun brugen der er beskrevet på emballagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Andre oplysninger                  | : Oplysningerne i dette datablad stammer fra kilder, der efter vor overbevisning er pålidelige. Vi yder dog ingen garanti, hverken direkte eller indirekte, for at de er nøjagtige. Forholdene hvorunder produktet håndteres, opbevares, anvendes og bortskaffes, samt de hertil benyttede metoder, ligger uden for vor kontrol og muligvis også uden for vort kendskab. Af denne og andre grunde påtager vi os intet ansvar for, men fralægger os udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle tab, skader eller udgifter i forbindelse med håndtering, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af produktet. Dette datablad er udfærdiget til brug udelukkende for dette produkt. Dersom produktet indgår som en bestanddel i et andet produkt, vil oplysningerne heri muligvis ikke være gældende. |

| H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: |                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral)                  | Akut toksicitet (oral), kategori 4                              |
| Aquatic Chronic 3                    | Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 3               |
| Eye Dam. 1                           | Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 1                   |
| Eye Irrit. 2                         | Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2                   |
| H290                                 | Kan ætse metaller.                                              |
| H302                                 | Farlig ved indtagelse.                                          |
| H314                                 | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.              |
| H315                                 | Forårsager hudirritation.                                       |
| H318                                 | Forårsager alvorlig øjenskade.                                  |
| H319                                 | Forårsager alvorlig øjenirritation.                             |
| H412                                 | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |
| Met. Corr. 1                         | Metalætsende, kategori 1                                        |
| Skin Corr. 1B                        | Hudætsning/hudirritation, kategori 1, subkategori 1B            |
| Skin Corr. 1C                        | Hudætsning/hudirritation, kategori 1, subkategori 1C            |
| Skin Irrit. 2                        | Hudætsning/hudirritation, kategori 2                            |

| Klassifikation og fremgangsmåde, der er anvendt til udarbejdelse af blandingeres klassifikation i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]: |      |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| Met. Corr. 1                                                                                                                                   | H290 | Beregningsmetode           |
| Acute Tox. 4 (Oral)                                                                                                                            | H302 | Beregningsmetode           |
| Skin Corr. 1                                                                                                                                   | H314 | På grundlag af forsøgsdata |

Sikkerhedsdatablad (SDS), EU

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab.