



# Eurol Grease CS-2/102 FD Spray

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878  
Data di stampa SDS: 28-10-2015 Data della revisione SDS: 16-7-2025 Sostituisce la scheda: 30-6-2023 Versione della SDS: 3.0

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

REACH – tipo : Miscela  
Nome del prodotto : Eurol Grease CS-2/102 FD Spray  
Codice del prodotto : S005118AER  
Vaporizzatore : Aerosol  
Gruppo di prodotti : Prodotto commerciale

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

##### Usi identificati pertinenti

Categoria di utilizzazione principale : Uso industriale, Uso professionale

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Eurol B.V.  
Energiestraat 12  
NL-7442 DA Nijverdal  
The Netherlands  
Tel: +31 548 615 165  
[reach@eurol.com](mailto:reach@eurol.com) – [www.eurol.com](http://www.eurol.com)

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza : Per Emergenze Trasporto Chiamare +31 88 303 7598 (24ore al giorno 7giorni a settimana)

| Paese/Area | Organismo/società                                                                                                                          | Indirizzo                                                                | Numero di emergenza     | Commenti                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Italia     | Centro Antiveleni di Bergamo<br>Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII                                                                     | Piazza OMS - Organizzazione<br>Mondiale della Sanità, 1<br>24127 Bergamo | 800 88 33 00            |                                                                             |
| Italia     | Centro Antiveleni di Milano<br>Ospedale Niguarda Ca' Granda                                                                                | Piazza Ospedale Maggiore 3<br>20162 Milano                               | 02 6610 1029            |                                                                             |
| Italia     | Centro Antiveleni di Roma<br>CAV Policlinico "A. Gemelli", Dipartimento<br>di Tossicologia Clinica<br>Universita Cattolica del Sacro Cuore | Largo Agostino Gemelli, 8<br>00168 Roma                                  | 06 305 4343             |                                                                             |
| Italia     | Centro Antiveleni di Firenze<br>Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia<br>Medica, S.O.D. di Tossicologia<br>Clinicaicologia Clinica          | Largo Brambilla, 3<br>50134 Firenze                                      | 055 794 7819            |                                                                             |
| Italia     | Centro Antiveleni di Pavia<br>CAV Centro Nazionale di Informazione<br>Tossicologica, Istituti Clinici Scientifici<br>Maugeri Spa           | Via Salvatore Maugeri, 10<br>27100 Pavia                                 | 03 822 4444             |                                                                             |
| Svizzera   | Tox Info Suisse                                                                                                                            | Freiestrasse 16<br>8032 Zurigo                                           | 145<br>+41 44 251 51 51 | (dall'estero: +41 44<br>251 51 51) Casi non<br>urgenti: +41 44 251<br>66 66 |

# Eurol Grease CS-2/102 FD Spray

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

##### Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, categoria 1 H222;H229  
Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2 H315  
Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria 3 – Narcosi H336  
Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 3 H412  
Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

##### Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Aerosol altamente infiammabile. Può provocare sonnolenza o vertigini. Provoca irritazione cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

##### Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericoli (CLP)



GHS02

GHS07

CLP avvertenza

: Pericolo

Contiene

: Idrocarburi, C7-C9, isoalcani

Indicazioni di pericolo (CLP)

: H222 - Aerosol altamente infiammabile.

H229 - Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

H315 - Provoca irritazione cutanea.

H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.

H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza CLP

: P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, fiamme libere, scintille. Non fumare.

P211 - Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.

P251 - Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

P261 - Evitare di respirare la nebbia, gli aerosol, i vapori.

P304+P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

P410+P412 - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.

Frasei EUH

: EUH208 - Contiene petroleum, mono-C10-16 saturated linear alkaryl derivatised benzenesulphonic acid calcium salts, Sulfonic acids, petroleum, calcium salts, Acido benzensolfonico, derivati mono-C16-24-alchilici, sali di calcio. Può provocare una reazione allergica.

#### 2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla classificazione

: Possibile formazione di miscele vapore/aria infiammabili o esplosive.

Non contiene sostanze PBT e/o vPvB  $\geq 0,1\%$  valutato in conformità all'Allegato XIII del REACH

La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del regolamento REACH per avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, oppure una sostanza(e) identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1%

# Eurol Grease CS-2/102 FD Spray

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.2. Miscele

| Nome                                                                                            | Identificatore del prodotto                                                   | %       | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Idrocarburi, C7-C9, isoalcani                                                                   | Numero CAS: 64741-66-8<br>Numero CE: 921-728-3<br>no. REACH: 01-2119471305-42 | 10 – 25 | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| petroleum, mono-C10-16 saturated linear alkaryl derivatised benzenesulphonic acid calcium salts | Numero CAS: 68584-23-6<br>Numero CE: 271-529-4<br>no. REACH: 01-2119492627-25 | 1 – 3   | Skin Sens. 1B, H317                                                                                          |
| Sulfonic acids, petroleum, calcium salts                                                        | Numero CAS: 61789-86-4<br>Numero CE: 263-093-9<br>no. REACH: 01-2119488992-18 | 1 – 3   | Skin Sens. 1, H317                                                                                           |
| Acido benzensolfonico, derivati mono-C16-24-alchilici, sali di calcio                           | Numero CAS: 70024-69-0<br>Numero CE: 274-263-7<br>no. REACH: 01-2119492616-28 | 1 – 3   | Skin Sens. 1B, H317                                                                                          |
| Benzenamina, N-fenile, prodotto di reazione con 2,4,4-trimetilpentene                           | Numero CAS: 68411-46-1<br>Numero CE: 270-128-1<br>no. REACH: 01-2119491299-23 | 0,1 – 1 | Repr. 2, H361f                                                                                               |

#### Limiti di concentrazione specifici:

| Nome                                                                                            | Identificatore del prodotto                                                   | Limiti di concentrazione specifici (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| petroleum, mono-C10-16 saturated linear alkaryl derivatised benzenesulphonic acid calcium salts | Numero CAS: 68584-23-6<br>Numero CE: 271-529-4<br>no. REACH: 01-2119492627-25 | (10 ≤ C < 100) Skin Sens. 1B; H317     |
| Sulfonic acids, petroleum, calcium salts                                                        | Numero CAS: 61789-86-4<br>Numero CE: 263-093-9<br>no. REACH: 01-2119488992-18 | (10 ≤ C < 100) Skin Sens. 1; H317      |
| Acido benzensolfonico, derivati mono-C16-24-alchilici, sali di calcio                           | Numero CAS: 70024-69-0<br>Numero CE: 274-263-7<br>no. REACH: 01-2119492616-28 | (10 ≤ C < 100) Skin Sens. 1B; H317     |

Prodotto soggetto all'Allegato I del CLP, punto 1.1.3.7. Le regole di divulgazione dei componenti sono modificate in questo caso.

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

#### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure generali di primo soccorso : In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.  
Misure di primo soccorso in caso d'inalazione : Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

# Eurol Grease CS-2/102 FD Spray

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                                                            |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure di primo soccorso in caso di contatto con la pelle  | : Lavare la pelle con acqua abbondante. Togliere gli indumenti contaminati. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. |
| Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi | : Lavare gli occhi con acqua per precauzione.                                                                                         |
| Misure di primo soccorso in caso d'ingestione              | : In caso di malessere, contattare un centro antiveneni o un medico.                                                                  |
| Misure di primo soccorso per il primo soccorritore         | : Gli addetti al primo soccorso devono essere dotati di adeguati dispositivi di protezione individuale.                               |

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sintomi/effetti                                         | : Può provocare sonnolenza o vertigini.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sintomi/effetti in caso di inalazione                   | : L'inalazione del liquido nebulizzato può causare una grave irritazione delle vie respiratorie, caratterizzata da tosse, soffocamento o difficoltà a respirare. I sintomi di eccessiva esposizione ai vapori includono sonnolenza, debolezza, emicrania, stordimento e nausea, vomito, indebolimento della vista. |
| Sintomi/lesioni in caso di contatto con la pelle        | : Irritazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sintomi/lesioni in caso di contatto con gli occhi       | : In caso di contatto accidentale, può causare un bruciore od arrossamento passeggero.                                                                                                                                                                                                                             |
| Sintomi/lesioni in caso di ingestione                   | : Cattivo gusto. Non nocivo se ingerito accidentalmente in piccole dosi. Quantità più importanti possano causare nausea o diarrea.                                                                                                                                                                                 |
| Sintomi/lesioni in caso di somministrazione intravenosa | : Sconosciuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

## SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

### 5.1. Mezzi di estinzione

|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di estinzione idonei     | : Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma. Anidride carbonica.                                                |
| Mezzi di estinzione non idonei | : Non utilizzare un getto compatto di acqua. L'impiego di un getto compatto di acqua può diffondere l'incendio. |

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

|                                                        |                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Pericolo d'incendio                                    | : Aerosol altamente infiammabile.                         |
| Pericolo di esplosione                                 | : Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. |
| Prodotti di combustione pericolosi in caso di incendio | : Sviluppo possibile di fumi tossici.                     |

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

|                                          |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure precauzionali in caso di incendio | : Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, comprendente gli autorespiratori.                                                                             |
| Istruzioni per l'estinzione              | : Estinguere l'incendio a distanza di sicurezza/da punto protetto. Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, comprendente gli autorespiratori.            |
| Protezione durante la lotta antincendio  | : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo isolante. Protezione completa del corpo.                                                                          |
| Altre informazioni (antincendio)         | : Evitare l'immissione nell'ambiente di acqua utilizzata nell'estinzione dell'incendio. Raccogliere in un contenitore adatto ed etichettato, ed avviare allo smaltimento secondo la normativa vigente. |

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

|                              |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure di carattere generale | : Bloccare la perdita se non c'è pericolo. Informare le autorità se il prodotto viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Eurol Grease CS-2/102 FD Spray

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### Per chi non interviene direttamente

- Mezzi di protezione : Quando il rischio di esposizione è elevato (ad es. durante la pulizia di versamenti o se vi è il rischio di spruzzi), è indispensabile indossare grembiuli resistenti agli agenti chimici e/o tute complete e stivali impermeabili agli agenti chimici. Usare indumenti protettivi.
- Procedure di emergenza : Ventilare la zona del riversamento. Nessuna fiamma libera, nessuna scintilla e non fumare. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

### Per chi interviene direttamente

- Mezzi di protezione : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".
- Procedure di emergenza : Allontanare il personale non necessario. Bloccare la perdita se non c'è pericolo.

## 6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente.

## 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

- Metodi per il contenimento : Assorbire ogni prodotto fuoriuscito con sabbia o terra. Trattenere eventuali fuoriuscite con argini o assorbenti per evitare dispersioni o penetrazioni nelle fogne o nei corsi d'acqua. Bloccare la fuoriuscita, se possibile senza rischi.
- Metodi di pulizia : Raccogliere meccanicamente il prodotto.
- Altre informazioni (fuoriuscita accidentale) : Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.

## 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

- Ulteriori pericoli nella lavorazione : Non si prevede che presenti un rischio significativo nelle condizioni di uso normale previste.
- Precauzioni per la manipolazione sicura : Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Indossare un dispositivo di protezione individuale.
- Temperatura di manipolazione : < 45 °C
- Misure di igiene : Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- Misure tecniche : Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- Condizioni per lo stoccaggio : Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122°F. Conservare sotto chiave. Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso.
- Prodotti incompatibili : Reagisce vigorosamente con gli ossidanti ed gli acidi forti.
- Da conservarsi per un massimo di : 3 anno
- Temperatura di stoccaggio : ≤ 50 °C
- Proibizioni sullo stoccaggio misto : Conservare lontano da : Materie ossidanti. Acidi forti.
- Luogo di stoccaggio : Conservare a temperatura ambiente. Proteggere dalla luce solare diretta. Conservare in luogo ben ventilato.
- Disposizioni specifiche per l'imballaggio : I recipienti vuoti conservano residui (solidi, liquidi e/o vapori) e possono essere pericolosi. Non pressurizzare, tagliare, saldare, brasare, saldobrasare, trapanare, molare o esporre tali recipienti a calore, fiamme, scintille, elettricità statica o altre fonti di accensione. Potrebbero esplodere e provocare lesioni o morte. I recipienti vuoti devono essere completamente svuotati, adeguatamente tappati e tempestivamente ritornati a un centro di rigenerazione oppure smaltiti nel modo appropriato.
- Materiali di imballaggio : Conservare sempre il prodotto in un contenitore dello stesso tipo di quello di origine.

### 7.3. Usi finali particolari

Bombole aerosol.

# EuroI Grease CS-2/102 FD Spray

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

#### 8.1. Parametri di controllo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 8.2. Controlli dell'esposizione

##### Controlli tecnici idonei

###### Misure tecniche di controllo:

Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.

##### Dispositivi di protezione individuale

###### Dispositivi di protezione individuale:

Guanti. Ad alte concent. di vapore/gas: maschera antigas con filtro A. Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone leggero ed acqua prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro. Occhiali di protezione a mascherina.

###### Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:



##### Protezione degli occhi e del volto

###### Protezione degli occhi:

Occhiali di protezione a mascherina

##### Protezione della pelle

###### Protezione della pelle e del corpo:

Usare indumenti protettivi adatti

###### Protezione delle mani:

Guanti di protezione

###### Altre protezioni per la pelle

###### Indumenti protettivi - scelta del materiale:

Guanti in PVC. Guanti protettivi in gomma neoprene o nitrilica

##### Protezione respiratoria

###### Protezione respiratoria:

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto

##### Controlli dell'esposizione ambientale

###### Controlli dell'esposizione ambientale:

Non disperdere nell'ambiente.

###### Limitazione e controllo dell'esposizione dei consumatori:

Guanti in PVC. Guanti protettivi in gomma neoprene o nitrilica.

###### Altre informazioni:

Non mettere gli stracci imbevuti di prodotto nelle tasche degli abiti da lavoro. Non asciugarsi le mani con stracci sporchi. Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone neutro ed acqua prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

### SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

#### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Stato fisico          | : Liquido          |
| Colore                | : Marrone chiaro.  |
| Aspetto               | : Oleoso. Liquido. |
| Odore                 | : caratteristico.  |
| Soglia olfattiva      | : Non disponibile  |
| Punto di fusione      | : Non applicabile  |
| Punto di congelamento | : Non disponibile  |

# Eurol Grease CS-2/102 FD Spray

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                                       |                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Punto di ebollizione                  | : Non disponibile                                         |
| Infiammabilità (solidi, gas)          | : Aerosol altamente infiammabile                          |
| Proprietà esplosive                   | : Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. |
| Limite inferiore di esplosività (LEL) | : Non disponibile                                         |
| Limite superiore di esplosività (UEL) | : Non disponibile                                         |
| Punto di infiammabilità               | : -20 °C                                                  |
| Temperatura di autoaccensione         | : Non disponibile                                         |
| Temperatura di decomposizione         | : Non disponibile                                         |
| pH                                    | : Non disponibile                                         |
| Viscosità cinematica                  | : Non disponibile                                         |
| Solubilità                            | : Insolubile in acqua.                                    |
| Log Kow                               | : Non disponibile                                         |
| Tensione di vapore a 20°C             | : Non disponibile                                         |
| Tensione di vapore a 50°C             | : Non disponibile                                         |
| Densità                               | : Non disponibile                                         |
| Densità relativa                      | : Non disponibile                                         |
| Densità relativa di vapore a 20°C     | : > 1 (aria = 1)                                          |
| Caratteristiche delle particelle      | : Non applicabile                                         |

### 9.2. Altre informazioni

#### Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

% degli ingredienti infiammabili : 75,31 %

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

### 10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Fare riferimento al paragrafo 10.1 sulla Reattività.

### 10.4. Condizioni da evitare

Evitare il contatto con superfici calde. Heat. Nessuna fiamma, nessuna scintilla. Eliminare ogni sorgente d'ignizione.

### 10.5. Materiali incompatibili

Ossidanti forti. Acidi forti.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

CO, CO2.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

|                              |                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tossicità acuta (orale)      | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) |
| Tossicità acuta (cutanea)    | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) |
| Tossicità acuta (inalazione) | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) |

#### petroleum, mono-C10-16 saturated linear alkaryl derivatised benzenesulphonic acid calcium salts (68584-23-6)

|                  |                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale ratto | > 16000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: other:.,<br>Remarks on results: other: |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Eurol Grease CS-2/102 FD Spray

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>petroleum, mono-C10-16 saturated linear alkaryl derivatised benzenesulphonic acid calcium salts (68584-23-6)</b> |                                                                                                                                                   |
| DL50 cutaneo coniglio                                                                                               | > 4000 mg/kg di peso corporeo Animal: rabbit, Guideline: other:, Remarks on results: other:                                                       |
| LD50 cutanea                                                                                                        | > 5000 mg/kg                                                                                                                                      |
| CL50 Inalazione - Ratto                                                                                             | > 1,9 mg/l air Animal: rat, Guideline: EPA OPP 81-3 (Acute inhalation toxicity), Remarks on results: other:                                       |
| <b>Sulfonic acids, petroleum, calcium salts (61789-86-4)</b>                                                        |                                                                                                                                                   |
| DL50 orale ratto                                                                                                    | > 16000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: other:                                                                   |
| DL50 cutaneo coniglio                                                                                               | > 4000 mg/kg di peso corporeo Animal: rabbit, Guideline: other:                                                                                   |
| LD50 cutanea                                                                                                        | > 4000 mg/kg                                                                                                                                      |
| CL50 Inalazione - Ratto                                                                                             | > 1,9 mg/l Animal: rat, Guideline: EPA OPP 81-3 (Acute inhalation toxicity)                                                                       |
| <b>Acido benzensolfonico, derivati mono-C16-24-alchilici, sali di calcio (70024-69-0)</b>                           |                                                                                                                                                   |
| DL50 orale ratto                                                                                                    | > 16000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: other:                                                                   |
| DL50 cutaneo coniglio                                                                                               | > 4000 mg/kg di peso corporeo Animal: rabbit, Guideline: other:                                                                                   |
| CL50 Inalazione - Ratto                                                                                             | > 1,9 mg/l Animal: rat, Guideline: EPA OPP 81-3 (Acute inhalation toxicity)                                                                       |
| <b>Idrocarburi, C7-C9, isoalcani (64741-66-8)</b>                                                                   |                                                                                                                                                   |
| DL50 orale ratto                                                                                                    | 7100 – 7800 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), Remarks on results: other: |
| DL50 cutaneo coniglio                                                                                               | 2200 – 2500 mg/kg di peso corporeo Animal: rabbit, Remarks on results: other:                                                                     |
| <b>Benzenamina, N-fenile, prodotto di reazione con 2,4,4-trimetilpentene (68411-46-1)</b>                           |                                                                                                                                                   |
| DL50 orale ratto                                                                                                    | > 5000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                                                    |
| DL50 cutaneo ratto                                                                                                  | > 2000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                  |
| Corrosione cutanea/irritazione cutanea                                                                              | : Provoca irritazione cutanea.                                                                                                                    |
| Ulteriori indicazioni                                                                                               | : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti                                                                |
| Gravi danni oculari/irritazione oculare                                                                             | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                                             |
| Ulteriori indicazioni                                                                                               | : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti                                                                |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea                                                                            | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                                             |
| Ulteriori indicazioni                                                                                               | : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti                                                                |
| Mutagenicità sulle cellule germinali                                                                                | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                                             |
| Ulteriori indicazioni                                                                                               | : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti                                                                |
| Cancerogenicità                                                                                                     | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                                             |
| Ulteriori indicazioni                                                                                               | : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti                                                                |
| Tossicità per la riproduzione                                                                                       | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                                             |
| Ulteriori indicazioni                                                                                               | : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti                                                                |
| <b>Benzenamina, N-fenile, prodotto di reazione con 2,4,4-trimetilpentene (68411-46-1)</b>                           |                                                                                                                                                   |
| NOAEL (animale/maschio, F1)                                                                                         | 54 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 443 (Extended One-Generation Reproductive Toxicity Study)      |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola                                               | : Può provocare sonnolenza o vertigini.                                                                                                           |
| Ulteriori indicazioni                                                                                               | : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti                                                                |

# Eurol Grease CS-2/102 FD Spray

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Idrocarburi, C7-C9, isoalcani (64741-66-8)</b>                                                                   |                                                                                                                                                                            |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola                                               | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                                                                                                                      |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta                                              | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                                                                      |
| Ulteriori indicazioni                                                                                               | : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti                                                                                         |
| <b>petroleum, mono-C10-16 saturated linear alkaryl derivatised benzenesulphonic acid calcium salts (68584-23-6)</b> |                                                                                                                                                                            |
| NOAEL (orale, ratto, 90 giorni)                                                                                     | 500 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                                |
| NOAEL (dermico, ratto/coniglio, 90 giorni)                                                                          | > 1000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)                                                  |
| <b>Sulfonic acids, petroleum, calcium salts (61789-86-4)</b>                                                        |                                                                                                                                                                            |
| NOAEL (orale, ratto, 90 giorni)                                                                                     | 1000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                               |
| NOAEL (dermico, ratto/coniglio, 90 giorni)                                                                          | > 1000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)                                                  |
| <b>Acido benzensolfonico, derivati mono-C16-24-alchilici, sali di calcio (70024-69-0)</b>                           |                                                                                                                                                                            |
| NOAEL (orale, ratto, 90 giorni)                                                                                     | 500 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                                |
| NOAEL (dermico, ratto/coniglio, 90 giorni)                                                                          | > 1000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)                                                  |
| <b>Idrocarburi, C7-C9, isoalcani (64741-66-8)</b>                                                                   |                                                                                                                                                                            |
| NOAEC (inalazione, ratto, vapore, 90 giorni)                                                                        | 24,3 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study)                                                                    |
| <b>Benzenamina, N-fenile, prodotto di reazione con 2,4,4-trimetilpentene (68411-46-1)</b>                           |                                                                                                                                                                            |
| NOAEL (orale, ratto, 90 giorni)                                                                                     | 25 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) |
| Pericolo in caso di aspirazione                                                                                     | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                                                                      |
| Ulteriori indicazioni                                                                                               | : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti                                                                                         |
| <b>Eurol Grease CS-2/102 FD Spray</b>                                                                               |                                                                                                                                                                            |
| Vaporizzatore                                                                                                       | Aerosol                                                                                                                                                                    |
| <b>Acido benzensolfonico, derivati mono-C16-24-alchilici, sali di calcio (70024-69-0)</b>                           |                                                                                                                                                                            |
| Viscosità cinematica                                                                                                | 130 mm²/s                                                                                                                                                                  |
| <b>Idrocarburi, C7-C9, isoalcani (64741-66-8)</b>                                                                   |                                                                                                                                                                            |
| Viscosità cinematica                                                                                                | 0,86 mm²/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)'                                                                                                       |
| <b>Benzenamina, N-fenile, prodotto di reazione con 2,4,4-trimetilpentene (68411-46-1)</b>                           |                                                                                                                                                                            |
| Viscosità cinematica                                                                                                | 352,7 mm²/s Temp.: '40°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)'                                                                                                      |

### 11.2. Informazioni su altri pericoli

#### Altre informazioni

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Possibili effetti nocivi sull'uomo e possibili sintomi | : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti                                                                                                                                                                       |
| Altre informazioni                                     | : I dati tossicologici non sono stati determinati in modo specifico per questo prodotto. Le informazioni date sono basate sulla conoscenza dei componenti e la tossicologia di prodotti simili, Vie probabili d'esposizione: ingestione, pelle ed occhi. |

# EuroI Grease CS-2/102 FD Spray

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

#### 12.1. Tossicità

|                                                                |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologia - generale                                            | : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                                     |
| Ecologia - acqua                                               | : Questo prodotto galleggia su acqua e può interessare l'ossigeno-equilibrio nell'acqua.              |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuto)   | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico) | : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                                     |

#### petroleum, mono-C10-16 saturated linear alkaryl derivatised benzenesulphonic acid calcium salts (68584-23-6)

|                      |                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE50 72h - Alghe [1] | > 1000 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| CE50 96h - Alghe [1] | > 1000 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |

#### Sulfonic acids, petroleum, calcium salts (61789-86-4)

|                      |                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 pesci 1         | > 10000 mg/l (metodo OCSE 203)                                                                                                              |
| CE50 Daphnia 1       | > 1000 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| CE50 72h - Alghe [1] | > 1000 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| CE50 96h - Alghe [1] | > 1000 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |

#### Acido benzensolfonico, derivati mono-C16-24-alchilici, sali di calcio (70024-69-0)

|                      |                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE50 Daphnia 1       | > 1000 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| CE50 72h - Alghe [1] | > 1000 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| CE50 96h - Alghe [1] | > 1000 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |

#### Idrocarburi, C7-C9, isoalcani (64741-66-8)

|                |                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 pesci 1   | 0,11 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) |
| CE50 Daphnia 1 | 0,4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                         |

#### Benzenamina, N-fenile, prodotto di reazione con 2,4,4-trimetilpentene (68411-46-1)

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 pesci 1         | > 100 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                   |
| CE50 Daphnia 1       | 51 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                       |
| CE50 72h - Alghe [1] | > 100 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |

#### 12.2. Persistenza e degradabilità

##### EuroI Grease CS-2/102 FD Spray

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Persistenza e degradabilità | Rapidamente degradabile |
|-----------------------------|-------------------------|

##### petroleum, mono-C10-16 saturated linear alkaryl derivatised benzenesulphonic acid calcium salts (68584-23-6)

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Persistenza e degradabilità | Rapidamente degradabile |
|-----------------------------|-------------------------|

##### Sulfonic acids, petroleum, calcium salts (61789-86-4)

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Persistenza e degradabilità | Rapidamente degradabile |
|-----------------------------|-------------------------|

# EuroI Grease CS-2/102 FD Spray

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Acido benzensolfonico, derivati mono-C16-24-alchilici, sali di calcio (70024-69-0) |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Persistenza e degradabilità                                                        | Rapidamente degradabile |
| Idrocarburi, C7-C9, isoalcani (64741-66-8)                                         |                         |
| Persistenza e degradabilità                                                        | Rapidamente degradabile |
| Benzenamina, N-fenile, prodotto di reazione con 2,4,4-trimetilpentene (68411-46-1) |                         |
| Persistenza e degradabilità                                                        | Rapidamente degradabile |

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

| EuroI Grease CS-2/102 FD Spray                                                     |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di bioaccumulo                                                          | Non è previsto il bioaccumulo di questo prodotto nell'ambiente attraverso la catena alimentare. |
| Benzenamina, N-fenile, prodotto di reazione con 2,4,4-trimetilpentene (68411-46-1) |                                                                                                 |
| Fattore di bioconcentrazione (FCB REACH)                                           | 1730                                                                                            |
| Log Pow                                                                            | 6,66                                                                                            |

### 12.4. Mobilità nel suolo

| EuroI Grease CS-2/102 FD Spray |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologia - suolo               | Non miscibile con acqua. Fuoriuscite di prodotto possono penetrare nel suolo causando una contaminazione della falda acquifera. Questo prodotto galleggia su acqua e può interessare l'ossigeno-equilibrio nell'acqua. |

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 12.7. Altri effetti avversi

| EuroI Grease CS-2/102 FD Spray        |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Altre informazioni (effetti negativi) | Non disperdere nell'ambiente. |

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento regionale sui rifiuti                           | : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Raccomandazioni per lo smaltimento del prodotto/imballaggio | : Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del collettore autorizzato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Raccomandazioni di smaltimento nelle fognature              | : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Raccomandazioni per lo smaltimento dei rifiuti              | : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ulteriori indicazioni                                       | : Non riutilizzare i contenitori vuoti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ecologia - rifiuti                                          | : I recipienti vuoti conservano residui (solidi, liquidi e/o vapori) e possono essere pericolosi. Non pressurizzare, tagliare, saldare, brasare, saldobrasare, trapanare, molare o esporre tali recipienti a calore, fiamme, scintille, elettricità statica o altre fonti di accensione. Potrebbero esplodere e provocare lesioni o morte. I recipienti vuoti devono essere completamente svuotati, adeguatamente tappati e tempestivamente ritornati a un centro di rigenerazione oppure smaltiti nel modo appropriato. Si non vuoto, smaltire questi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali autorizzati. |
| Elenco europeo dei rifiuti (LoW, CE 2150/2002)              | : 16 05 04* - gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# EuroI Grease CS-2/102 FD Spray

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformità con: ADR / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                                                               | IMDG                                                                                                          | IATA                                                                               | ADN                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numero ONU o numero ID</b>                                               |                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                     |
| ONU 1950                                                                          | ONU 1950                                                                                                      | ONU 1950                                                                           | ONU 1950                                                                            |
| <b>14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto</b>                              |                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                     |
| AEROSOL                                                                           | AEROSOLS                                                                                                      | Aerosols, flammable                                                                | AEROSOL                                                                             |
| <b>Descrizione del documento di trasporto</b>                                     |                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                     |
| UN 1950 AEROSOL, 2.1, (D)                                                         | UN 1950 AEROSOLS, 2.1                                                                                         | UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1                                                   | UN 1950 AEROSOL, 2.1                                                                |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b>                             |                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                     |
| 2.1                                                                               | 2.1                                                                                                           | 2.1                                                                                | 2.1                                                                                 |
|  |                              |  |  |
| <b>14.4. Gruppo d'imballaggio</b>                                                 |                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                     |
| Non applicabile                                                                   | Non applicabile                                                                                               | Non applicabile                                                                    | Non applicabile                                                                     |
| <b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>                                              |                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                     |
| Pericoloso per l'ambiente: No                                                     | Pericoloso per l'ambiente: No<br>Inquinante marino: No<br>N° EmS (Incendio): F-D<br>N° EmS (Fuoriuscita): S-U | Pericoloso per l'ambiente: No                                                      | Pericoloso per l'ambiente: No                                                       |
| Nessuna ulteriore informazione disponibile                                        |                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                     |

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

#### Trasporto via terra

|                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Codice di classificazione (ONU)                                             | : 5F                 |
| Disposizioni speciali (ADR)                                                 | : 190, 327, 344, 625 |
| Quantità limitate (ADR 2011)                                                | : 1I                 |
| ADR eccezioni quantitative                                                  | : E0                 |
| Istruzioni di imballaggio (ADR)                                             | : P207               |
| Disposizioni speciali di imballaggio (ADR)                                  | : PP87, RR6, L2      |
| Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune (RID)                      | : MP9                |
| Categoria di trasporto (ADR)                                                | : 2                  |
| Disposizioni speciali di trasporto - Colli (ADR)                            | : V14                |
| Disposizioni speciali di trasporto - Carico, scarico e movimentazione (ADR) | : CV9, CV12          |
| Disposizioni speciali di trasporto - Esercizio (ADR)                        | : S2                 |
| ADR codice di restrizione in galleria                                       | : D                  |

#### Trasporto via mare

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Disposizioni speciali (IMDG)                | : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Istruzioni di imballaggio (IMDG)            | : P207, LP200                      |
| Disposizioni speciali di imballaggio (IMDG) | : PP87, L2                         |
| Categoria di stivaggio (IMDG)               | : None                             |
| Conservazione e manipolazione (IMDG)        | : SW1, SW22                        |
| Separazione (IMDG)                          | : SG69                             |

#### Trasporto aereo

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Quantità esenti aereo passeggeri e cargo (IATA) | : E0 |
|-------------------------------------------------|------|

# Eurol Grease CS-2/102 FD Spray

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA) : Y203  
Quantità nette max. di quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA) : 30kgG  
Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e cargo (IATA) : 203  
Quantità nette max. per aereo passeggeri e cargo (IATA) : 75kg  
Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA) : 203  
Quantità max. netta aereo cargo (IATA) : 150kg  
Disposizioni speciali (IATA) : A145, A167, A802  
Codice ERG (IATA) : 10L

### Trasporto fluviale

Codice di classificazione (ADN) : 5F  
Disposizioni speciali (ADN) : 190, 327, 344, 625  
Quantità limitate (ADN) : 1 L  
Quantità esenti (ADN) : E0  
Attrezzatura richiesta (ADN) : PP, EX, A  
Ventilazione (ADN) : VE01, VE04  
Numero di coni/semafori blu (ADN) : 1

### 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Normative UE

#### Allegato XVII del REACH (Elenco delle restrizioni)

| Elenco delle restrizioni UE (Allegato XVII del REACH) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice di riferimento                                 | Applicabile su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Titolo o descrizione dell'entità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3(a)                                                  | Eurol Grease CS-2/102 FD Spray ; Idrocarburi, C7-C9, isoalcani                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F                          |
| 3(b)                                                  | Eurol Grease CS-2/102 FD Spray ; petroleum, mono-C10-16 saturated linear alkaryl derivatised benzenesulphonic acid calcium salts ; Sulfonic acids, petroleum, calcium salts ; Acido benzensolfonico, derivati mono-C16-24-alchilici, sali di calcio ; Idrocarburi, C7-C9, isoalcani ; Benzenamina, N-fenile, prodotto di reazione con 2,4,4-trimetilpentene | Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10 |
| 3(c)                                                  | Eurol Grease CS-2/102 FD Spray ; Idrocarburi, C7-C9, isoalcani                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classe di pericolo 4.1                                                                                                                                               |

#### Allegato XIV del REACH (Elenco di autorizzazioni)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XIV del REACH (elenco delle autorizzazioni)

# Eurol Grease CS-2/102 FD Spray

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### Elenco delle sostanze candidate (SVHC) del REACH

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco delle sostanze candidate REACH

### Regolamento PIC (previo assenso informato)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco PIC (regolamento UE 649/2012 relativo all'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose)

### Regolamento POP (Inquinanti organici persistenti)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco POP (regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti)

### Regolamento sull'ozono (2024/590)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco di riduzione dell'ozono (regolamento UE 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono)

### Regolamento (CE) del Consiglio per il controllo dei prodotti a duplice uso

Non contiene una sostanza soggetta al REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CE) per il controllo dei prodotti a duplice uso

### Regolamento sui precursori di esplosivi (UE 2019/1148)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco dei precursori di esplosivi (regolamento UE 2019/1148 sull'immissione sul mercato e sull'uso di precursori di esplosivi)

### Regolamento sui precursori di droghe (CE 273/2004)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco dei precursori di droghe (regolamento CE 273/2004 relativo alla fabbricazione e all'immissione in commercio di determinate sostanze utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope)

## 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

## SEZIONE 16: Altre informazioni

| Indicazioni di modifiche |                                                            |            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| Sezione                  | Elemento modificato                                        | Note       |
| 1.1                      | UFI on SDS 1.1                                             | Rimosso    |
| 1.2                      | Categoria di utilizzazione principale                      | Modificato |
| 2.2                      | Frasei supplementari                                       | Rimosso    |
| 2.3                      | Altri pericoli che non contribuiscono alla classificazione | Modificato |
| 16                       | Suggerimento di formazione professionale                   | Aggiunto   |
| 16                       | Fonti di dati                                              | Modificato |
| 16                       | Altre informazioni                                         | Modificato |

| Abbreviazioni ed acronimi: |                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACGIH                      | Conferenza americana degli igienisti industriali governativi                                                  |
| ADN                        | Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose sulle vie navigabili interne                 |
| ADR                        | Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada                                    |
| STA                        | Stima della tossicità acuta                                                                                   |
| BCF                        | Fattore di bioconcentrazione                                                                                  |
| BLV                        | Valore limite biologico                                                                                       |
| BOD                        | Domanda biochimica di ossigeno (BOD)                                                                          |
| Numero CAS                 | Numero CAS (Chemical Abstract Service)                                                                        |
| CLP                        | Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio; regolamento (CE) n. 1272/2008 |

# Eurol Grease CS-2/102 FD Spray

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Abbreviazioni ed acronimi: |                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| COD                        | Domanda chimica di ossigeno (DCO)                                            |
| CSA                        | Valutazione della sicurezza chimica                                          |
| DMEL                       | Livello derivato con effetti minimi                                          |
| DNEL                       | Livello derivato senza effetto                                               |
| Numero CE                  | Numero CE (Comunità Europea)                                                 |
| CE50                       | Concentrazione mediana efficace                                              |
| ED                         | Interferente endocrino                                                       |
| EN                         | Standard Europeo                                                             |
| CER                        | Catalogo europeo dei rifiuti                                                 |
| IARC                       | Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro                             |
| IATA                       | Associazione internazionale dei trasporti aerei                              |
| IMDG                       | Codice marittimo internazionale delle merci pericolose                       |
| CL50                       | Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio                      |
| DL50                       | Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio |
| LOAEL                      | Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso                        |
| Log Kow                    | Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow)                      |
| Log Pow                    | Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)                      |
| MAK                        | maximum workplace concentration                                              |
| NOAEC                      | Concentrazione priva di effetti avversi osservati                            |
| NOAEL                      | Dose priva di effetti avversi osservati                                      |
| NOEC                       | Concentrazione senza effetti osservati                                       |
| N.A.S.                     | Non Altrimenti Specificato                                                   |
| OECD                       | Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici                   |
| OEL                        | Limite di Esposizione Professionale                                          |
| OSHA                       | Amministrazione per la salute e la sicurezza sul lavoro                      |
| PBT                        | Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica                              |
| PNEC                       | Prevedibili concentrazioni prive di effetti                                  |
| DPI                        | Dispositivi di protezione individuale                                        |
| RID                        | Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia     |
| SDS                        | Scheda di Dati di Sicurezza                                                  |
| STP                        | Impianto di trattamento acque reflue                                         |
| TF                         | Funzione tecnica                                                             |
| ThOD                       | Richiesta teorica di ossigeno (BThO)                                         |
| TLM                        | Limite di tolleranza mediano                                                 |
| TWA                        | Limite medio pesato nel tempo                                                |
| COV                        | Composti Organici Volatili                                                   |
| vPvB                       | Molto persistente e molto bioaccumulabile                                    |
| UFI                        | Identificatore unico di formula                                              |

# Eurol Grease CS-2/102 FD Spray

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonti di dati                            | : REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. Documenti del fornitore relativi alla sicurezza. ECHA (Agenzia europea delle sostanze chimiche).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Suggerimento di formazione professionale | : L'uso normale del presente prodotto può avvenire esclusivamente secondo quanto descritto sulla confezione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Altre informazioni                       | : Le informazioni contenute nella presente SDS sono state ottenute da fonti ritenute affidabili. Tuttavia, le informazioni sono fornite senza alcuna garanzia, espressa o implicita, relativa alla loro correttezza. Le condizioni o metodi di manipolazione, conservazione, uso o smaltimento del prodotto sono al di fuori del nostro controllo e al di là della nostra esperienza. Per questa ed altre ragioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per perdite, danni o spese in qualsiasi modo derivanti alla manutenzione, conservazione, uso o eliminazione del prodotto. Questa SDS è stata preparata per questo prodotto e deve essere utilizzata esclusivamente per esso. Se il prodotto viene usato come componente di un altro prodotto, questa SDS non può essere applicata. |

### Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2 | Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 2                                                                                                                                                                                              |
| Asp. Tox. 1       | Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1                                                                                                                                                                                                                     |
| Flam. Liq. 2      | Liquidi infiammabili, categoria 2                                                                                                                                                                                                                                |
| Repr. 2           | Tossicità per la riproduzione, categoria 2                                                                                                                                                                                                                       |
| Skin Irrit. 2     | Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2                                                                                                                                                                                                                      |
| Skin Sens. 1      | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1                                                                                                                                                                                                                           |
| Skin Sens. 1B     | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1B                                                                                                                                                                                                                          |
| STOT SE 3         | Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria 3 – Narcosi                                                                                                                                                                            |
| H222              | Aerosol altamente infiammabile.                                                                                                                                                                                                                                  |
| H225              | Liquido e vapori facilmente infiammabili.                                                                                                                                                                                                                        |
| H229              | Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.                                                                                                                                                                                                          |
| H304              | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.                                                                                                                                                                                |
| H315              | Provoca irritazione cutanea.                                                                                                                                                                                                                                     |
| H317              | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                                                                                                                                                                                                    |
| H336              | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                                                                                                                                                                                                            |
| H361f             | Sospettato di nuocere alla fertilità.                                                                                                                                                                                                                            |
| H411              | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                                                                                                                                                                                                 |
| H412              | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                                                                                                                                                                                                  |
| EUH208            | Contiene petroleum, mono-C10-16 saturated linear alkaryl derivatised benzenesulphonic acid calcium salts, Sulfonic acids, petroleum, calcium salts, Acido benzensolfonico, derivati mono-C16-24-alchilici, sali di calcio. Può provocare una reazione allergica. |

### Classificazione e procedure usate per determinare la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

|                   |           |                                 |
|-------------------|-----------|---------------------------------|
| Aerosol 1         | H222;H229 | Sulla base di dati sperimentali |
| Skin Irrit. 2     | H315      | Metodo di calcolo               |
| STOT SE 3         | H336      | Metodo di calcolo               |
| Aquatic Chronic 3 | H412      | Metodo di calcolo               |

Scheda di dati di sicurezza (SDS), UE

# **Eurol Grease CS-2/102 FD Spray**

## **Scheda di Dati di Sicurezza**

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

---

Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.