



# Eurol Swift Clean 110 FD Spray

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878  
Utgivelsesdato: 31-3-2023 Versjon: 1.0

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1. Produktidentifikator

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Produktets form | : Blandinger                     |
| Produktnavn     | : Eurol Swift Clean 110 FD Spray |
| UFI             | : 7SPQ-V02N-7X0F-6Q2A            |
| Produktkode     | : S007102AER                     |
| Atomizer        | : Aerosol                        |
| Produktgruppe   | : Handelsprodukt                 |

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

##### 1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Viktigste bruk kategori | : Industriell bruk, profesjonell bruk |
|-------------------------|---------------------------------------|

##### 1.2.2. Bruk som frarådes

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Eurol B.V.  
Energistraat 12  
NL-7442 DA Nijverdal  
The Netherlands  
Tel: +31 548 615 165  
[reach@eurol.com](mailto:reach@eurol.com) – [www.eurol.com](http://www.eurol.com)

#### 1.4. Nødtelefonnummer

|            |                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nødtelefon | : For transport nødssituasjoner, ring +31 6 26 71 27 43 (24 timer/7 dager/uke) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| Land  | Organisasjon/Firma | Adresse                                                   | Nødtelefon      | Kommentar           |
|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Norge | Giftinformasjonen  | Folkehelseinstituttet<br>Postboks 222 Skøyen<br>0213 Oslo | +47 22 59 13 00 | Døgnåpent hele uken |

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aerosoler, Kategori 1                                                               | H222;H229 |
| Etsende/irriterende for huden, Kategori 2                                           | H315      |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 2                                         | H319      |
| Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering, Kategori 3, narkotiske virkninger | H336      |
| Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 3                                   | H412      |
| Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16                                   |           |

##### Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet

Ingen ytterligere informasjon foreligger

# Eurol Swift Clean 110 FD Spray

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 2.2. Merkingselementer

#### Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP)



Signalord (CLP)

Inneholder

Faresetning (CLP)

Sikkerhetssetninger (CLP)

- : Fare
- : Isopropyl acetate; Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes
- : H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.
- : H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
- : H315 - Irriterer huden.
- : H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
- : H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
- : H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- : P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, åpen ild, gnister. Røyking forbudt.
- : P211 - Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
- : P251 - Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
- : P271 - Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
- : P410+P412 - Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122°F.
- : P501 - Innhold/beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.

### 2.3. Andre farer

Andre farer som ikke bidrar til klassifiseringen : Kan danne brennbare eller eksplosive damp/luft blandinger.

Inneholder ingen PBT/vPvB-substanser  $\geq 0,1$  % vurdert i henhold til REACH Vedlegg XIII

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller som betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.1. Stoffer

Gjelder ikke

### 3.2. Stoffblandinger

| Navn                            | Produktidentifikator                                                                                            | %         | Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| etanol, etylalkohol             | CAS-nr: 64-17-5<br>EU nr: 200-578-6<br>EU-identifikationsnummer:<br>603-002-00-5<br>REACH-nr.: 01-2119457610-43 | $\geq 50$ | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                     |
| Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes | CAS-nr: 64741-66-8<br>EU nr: 921-728-3<br>REACH-nr.: 01-2119471305-42                                           | 10 – 25   | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

# Eurol Swift Clean 110 FD Spray

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| Navn                                                                                             | Produktidentifikator                                                                                          | %       | Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| isopropylacetat                                                                                  | CAS-nr: 108-21-4<br>EU nr: 203-561-1<br>EU-identifikationsnummer: 607-024-00-6<br>REACH-nr.: 01-2119537214-46 | 10 – 25 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 |
| Carbon dioxide (CO2)<br>stoffer som er underlagt begrensninger for eksponering på arbeidsplasser | CAS-nr: 124-38-9<br>EU nr: 204-696-9                                                                          | 3 – 5   | Ikke klassifisert                                           |

Produkt er underlagt CLP Artikkel 1.1.3.7. Reglene for kunngjøring av komponenter har blitt modifisert i dette tilfellet.

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FØRSTEHJELP generell         | : Oppsøk legen dersom illebefinnendet utvikler seg.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FØRSTEHJELP etter innånding  | : Bring vedkommende i frisk luft, på et rolig sted, i halvliggende stilling og tilkall legen om nødvendig. La den forulykkede hvile.                                                                                                                                                                                     |
| FØRSTEHJELP etter hudkontakt | : Ta av tilsølte klær og vask eksponerte hudpartier med mildt sepevann. Skyll deretter med varmt vann. Oppsøk legen dersom illebefinnendet eller irritasjonen utvikler seg.                                                                                                                                              |
| FØRSTEHJELP etter øyekontakt | : VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Sørg for tilstrekkelig utskylning av øynene ved å skille øyelokkene med fingrene. Oppsøk legen ved vedvarende smerte, blinking, tåreproduksjon eller rødhet. |
| FØRSTEHJELP etter svelging   | : Oppsøk legen/helsetjenesten ved illebefinnende. Ikke fremkall oppkast.                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer/virkninger                               | : Antas ikke å være betydelig fare under vanlige bruksforhold.                                                                                                                                                                                                   |
| Symptomer/virkninger ved innånding                 | : Innånding av sprøytetåke kan føre til alvorlig luftveisirritasjon, karakterisert av hoste, kvelning eller kortpustethet. Symptomer på stor eksponering for damper er døsighet, svakhet, hodepine, svimmelhet, kvalmeformennelse, brekninger, svekket synsevne. |
| Symptomer/virkninger ved hudkontakt                | : Rødhet, smerte.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Symptomer/virkninger ved øyekontakt                | : Usannsynlig å forårsake mer enn forbigående irritasjon og røde øyne, hvis øyekontakt skulle oppstå.                                                                                                                                                            |
| Symptomer/virkninger ved svelging                  | : Vond smak. Ikke ventet å være skadelig ved svelging i små doser, svelging av store doser kan gi kvalme og diare.                                                                                                                                               |
| Symptomer/virkninger ved intravenøs administrering | : Ukjent.                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1. Slukningsmidler

|                             |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede brannslukningsmidler | : karbondioksid (CO2), tørt kjemisk pulver, skum. Vanntåke.                                |
| Uegnet slukningsmiddel      | : Ikke bruk en sterk vannstrøm. Bruken av kraftig vannstråle kan bidra til å spre brannen. |

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

|                 |                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Brannfare       | : Forbrenningen frigjør: CO, CO2.                                     |
| Eksplisjonsfare | : Aerosolbokser utsatt for brann kan sprekke og bli til prosjektiler. |

# Eurol Swift Clean 110 FD Spray

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 5.3. Råd til brannmannskaper

|                                 |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forholdsregler ved brann        | : Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig verneutstyr, inkludert åndedrettsvern.                                                                   |
| Brannslukningsinstruksjoner     | : Bruk vannspray eller damp for å kjøle ned utsatte containere.                                                                                       |
| Beskyttelse under brannslukking | : Bruk et selvstendig åndedrettsvern og en vernedress som tåler kjemikalier.                                                                          |
| Andre opplysninger              | : Unngå at spillvann fra bekjempelse av ild kommer ut i miljøet. Oppsamles i egnet, tydelig merket beholder. Avhendes i henhold til gjeldende regler. |

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

|                            |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alminnelige forholdsregler | : Hindre jord- og vannforurensning. Unngå utslipp i kloakk og drikkevann. Fjern alle mulige antennelseskilder. Lagres utilgjengelig for barn. Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede områder. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

|                |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verneutstyr    | : Når faren for hudeksponering er høy (f.eks. opptørring av søl eller om det er fare for spruting) vil det være nødvendig å bruke forkler og/eller ugjennomtrengelige kjemiske dresser og støvler. Bruk vernedress. |
| Nødsprosedyrer | : Overvei evakuering.                                                                                                                                                                                               |

#### 6.1.2. For nødhjelpspersonell

|                |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verneutstyr    | : Når faren for hudeksponering er høy (f.eks. opptørring av søl eller om det er fare for spruting) vil det være nødvendig å bruke forkler og/eller ugjennomtrengelige kjemiske dresser og støvler. |
| Nødsprosedyrer | : Spesielle forholdsregler er ikke nødvendig.                                                                                                                                                      |

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Dem opp for produktet for å samle det opp eller absorber det med et egnet materiale. Myndighetene må varsles dersom produkt flyter ut i kloakk eller offentlige vann. Hindre at væsken kommer ned i kloakk, vannløp, undergrunn og fundamenter.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

|                    |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Til opprydding     | : Store mengder: Fang opp det utspilte produktet ved hjelp av sand eller jord. Små mengder væskeutslipp: samles opp i ubrennbar absorberende materiale og skuffes opp i beholder for avfallsbehandling.      |
| Rengjøringsmetoder | : Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis). Større spill fjernes med pumpe eller vakuum og til slutt med tørre, absorberende kjemikalier. |
| Andre opplysninger | : Bruk egnede avfallscontainere. Oppsamles i egnet, tydelig merket beholder. Avhendes i henhold til gjeldende regler. Gjenvinnes / skummes av vannoverflaten og inn i avfallscontainere.                     |

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

For ytterligere informasjon, se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelsestiltak for sikker håndtering | : Hvis kontakt med øynene eller huden er mulig, bruk egnet vern. Trykkbeholder. Må beskyttes mot solstråler og ikke utsettes for temperatur over 50°C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Skal ikke sprayes mot en flamme eller et glødende materiale. Beskytt produktet mot solstråler. Ikke spis, ikke drikk og ikke røyk under bruk. Bruk egnet ventilasjon. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Lagres adskilt fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. |
| Håndteringstemperatur                    | : < 45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Eurol Swift Clean 110 FD Spray

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

- Hygieniske forhåndsregler
- : Ta alle nødvendige forholdsregler for å unngå utilsiktet utslipp av produktet i kloakk og elver på grunn av brudd i beholdere eller overføringssystemer. Håndteres i henhold til god sikkerhetspraksis og yrkeshygiene. Vask hendene og ethvert annet eksponert område med mildt såpevann, før du spiser, drikker, røyker, og før du forlater arbeidet. Hvis kontakt med øynene eller huden er mulig, bruk egnet vern. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Unngå gjentatt eller langvarig kontakt med huden. Ta av alle tilsølte klær eller sko.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Tekniske tiltak : Oppbevar containeren tett lukket og på godt ventilert sted.
- Oppbevaringsbetingelser : Oppbevares bare i originalemballasjen.
- Uforenlige produkter : Reagerer voldsomt med sterke oksidanter og syrer.
- Maksimal lagringstid : 3 år
- Lagringstemperatur :  $\leq 50^{\circ}\text{C}$
- Informasjon om blandet oppbevaring : Lagres adskilt fra: Oksiderende emner. Sterke syrer.
- Lagringsplass : Lagres ved omgivelsestemperatur. Lagres beskyttet mot direkte sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.
- Spesielle regler for emballasjen : Tomme beholdere inneholder produktrester (faste, flytende eller damper) og kan være farlige. Slike beholdere må ikke kuttes, sveises, loddes, bores, knuses eller utsettes for trykk, varme, ild, gnister, statisk elektrisitet eller andre tennkilder. De kan eksplodere og forårsake skade eller død. Tomme beholdere må tømmes fullstendig, lukkes godt til og straks returneres til et tønneomtak eller uskadeliggjøres på tilbørlig måte.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Aerosolbeholder.

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametrer

#### 8.1.1 Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen

| Carbon dioxide (CO <sub>2</sub> ) (124-38-9)                         |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| EU - Indikert verdi for eksponeringsgrenser på arbeidsplassen (IOEL) |                                                                      |
| Lokalt navn                                                          | Carbon dioxide                                                       |
| IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> )                                       | 9000 mg/m <sup>3</sup>                                               |
| IOELV TWA (ppm)                                                      | 5000 ppm                                                             |
| Regulatorisk referanse                                               | COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC                                      |
| Norge - Grenser for arbeidseksponering                               |                                                                      |
| Lokalt navn                                                          | Karbondioksid                                                        |
| Grenseverdier (AN) (mg/m <sup>3</sup> )                              | 9000 mg/m <sup>3</sup>                                               |
| Grenseverdier (AN) (ppm)                                             | 5000 ppm                                                             |
| Merknad                                                              | E: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet. |
| Regulatorisk referanse                                               | FOR-2021-06-28-2248                                                  |
| isopropylacetat (108-21-4)                                           |                                                                      |
| Norge - Grenser for arbeidseksponering                               |                                                                      |
| Lokalt navn                                                          | Isopropylacetat (2-propylacetat)                                     |
| Grenseverdier (AN) (mg/m <sup>3</sup> )                              | 420 mg/m <sup>3</sup>                                                |
| Grenseverdier (AN) (ppm)                                             | 100 ppm                                                              |
| Regulatorisk referanse                                               | FOR-2021-06-28-2248                                                  |

# Eurol Swift Clean 110 FD Spray

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### etanol, etylalkohol (64-17-5)

#### Norge - Grenser for arbeidseksponering

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Lokalt navn                             | Etanol                |
| Grenseverdier (AN) (mg/m <sup>3</sup> ) | 950 mg/m <sup>3</sup> |
| Grenseverdier (AN) (ppm)                | 500 ppm               |
| Regulatorisk referanse                  | FOR-2021-06-28-2248   |

#### 8.1.2. Anbefalte overvåkingsprosedyrer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 8.1.3. Kontaminanter dannet i luft

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 8.1.4. Avledede nivåer uten virkning («DNEL») og beregnet konsentrasjon uten virkning («PNEC»)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 8.1.5. Kontroll banding

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 8.2. Eksponeringskontroll

#### 8.2.1. Egnede tekniske kontrollmekanismer

##### Egnede tekniske kontrollmekanismer:

Bruk eksplosjonssikkert utstyr. Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede områder.

#### 8.2.2. Personlig verneutstyr

##### Personlig verneutstyr:

Hansker. Ved høy damp/gasskonsentrasjon: gassmaske med filtertype A. Man skal vaske hendene og andre ubeskyttede hudpartier med mild såpe og vann før man spiser, drikker, røyker eller går fra arbeidet. Tettsluttende vernebriller.

##### Personlig verneutstyr – symbol(er):



#### 8.2.2.1. Øye- og ansiktsvern

##### Øyebeskyttelse:

Tettsluttende vernebriller

#### 8.2.2.2. Hudbeskyttelse

##### Hud- og kroppsvern:

I normale bruksforhold er det ikke påkrevet med noe spesielt plagg eller hudbeskyttelse. Unngå gjentatt eller langvarig kontakt med huden. Hvis gjentatt kontakt med huden eller kontaminering av klærne er mulig, bruk verneklær. Utstyret bør stemme overens med EN 166.

##### Håndvern:

vernehansker. Hanskene bør umiddelbart skiftes ut ved skade eller tegn på slitasje. Det anbefales å bruke beskyttelseskrem. Beskyttelseshanskene bør testes for deres egnethet i forhold til den aktuelle bruken (f.eks. mekanisk styrke, forenlighet med produktet, antistatiske egenskaper).

##### Annen hudbeskyttelse

##### Materialvalg for verneklær:

PVC-hansker. Vernehansker i neopren- eller nitrilgummi

# Eurol Swift Clean 110 FD Spray

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 8.2.2.3. Åndedrettsvern

#### Åndedrettsvern:

Beskyttende åndedrettsutstyr er normalt sett ikke nødvendig hvor det er tilstrekkelig naturlig ventilasjon eller avtrekksventilasjon på stedet for å kontrollere eksponering. Ved fare for overdreven støv-, tåke- eller dampproduksjon, bruk godkjent åndedrettsvern. Beskyttende åndedrettsutstyr må være sjekket for å være sikker på at det sitter korrekt hver gang det blir brukt. Hvis et pusteapparat med luftfiltrering/luftrensing er formålstjenlig, kan et partikkelfilter bli brukt for tåke eller damp. Bruk filtertype P eller sammenlignbar standard. Et kombinasjonsfilter for partikler og organiske gasser, og damper (kokepunkt >65 °C) kan være nødvendig hvis damp eller uvanlig lukt også er til stede på grunn av høy produkttemperatur. Bruk filtertype AP eller sammenlignbar standard.

### 8.2.2.4. Termiske risikoområder

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 8.2.3. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

#### Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen:

Se Seksjon 12. Se Seksjon 6.

#### Begrensning av forbrukereksponeeringen:

PVC-hansker. Vernehansker i neopren- eller nitrilgummi.

#### Andre opplysninger:

Kluter eller filler som er tilsmusset med produktet skal ikke legges i lommene på arbeidsklærne. Tørk ikke hendene på tøy eller filler som er brukt til rengjøring. Vask hendene og ethvert annet eksponert område med mildt såpevann, før du spiser, drikker, røyker, og før du forlater arbeidet. Ikke spis, ikke drikk og ikke røyk under bruk. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Form                             | : Væske               |
| Farge                            | : Fargeløst.          |
| Lukt                             | : karakteristisk.     |
| Luktskels                        | : Ikke tilgjengelig   |
| Smeltepunkt                      | : Ikke tilgjengelig   |
| Frysepunkt                       | : Ikke tilgjengelig   |
| Kokepunkt                        | : Aerosol             |
| Antennelighet (fast stoff, gass) | : Brannfarlig aerosol |
| Ekspljosjonsgrenser              | : Ikke tilgjengelig   |
| Nedre ekspljosjonsgrense (LEL)   | : 0,6 vol %           |
| Øvre ekspljosjonsgrense (UEL)    | : 7 vol %             |
| Flammepunkt                      | : ASTM D 92           |
| Selvantennelsestemperatur        | : Ikke tilgjengelig   |
| Nedbrytningstemperatur           | : Ikke tilgjengelig   |
| pH                               | : Ikke tilgjengelig   |
| Viskositet, kinematisk           | : < 20,5 mm²/s        |
| Løselighet                       | : Ikke tilgjengelig   |
| Log Kow                          | : Ikke tilgjengelig   |
| Damptrykk ved 20°C               | : Ikke tilgjengelig   |
| Damptrykk ved 50°C               | : Ikke tilgjengelig   |
| Massetetthet                     | : Ikke tilgjengelig   |
| Relativ tetthet                  | : Ikke tilgjengelig   |
| Relativ dampetthet ved 20°C      | : > 1 (luft = 1)      |
| Partikkels karakteristikk        | : Gjelder ikke        |

### 9.2. Andre opplysninger

#### 9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

% Av brennbare ingredienser : 96 %

#### 9.2.2. Andre sikkerhetskjennetegn

Ingen ytterligere informasjon foreligger

# Eurol Swift Clean 110 FD Spray

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Stabil i normale bruksforhold.

#### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

#### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Se punkt 10.1 om Reaktivitet.

#### 10.4. Forhold som skal unngås

Overoppheting. Direkte sollys. Lagres adskilt fra antennelseskilder - Røyking forbudt.

#### 10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksideringsmidler. Sterke syrer.

#### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

CO, CO<sub>2</sub>.

### AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

#### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                              |                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutt toksisitet (oral)      | : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt) |
| Akutt toksisitet (hud)       | : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt) |
| Akutt toksisitet (innånding) | : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt) |

| isopropylacetat (108-21-4)                   |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral rotte                              | 6750 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Animal sex: male, Remarks on results: other:                                                             |
| ATE CLP (oralt)                              | 6750 mg/kg kroppsvekt                                                                                                                       |
| Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes (64741-66-8) |                                                                                                                                             |
| LD50 oral rotte                              | 7100 – 7800 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), Remarks on results: other: |
| LD50 hud kanin                               | 2200 – 2500 mg/kg kroppsvekt Animal: rabbit, Remarks on results: other:                                                                     |
| ATE CLP (oralt)                              | 7100 mg/kg kroppsvekt                                                                                                                       |
| ATE CLP (ved hudkontakt)                     | 2200 mg/kg kroppsvekt                                                                                                                       |
| etanol, etylalkohol (64-17-5)                |                                                                                                                                             |
| LD50 oral rotte                              | 10470 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 9720 - 11380                               |
| LD50 hud kanin                               | > 15800 mg/kg                                                                                                                               |
| LC50 Inhalering - Rotte                      | 51 mg/l/4h                                                                                                                                  |
| LC50 Inhalering - Rotte (Støv/tåke)          | 124,7 mg/l/4h                                                                                                                               |
| ATE CLP (oralt)                              | 10470 mg/kg kroppsvekt                                                                                                                      |
| ATE CLP (damp)                               | 51 mg/l/4h                                                                                                                                  |
| ATE CLP (støv, tåke)                         | 51 mg/l/4h                                                                                                                                  |

Hudetsing/hudirritasjon : Irriterer huden.

# Euro! Swift Clean 110 FD Spray

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

|                                                |                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ytterligere informasjon                        | : Basert på tilgjengelige data er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon                | : Gir alvorlig øyeirritasjon.                                                |
| Ytterligere informasjon                        | : Basert på tilgjengelige data er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt |
| Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt | : Ikke klassifisert                                                          |
| Ytterligere informasjon                        | : Basert på tilgjengelige data er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller      | : Ikke klassifisert                                                          |
| Ytterligere informasjon                        | : Basert på tilgjengelige data er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt |
| Kreftframkallende egenskaper                   | : Ikke klassifisert                                                          |
| Ytterligere informasjon                        | : Basert på tilgjengelige data er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt |
| Giftighet for reproduksjon                     | : Ikke klassifisert                                                          |
| Ytterligere informasjon                        | : Basert på tilgjengelige data er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt |
| STOT – enkelteksponering                       | : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                                   |
| Ytterligere informasjon                        | : Basert på tilgjengelige data er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt |

### isopropylacetat (108-21-4)

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| STOT – enkelteksponering | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. |
|--------------------------|------------------------------------------|

### Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes (64741-66-8)

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| STOT – enkelteksponering | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. |
|--------------------------|------------------------------------------|

|                             |                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| STOT – gjentatt eksponering | : Ikke klassifisert                                                          |
| Ytterligere informasjon     | : Basert på tilgjengelige data er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt |

### Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes (64741-66-8)

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEC (innånding, rotte, damp, 90 dager) | 24,3 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### etanol, etylalkohol (64-17-5)

|                               |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEL (oral, rotte, 90 dager) | 3200 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                             |
| NOAEL (oral, rotte, 90 dager) | 1730 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Remarks on results: other: |

|                         |                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Aspirasjonsfare         | : Ikke klassifisert.                                                         |
| Ytterligere informasjon | : Basert på tilgjengelige data er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt |

### Euro! Swift Clean 110 FD Spray

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Atomizer               | Aerosol      |
| Viskositet, kinematisk | < 20,5 mm²/s |

### Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes (64741-66-8)

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Viskositet, kinematisk | 0,86 mm²/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)' |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|

### etanol, etylalkohol (64-17-5)

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Viskositet, kinematisk | 1 mm²/s |
|------------------------|---------|

## 11.2. Opplysninger om andre farer

### 11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 11.2.2. Andre opplysninger

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mulige skadevirkninger på mennesker og mulige symptomer | : Basert på tilgjengelige data er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt                                                                                                                                                  |
| Andre opplysninger                                      | : Toksikologisk data er ikke spesielt fastsatt for dette produktet. Oppgitt informasjon er basert på kunnskap om stoffene samt toksikologisk data for lignende produkter, Sannsynlige eksponeringsveier: inntak, hud og øyne. |

# Eurol Swift Clean 110 FD Spray

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

#### 12.1. Giftighet

|                                            |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Økologi - generell                         | : Miljøgiftdata er ikke fastsatt for dette produktet. Informasjonen er basert på kunnskap om stoffene samt informasjon om økotoksikologi for lignende produkter. |
| Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt)   | : Ikke klassifisert                                                                                                                                              |
| Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) | : Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                                                                                                |

#### isopropylacetat (108-21-4)

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| EC50 andre vannlevende organismer 1 | 110 mg/l Test organisms (species): Artemia salina |
| EC50 96h - Alger [1]                | 37,1 mg/l Test organisms (species): other:        |

#### Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes (64741-66-8)

|                |                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 fisk 1    | 0,11 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) |
| EC50 Daphnia 1 | 0,4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                         |

#### etanol, etylalkohol (64-17-5)

|                      |                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 fisk 1          | 12 – 16 ml/l (Oncorhynchus mykiss [static])                                                                                                  |
| LC50 fisk 2          | > 100 mg/l (Pimephales promelas [static])                                                                                                    |
| EC50 Daphnia 1       | > 10000 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| EC50 Daphnia 2       | 10800 mg/l (24 h; Daphnia magna)                                                                                                             |
| EC50 96h - Alger [1] | ≈ 22000 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| Grenseverdi alger 1  | 1450 mg/l (192 h; Microcystis aeruginosa)                                                                                                    |
| Grenseverdi alger 2  | 5000 mg/l (168 h; Scenedesmus quadricauda)                                                                                                   |

#### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

##### etanol, etylalkohol (64-17-5)

|                             |                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistens og nedbrytbarhet | Biologisk lett nedbrytbar i vann. Biodegradable in the soil. No (test)data on mobility of the substance available. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 12.3. Bioakkumuleringsevne

##### Eurol Swift Clean 110 FD Spray

|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Bioakkumuleringsevne | Dette produktet forventes ikke å bioakkumulere gjennom næringskjeder i miljøet. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

##### etanol, etylalkohol (64-17-5)

|         |       |
|---------|-------|
| Log Pow | -0,31 |
|---------|-------|

#### 12.4. Mobilitet i jord

##### Eurol Swift Clean 110 FD Spray

|                     |                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Økologi - jord/mark | Spill kan penetrere jord og forårsake forurensing av grunnvann. Dette produktet flyter på vann og kan påvirke oksygenbalansen i vann. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### etanol, etylalkohol (64-17-5)

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Økologi - jord/mark | Spill kan penetrere jord og forårsake forurensing av grunnvann. Kan blandes med vann. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

#### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen ytterligere informasjon foreligger

# Eurol Swift Clean 110 FD Spray

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.7. Andre skadevirkninger

Ytterligere informasjon : Unngå løslate å miljøet.

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokale bestemmelser (avfall)       | : Elimineres i henhold til myndighetenes forskrifter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anbefalinger for avfallsbehandling | : Avhendes i henhold til gjeldende lokale/nasjonale sikkerhetsregler. Må ikke slippes ut i avløp eller miljø.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ytterligere informasjon            | : Farlige avfall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Økologi - avfallsstoffer           | : Tomme beholdere inneholder produktrester (faste, flytende eller damper) og kan være farlige. Slike beholdere må ikke kuttes, sveises, loddas, bores, knuses eller utsettes for trykk, varme, ild, gnister, statisk elektrisitet eller andre tennkilder. De kan eksplodere og forårsake skade eller død. Tomme beholdere må tømmes fullstendig, lukkes godt til og straks returneres til et tønneomtak eller uskadeliggjøres på tilbørlig måte. Hvis den ikke er tom, elimineres beholderen på en innsamlingsstasjon for farlig eller spesialavfall. |
| Europeisk avfallsliste (EAL) kode  | : 16 05 04* - gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

I samsvar med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                | ADN                                                                                   | RID                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer eller ID-nummer</b>                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                               | UN 1950                                                                               |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| AEROSOLBEHOLDERE                                                                    | AEROSOLS                                                                            | Aerosols, flammable                                                                 | AEROSOLBEHOLDERE                                                                      | AEROSOLBEHOLDERE                                                                      |
| <b>Transportdokumentbeskrivelse</b>                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1950<br>AEROSOLBEHOLDERE,<br>2.1, (D)                                            | UN 1950 AEROSOLS, 2.1                                                               | UN 1950 Aerosols,<br>flammable, 2.1                                                 | UN 1950<br>AEROSOLBEHOLDERE,<br>2.1                                                   | UN 1950<br>AEROSOLBEHOLDERE,<br>2.1                                                   |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                   | 2.1                                                                                   |
|  |  |  |  |  |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Gjelder ikke                                                                        | Gjelder ikke                                                                        | Gjelder ikke                                                                        | Gjelder ikke                                                                          | Gjelder ikke                                                                          |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Miljøskadelig: Nei                                                                  | Miljøskadelig: Nei<br>Maritim forurensningskilde:<br>Nei                            | Miljøskadelig: Nei                                                                  | Miljøskadelig: Nei                                                                    | Miljøskadelig: Nei                                                                    |
| Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |

# Euro Swift Clean 110 FD Spray

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

#### Veitransport

|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Klassifiseringskode (UN)                                               | : 5F                 |
| Spesielle bestemmelser (ADR)                                           | : 190, 327, 344, 625 |
| Begrensede mengder (ADR 2011)                                          | : 1l                 |
| Unntatte mengder (ADR)                                                 | : E0                 |
| Emballeringsbestemmelser (ADR)                                         | : P207               |
| Spesielle emballeringsbestemmelser (ADR)                               | : PP87, RR6, L2      |
| Bestemmelser om samemballering (ADR)                                   | : MP9                |
| Transportkategori (ADR)                                                | : 2                  |
| Spesielle transportbestemmelser - kolli (ADR)                          | : V14                |
| Spesielle transportbestemmelser - Lasting, lossing og håndtering (ADR) | : CV9, CV12          |
| Spesielle transportbestemmelser - Gjennomføring av transporten (ADR)   | : S2                 |
| Tunnel restriksjonskode (ADR)                                          | : D                  |

#### Sjøfart

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Spesiell bestemmelse (IMDG)               | : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Begrensede mengder (IMDG)                 | : SP277                            |
| Unntatte mengder (IMDG)                   | : E0                               |
| Emballeringsinstrukser (IMDG)             | : P207, LP200                      |
| Spesielle emballeringsbestemmelser (IMDG) | : PP87, L2                         |
| EmS-nr. (Brann)                           | : F-D                              |
| EmS-nr. (Spill)                           | : S-U                              |
| Stuingskategori (IMDG)                    | : None                             |
| Oppbevaring og håndtering (IMDG)          | : SW1, SW22                        |
| Segregering (IMDG)                        | : SG69                             |

#### Luftfart

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| PCA unntatte mengder (IATA)            | : E0               |
| PCA begrensede mengder (IATA)          | : Y203             |
| PCA begrenset maks. nettomengde (IATA) | : 30kgG            |
| PCA emballasjeveiledning (IATA)        | : 203              |
| PCA maks. nettomengde (IATA)           | : 75kg             |
| CAO emballasjeveiledning (IATA)        | : 203              |
| CAO maks. nettomengde (IATA)           | : 150kg            |
| Spesielle bestemmelser (IATA)          | : A145, A167, A802 |
| ERG-kode (IATA)                        | : 10L              |

#### Vannveistransport

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Klassifiseringskode (ADN)                | : 5F                 |
| Spesiell bestemmelse (ADN)               | : 190, 327, 344, 625 |
| Begrensede mengder (ADN)                 | : 1 L                |
| Unntatte mengder (ADN)                   | : E0                 |
| Utstyr påkrevet (ADN)                    | : PP, EX, A          |
| Ventilasjon (ADN)                        | : VE01, VE04         |
| Antall varselkjegler/blå varsellys (ADN) | : 1                  |

#### Jernbanetransport

|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Klassifiseringskode (RID)                                              | : 5F                 |
| Spesiell bestemmelse (RID)                                             | : 190, 327, 344, 625 |
| Begrensede mengder (RID)                                               | : 1L                 |
| Unntatte mengder (RID)                                                 | : E0                 |
| Emballeringsinstrukser (RID)                                           | : P207, LP200        |
| Spesielle emballeringsbestemmelser (RID)                               | : PP87, RR6, L2      |
| Bestemmelser om samemballering (RID)                                   | : MP9                |
| Transportkategori (RID)                                                | : 2                  |
| Spesielle transportbestemmelser - kolli (RID)                          | : W14                |
| Spesielle transportbestemmelser - Lasting, lossing og håndtering (RID) | : CW9, CW12          |

# Eurol Swift Clean 110 FD Spray

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

Ekspressgods (RID) : CE2  
Fareidentifikasjonsnummer (RID) : 23

### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Gjelder ikke

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### 15.1.1. eu-forskrifter

##### REACH Vedlegg XVII (reguleringsliste)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XVII (regulerende vilkår)

##### REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

##### REACH-kandidatliste (SVHC)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH-kandidatlisten

##### PIC-forordning (foregående informert samtykke)

Inneholder ingen stoffer oppført på PIC-listen (EU-forordning 649/2012 om eksport og import av skadelige kjemikalier)

##### POP-forordning (persistente organiske forurensningsstoffer)

Inneholder ingen stoffer som er oppført på POP-listen (EU-forordning 2019/1021 om persistente organiske forurensende stoffer)

##### Ozon-forordning (1005/2009)

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over ozonnedbrytende stoffer (EU-forordning 1005/2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget)

##### Forordning om forløpsstoffer til sprengstoffer (2019/1148)

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over forløpsstoffer til sprengstoffer (EU-forordning 2019/1148 om bruk og omsetning av forløpsstoffer til sprengstoffer)

##### Forordning om forløpsstoffer til medikamenter (273/2004)

Inneholder ingen substans(er) oppført på Listen over forløpsstoffer til stoffer/substanser (EF-forordning 273/2004 om produksjon og omsetning av visse substanser brukt til ulovlig produksjon av narkotiske og psykotropiske stoffer)

#### 15.1.2. Nasjonale forskrifter

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

### Endringsindikasjoner

| Avsnitt | Endret gjenstand | Modifikasjon | Merknader |
|---------|------------------|--------------|-----------|
|         | Erstatter        | Tilføyet     |           |
|         | Redigert         | Tilføyet     |           |
|         | Utgivelsesdato   | Tilføyet     |           |

### Forkortelser og akronymer:

|     |                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| ADN | Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier |
| ADR | Europeisk avtale om internasjonal veitransport av farlig gods                 |
| ATE | Estimat over akutt giftiget                                                   |

# Eurol Swift Clean 110 FD Spray

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| Forkortelser og akronymer:                |                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCF                                       | Biokonsentrasjonsfaktor                                                                                   |
| Biologiske grenseverdier («BLV»)          | Biologisk grenseverdi                                                                                     |
| BOF                                       | Biokjemisk oksygenforbruk (BOF)                                                                           |
| CLP                                       | Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger     |
| CAS-nr                                    | CAS-nummer                                                                                                |
| KOF                                       | Kjemisk oksygenforbruk (COD)                                                                              |
| DMEL                                      | Avledet nivå med minimal virkning                                                                         |
| DNEL                                      | Avledet nivå uten virkning                                                                                |
| EU nr                                     | EF-nummer                                                                                                 |
| EC50                                      | Effektkonsentrasjon for 50% av individene                                                                 |
| ED                                        | Hormonforstyrrende egenskaper                                                                             |
| EN                                        | Europeisk standard                                                                                        |
| IARC                                      | Det internasjonale kreftforskningssenter                                                                  |
| IATA                                      | Det internasjonale lufttransportforbund                                                                   |
| IMDG                                      | Internasjonal kode for sjøtransport av farlig gods                                                        |
| LC50                                      | Dødelig konsentrasjon for 50% av individene                                                               |
| LD50                                      | Dødelig dose for 50% av individene                                                                        |
| LOAEL                                     | Laveste observerte nivå for skadelig effekt                                                               |
| NOAEC                                     | Konsentrasjon hvor ingen skadelig effekt observeres                                                       |
| NOAEL                                     | Nivå hvor ingen skadelig effekt observeres                                                                |
| NOEC                                      | Nulleffektkonsentrasjon                                                                                   |
| N.O.S. ('Ikke spesifisert på annen måte') | Ikke allerede spesifisert                                                                                 |
| OECD                                      | Organisajon for økonomisk samarbeid og utvikling                                                          |
| OEL                                       | Eksponeringsgrense på arbeidsplassen                                                                      |
| PBT                                       | Persistent, bioakkumulerende og giftig                                                                    |
| PNEC                                      | Beregnet konsentrasjon uten virkning                                                                      |
| REACH                                     | Registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier. REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 |
| RID                                       | Internasjonalt reglement for transport av farlig gods på jernbane                                         |
| SDS                                       | Sikkerhetsdatablad                                                                                        |
| STP                                       | Renseanlegg                                                                                               |
| ThOD                                      | Teoretisk oksygenbehov (ThOD)                                                                             |
| TLM                                       | Median tålegrense                                                                                         |
| VOC                                       | Flyktige organiske forbindelser                                                                           |
| vPvB                                      | Svært persistent og svært bioakkumulerende                                                                |
| WGK                                       | Vannfareklasse                                                                                            |

Datakilder

: EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. november 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger - endringer til direktiv 67/548/EØF, 1999/45/EF og forordning (EF) nr. 1907/2006.

# Eurol Swift Clean 110 FD Spray

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

Andre opplysninger : Ingen.

| H- og EUH-setningenes fulle ordlyd: |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2                   | Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 2                                  |
| Asp. Tox. 1                         | Aspirasjonsfare, Kategori 1                                                        |
| Eye Irrit. 2                        | Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 2                                        |
| Flam. Liq. 2                        | Brannfarlige væsker, Kategori 2                                                    |
| H222                                | Ekstremt brannfarlig aerosol.                                                      |
| H225                                | Meget brannfarlig væske og damp.                                                   |
| H229                                | Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.                               |
| H304                                | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.                      |
| H315                                | Irriterer huden.                                                                   |
| H319                                | Gir alvorlig øyeirritasjon.                                                        |
| H336                                | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                                           |
| H411                                | Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                      |
| H412                                | Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                    |
| Skin Irrit. 2                       | Etsende/irriterende for huden, Kategori 2                                          |
| STOT SE 3                           | Spesifikk målorgantoksisitet– enkelteksponering, Kategori 3, narkotiske virkninger |

| Klassifisering og fremgangsmåte som anvendes til utarbeidelse av blandingenes klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]: |           |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Aerosol 1                                                                                                                                   | H222;H229 | På grunnlag av testdata |
| Skin Irrit. 2                                                                                                                               | H315      | Regnemetode             |
| Eye Irrit. 2                                                                                                                                | H319      | Regnemetode             |
| STOT SE 3                                                                                                                                   | H336      | Regnemetode             |
| Aquatic Chronic 3                                                                                                                           | H412      | Regnemetode             |

Sikkerhetsdatablad (SDS), EU

Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.