



# Eurol Swift Clean 130

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878  
Utgivelsesdato: 13-12-2024 Versjon: 1.0

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blandinger  
Produktnavn : Eurol Swift Clean 130  
UFI : QD5Y-FVV0-V20H-5PAY  
Produktkode : S007104  
Produkttype : Rengjørings- og avfettingsprodukt  
Produktgruppe : Handelsprodukt

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

##### Relevante, identifiserte bruksområder

Beregnet på allmennheten  
Viktigste bruk kategori : Industriell bruk, Profesjonelt bruk, Bruk av forbrukere  
Bruk av stoffet/blandingen : Organisk oppløsningsmiddel  
Funksjons- eller brukskategori : Tørrende løsemidler

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Eurol B.V.  
Energiestraat 12  
NL-7442 DA Nijverdal  
The Netherlands  
Tel: +31 548 615 165  
[reach@eurol.com](mailto:reach@eurol.com) – [www.eurol.com](http://www.eurol.com)

#### 1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon : For transport nødssituasjoner, ring +31 88 303 7598 (24 timer/7 dager/uke)

| Land/region | Organisasjon/Firma | Adresse                                                   | Nødtelefon      | Kommentar           |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Norge       | Giftinformasjonen  | Folkehelseinstituttet<br>Postboks 222 Skøyen<br>0213 Oslo | +47 22 59 13 00 | Døgnåpent hele uken |

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Brannfarlige væsker, Kategori 3 H226  
Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering, Kategori 3, H336  
narkotiske virkninger  
Aspirasjonsfare, Kategori 1 H304  
Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

##### Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet

Brannfarlig væske og damp. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

#### 2.2. Merkingselementer

##### Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



GHS02



GHS07



GHS08

# Eurol Swift Clean 130

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalord (CLP)                            | : Fare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Inneholder                                 | : Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics; 1-metoksy-2-propanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Faresetning (CLP)                          | : H226 - Brannfarlig væske og damp.<br>H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.<br>H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sikkerhetssetninger (CLP)                  | : P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.<br>P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, åpen ild, gnister. Røyking forbudt.<br>P261 - Unngå innånding av gass, tåke, aerosoler, damp.<br>P280 - Benytt vernehansker, verneklær, øyevern, ansiktsvern.<br>P301+P310+P331 - VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. IKKE framkall brekning.<br>P405 - Oppbevares innelåst. |
| EUH setninger                              | : EUH066 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Barnesikker lukking                        | : Gjelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fareanvisninger som oppfattes ved berøring | : Gjelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 2.3. Andre farer

|                                                  |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andre farer som ikke bidrar til klassifiseringen | : Produktet kan akkumulere statisk elektrisitet under forflytting. Kan danne brennbare eller eksplosive damp/luft blandinger. |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Inneholder ingen PBT- og/eller vPvB-substanser  $\geq 0,1$  % – målt i henhold til REACH Vedlegg XIII

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller stoff betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.2. Stoffblandinger

| Navn                                                                                             | Produktidentifikator                                                                                          | %         | Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forbindelser, aromater (< 2%)             | EU nr: 919-857-5<br>REACH-nr.: 01-2119463258-33                                                               | $\geq 50$ | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304 |
| 1-metoksy-2-propanol<br>stoffer som er underlagt begrensninger for eksponering på arbeidsplasser | CAS-nr: 107-98-2<br>EU nr: 203-539-1<br>EU-identifikasjonsnummer: 603-064-00-3<br>REACH-nr.: 01-2119457435-35 | 25 – 35   | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                      |

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                       |                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FØRSTEHJELP generell                  | : Tilkall legen umiddelbart.                                                                       |
| FØRSTEHJELP etter innånding           | : Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. |
| FØRSTEHJELP etter hudkontakt          | : Skyll/dusj huden med vann. Tilsølte klær må fjernes straks.                                      |
| FØRSTEHJELP etter øyekontakt          | : Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld.                                                      |
| FØRSTEHJELP etter svelging            | : Ikke fremkall oppkast. Tilkall legen umiddelbart.                                                |
| Nødhjelpstiltak for nødhjelpsarbeider | : Nødhjelpsarbeidere vil være utstyrt med hensiktsmessig verneutstyr.                              |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Symptomer/virkninger | : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. |
|----------------------|--------------------------------------------|

# Eurol Swift Clean 130

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

|                                                    |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer/virkninger ved innånding                 | : Høye dampkonsentrasjoner kan forårsake: hodepine, svimmelhet, søvnighet, kvalme og oppkast.                                                                                                         |
| Symptomer/virkninger ved hudkontakt                | : Forårsaker normalt ikke skade på huden ved kort eller sporadisk kontakt, men kan ved lengre tids eller gjentagen påvirkning avfette huden og føre til dermatitis.                                   |
| Symptomer/virkninger ved øyekontakt                | : Usannsynlig å forårsake mer enn forbigående irritasjon og røde øyne, hvis øyekontakt skulle oppstå. Kontakt med øynene er sannsynligvis irriterende. Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. |
| Symptomer/virkninger ved svelging                  | : Fare for lungeødem.                                                                                                                                                                                 |
| Symptomer/virkninger ved intravenøs administrering | : Ukjent.                                                                                                                                                                                             |

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1. Slukningsmidler

|                             |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede brannslukningsmidler | : Vannspray. Tørt pulver. Skum. Karbondioksid.                                             |
| Uegnet slukningsmiddel      | : Ikke bruk en sterk vannstrøm. Bruken av kraftig vannstråle kan bidra til å spre brannen. |

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Brannfare                                     | : Brannfarlig væske og damp.                           |
| Eksplisjonsfare                               | : Kan danne brennbare/eksplosive damp-luft blandinger. |
| Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann | : CO, CO <sub>2</sub> .                                |

### 5.3. Råd til brannmannskaper

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forholdsregler ved brann        | : Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig verneutstyr, inklusivt åndedrettsvern.                                                                                                                                                                                                    |
| Brannslukkinginstruksjoner      | : Brannslukkingstiltak skal skje i sikker avstand og fra et beskyttet område. Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig verneutstyr, inklusivt åndedrettsvern.                                                                                                                        |
| Beskyttelse under brannslukking | : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern. Heldekkende kroppsværn.                                                                                                                                                                                           |
| Andre opplysninger              | : Unngå at spillvann fra bekjempelse av ild kommer ut i miljøet. Oppsamles i egnet, tydelig merket beholder. Avhendes i henhold til gjeldende regler. Da de er tyngre enn luft kan damper spre seg over lengre avstander på bakken / antennes eller detonere / slå tilbake til kilden. |

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødruiter

|                            |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alminnelige forholdsregler | : Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Myndighetene må varsles dersom produkt flyter ut i kloakk eller offentlige vann. Absorber spill for å hindre materiell skade. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### For personell som ikke er nødpersonell

|                |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verneutstyr    | : Når faren for hudeksponering er høy (f.eks. opptørring av søl eller om det er fare for spruting) vil det være nødvendig å bruke forkler og/eller ugjennomtrengelige kjemiske dresser og støvler. |
| Nødsprosedyrer | : Ventil utslippsområdet. Ikke utsett for åpen ild eller gnister. Røyking forbudt. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.                                                          |

#### For nødhjelpspersonell

|                |                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verneutstyr    | : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. For ytterligere informasjon, se avsnitt 8: "Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr". |
| Nødsprosedyrer | : Hold unødvendig personale unna. Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.                                         |

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet.

# Eurol Swift Clean 130

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

- Til opprydding : Absorber alt produktutslipp med sand eller jord. Det utspilte materialet fanges opp ved å demme opp eller med absorberende materialer for å hindre utslipp til kloakksystemet eller elver. Stopp lekkasjen, helst uten å ta noen risiko.
- Rengjøringsmetoder : Absorber utspilt væske i et absorberende materiale. Myndighetene må varsles dersom produkt flyter ut i kloakk eller offentlige vann.
- Andre opplysninger : Faste materialer eller rester elimineres på et godkjent senter.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

For ytterligere informasjon, se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

- Ytterligere farer under behandling : Ved bruk kan det danne antennelig blanding av damp og luft. Tomme beholdere inneholder produktrester (faste, flytende eller damper) og kan være farlige. Slike beholdere må ikke kuttes, sveises, loddas, bores, knuses eller utsettes for trykk, varme, ild, gnister, statisk elektrisitet eller andre tennkilder. De kan eksplodere og forårsake skade eller død. Tomme beholdere må tømmes fullstendig, lukkes godt til og straks returneres til et tønneuttak eller uskadeliggjøres på tilbørlig måte.
- Beskyttelsestiltak for sikker håndtering : Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Brennbar damp kan samles opp i containeren. Bruk eksplosjonssikkert utstyr. Bruk personlig verneutstyr. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
- Hygieniske forhåndsregler : Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask alltid hendene etter håndtering.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Tekniske tiltak : Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.
- Oppbevaringsbetingelser : Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Hold beholderen tett lukket. Oppbevares innelåst.
- Uforenlige produkter : Reagerer voldsomt med sterke oksidanter og syrer.
- Maksimal lagringstid : 5 år
- Lagringstemperatur :  $\leq 40^{\circ}\text{C}$
- Informasjon om blandet oppbevaring : Lagres adskilt fra: Oksiderende emner. Sterke syrer.
- Lagringsplass : Lagres ved omgivelsestemperatur.
- Spesielle regler for emballasjen : Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et tørt sted.
- Innpakningsmaterialer : Produktet skal alltid oppbevares i samme slags emballasje som den opprinnelige.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametrer

#### Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen

| 1-metoksy-2-propanol (107-98-2)                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| EU - Indikert verdi for eksponeringsgrenser på arbeidsplassen (IOEL) |                       |
| Lokalt navn                                                          | 1-Methoxypropanol-2   |
| IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> )                                       | 375 mg/m <sup>3</sup> |
| IOELV TWA (ppm)                                                      | 100 ppm               |
| IOELV STEL (mg/m <sup>3</sup> )                                      | 568 mg/m <sup>3</sup> |

# Eurol Swift Clean 130

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| 1-metoksy-2-propanol (107-98-2)         |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IOELV STEL (ppm)                        | 150 ppm                                                                                                            |
| Notater                                 | Skin                                                                                                               |
| Regulatorisk referanse                  | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                                                                    |
| Norge - Grenser for arbeidseksposering  |                                                                                                                    |
| Lokalt navn                             | 1-metoksy-2-propanol (Propylenglykolmonometyleter)                                                                 |
| Grenseverdier (AN) (mg/m <sup>3</sup> ) | 180 mg/m <sup>3</sup>                                                                                              |
| Grenseverdier (AN) (ppm)                | 50 ppm                                                                                                             |
| Merknad                                 | H: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden; E: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet. |
| Regulatorisk referanse                  | FOR-2021-06-28-2248                                                                                                |

## 8.2. Eksposeringskontroll

### Egnede tekniske kontrollmekanismer

#### Egnede tekniske kontrollmekanismer:

Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

### Personlig verneutstyr

#### Personlig verneutstyr:

Hansker. I tilfelle av sprutfare: vernebriller. Beskyttende åndedrettsutstyr er normalt sett ikke nødvendig hvor det er tilstrekkelig naturlig ventilasjon eller avtrekksventilasjon på stedet for å kontrollere eksponering.

#### Personlig verneutstyr – symbol(er):



### Øye- og ansiktsvern

#### Øyebeskyttelse:

Tettsluttende vernebriller

### Hudbeskyttelse

#### Hud- og kroppsvern:

Bruk egnede verneklær

#### Håndvern:

Beskyttelseshansker

### Annen hudbeskyttelse

#### Materialvalg for verneklær:

Vernehansker i neopren- eller nitrilgummi. Hansker som tåler kjemiske stoffer (i henhold til standarden NF ISO 374-1 eller tilsvarende)

### Åndedrettsvern

#### Åndedrettsvern:

Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk et uavhengig åndedrettsvern

### Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

#### Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen:

Unngå utslipp til miljøet.

#### Begrensning av forbrukereksposeringen:

Sørg for god ventilasjon i arbeidsområdet for å hindre dannelse av damp. Vernehansker i neopren- eller nitrilgummi.

#### Andre opplysninger:

Kluter eller filler som er tilsmusset med produktet skal ikke legges i lommene på arbeidsklærne. Tørk ikke hendene på tøy eller filler som er brukt til rengjøring. Vask hendene og ethvert annet eksponert område med mildt såpevann, før du spiser, drikker, røyker, og før du forlater arbeidet. Ikke spis, ikke drikk og ikke røyk under bruk. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

# Eurol Swift Clean 130

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

#### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Form                             | : Væske                        |
| Farge                            | : Fargeløst.                   |
| Utseende                         | : Væske.                       |
| Lukt                             | : karakteristisk.              |
| Luktterskel                      | : Ikke tilgjengelig            |
| Smeltepunkt                      | : < -72 °C                     |
| Frysepunkt                       | : Ikke tilgjengelig            |
| Kokepunkt                        | : 117 – 213 °C                 |
| Antennelighet (fast stoff, gass) | : Brannfarlig væske og damp    |
| Nedre eksplosjonsgrense (LEL)    | : Ikke tilgjengelig            |
| Øvre eksplosjonsgrense (UEL)     | : Ikke tilgjengelig            |
| Flammepunkt                      | : 34 °C ASTM D 92              |
| Selvantennelsestemperatur        | : > 200 °C                     |
| Nedbrytningstemperatur           | : Ikke tilgjengelig            |
| pH                               | : Ikke tilgjengelig            |
| Viskositet, kinematisk           | : 1 – 3 mm <sup>2</sup> /s     |
| Løselighet                       | : uoppløselig i vann.          |
| Log Kow                          | : Ikke tilgjengelig            |
| Log Pow                          | : > 4                          |
| Damptrykk ved 20°C               | : < 0,1 kPa                    |
| Damptrykk ved 50°C               | : Ikke tilgjengelig            |
| Massetetthet                     | : 0,81 – 0,82 kg/l ASTM D 4052 |
| Relativ tetthet                  | : Ikke tilgjengelig            |
| Relativ damptetthet ved 20°C     | : > 5 (Luft = 1)               |
| Partikkels karakteristikk        | : Gjelder ikke                 |

#### 9.2. Andre opplysninger

##### Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

Eksplosjonsgrenser : 0,6 – 7 vol %

##### Andre sikkerhetskjennetegn

Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1) : < 0,1  
Relativ fordampningshastighet (eter=1) : >  
VOC-innhold : 100 %

### AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Brannfarlig væske og damp.

#### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

#### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Se punkt 10.1 om Reaktivitet.

#### 10.4. Forhold som skal unngås

Unngå kontakt med varme flater. Heat. Ingen flammer, ingen gnister. Fjern all antenneskilde.

#### 10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksideringsmidler. Sterke syrer.

#### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

CO, CO<sub>2</sub>.

# Eurol Swift Clean 130

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

#### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet (oral) : Ikke klassifisert  
Akutt toksisitet (hud) : Ikke klassifisert  
Akutt toksisitet (innånding) : Ikke klassifisert

#### Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forbindelser, aromater (< 2%)

|                                     |                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral rotte                     | ≥ 5000 mg/kg                                                                                  |
| LD 50 hud rotte                     | > 2000 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)    |
| LD50 hud kanin                      | ≥ 3160 mg/kg kroppsvekt Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| LC50 Inhalering - Rotte (Støv/tåke) | ≥ 50 mg/l/4h                                                                                  |

#### 1-metoksy-2-propanol (107-98-2)

|                 |                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| LD 50 hud rotte | > 2000 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal)) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

Hudetsing/hudirritasjon : Ikke klassifisert  
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon : Ikke klassifisert  
Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt : Ikke klassifisert  
Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller : Ikke klassifisert  
Kreftframkallende egenskaper : Ikke klassifisert  
Giftighet for reproduksjon : Ikke klassifisert  
STOT – enkelteksponering : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

#### Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forbindelser, aromater (< 2%)

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| STOT – enkelteksponering | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. |
|--------------------------|------------------------------------------|

#### 1-metoksy-2-propanol (107-98-2)

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| STOT – enkelteksponering | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. |
|--------------------------|------------------------------------------|

STOT – gjentatt eksponering : Ikke klassifisert

#### 1-metoksy-2-propanol (107-98-2)

|                                       |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEL (oral, rotte, 90 dager)         | 2757 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |
| NOAEL (oral, rotte, 90 dager)         | 919 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)  |
| NOAEL (dermal, rotte/kanin, 90 dager) | > 1000 mg/kg kroppsvekt Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)                   |

Aspirasjonsfare : Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

#### Eurol Swift Clean 130

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Viskositet, kinematisk | 1 – 3 mm <sup>2</sup> /s |
|------------------------|--------------------------|

#### Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forbindelser, aromater (< 2%)

|                        |                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viskositet, kinematisk | 1,33 mm <sup>2</sup> /s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm <sup>2</sup> /s)' |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 1-metoksy-2-propanol (107-98-2)

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Viskositet, kinematisk | 1,848 mm <sup>2</sup> /s |
|------------------------|--------------------------|

# Euro! Swift Clean 130

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 11.2. Opplysninger om andre farer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet

|                                            |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Økologi - generell                         | : Produktet anses ikke skadelig for vannlevende organismer og forårsaker ikke langsiktige negative virkninger i miljøet. |
| Økologi - vann                             | : Dette produktet flyter på vann og kan påvirke oksygenbalansen i vann.                                                  |
| Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt)   | : Ikke klassifisert                                                                                                      |
| Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) | : Ikke klassifisert                                                                                                      |

| 1-metoksy-2-propanol (107-98-2)     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| EC50 andre vannlevende organismer 1 | 2954 mg/l Test organisms (species): other aquatic crustacea: |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

| Euro! Swift Clean 130       |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistens og nedbrytbarhet | Hovedbestanddelene er antatt å være å være naturlig bionedbrytbare over tid (inherently biodegradable) men produktet inneholder bestanddeler som kan vedvare i miljøet. |

| Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forbindelser, aromater (< 2%) |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Persistens og nedbrytbarhet                                                          | Raskt nedbrytbart |

| 1-metoksy-2-propanol (107-98-2) |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Persistens og nedbrytbarhet     | Raskt nedbrytbart |

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

| Euro! Swift Clean 130 |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Log Pow               | > 4                                                                             |
| Bioakkumuleringsevne  | Dette produktet forventes ikke å bioakkumulere gjennom næringskjeder i miljøet. |

### 12.4. Mobilitet i jord

| Euro! Swift Clean 130 |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Økologi - jord/mark   | ikke blandbar. Spill kan penetrere jord og forårsake forurensing av grunnvann. |

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.7. Andre skadevirkninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Lokale bestemmelser (avfall) | : Elimineres i henhold til myndighetenes forskrifter. |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|

# Eurol Swift Clean 130

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

|                                                  |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje | : Innholdet/beholderen avhendes i henhold til den godkjente avfallsinnsamlerens sorteringsinstrukser. |
| Anbefalinger for eliminering av spillvann        | : Elimineres i henhold til myndighetenes forskrifter.                                                 |
| Anbefalinger for avfallsbehandling               | : Elimineres i henhold til myndighetenes forskrifter.                                                 |
| Ytterligere informasjon                          | : Brennbar damp kan samles opp i containeren. Bruk ikke igjen tomme beholdere.                        |
| Økologi - avfallsstoffer                         | : Hvis den ikke er tom, eliminer beholderen på en innsamlingsstasjon for farlig eller spesialavfall.  |
| Europeisk avfallsliste (LoW, EF 2000/532)        | : 14 06 03* - andre løsemidler og løsemiddelblandinger                                                |

### AVSNITT 14: Transportopplysninger

I samsvar med ADR / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                                                                                                                                            | IMDG                                                                                                                                     | IATA                                                                                                                                     | ADN                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer eller ID-nummer</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |
| UN 1993                                                                                                                                                        | UN 1993                                                                                                                                  | UN 1993                                                                                                                                  | UN 1993                                                                                                                                                 |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |
| BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S.                                                                                                                                      | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.                                                                                                                 | Flammable liquid, n.o.s.                                                                                                                 | BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S.                                                                                                                               |
| <b>Transportdokumentbeskrivelse</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |
| UN 1993 BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. (Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forbindelser, aromater (< 2%) ; 1-methoxy-2-propanol), 3, III, (D/E) | UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (< 2%) ; 1-methoxy-2-propanol), 3, III | UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (< 2%) ; 1-methoxy-2-propanol), 3, III | UN 1993 BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. (Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forbindelser, aromater (< 2%) ; 1-methoxy-2-propanol), 3, III |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |
| 3                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                       |
|                                                                             |                                                       |                                                      |                                                                    |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |
| III                                                                                                                                                            | III                                                                                                                                      | III                                                                                                                                      | III                                                                                                                                                     |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |
| Miljøskadelig: Nei                                                                                                                                             | Miljøskadelig: Nei<br>Maritim forurensningskilde: Nei<br>EmS-nr. (Brann): F-E<br>EmS-nr. (Spill): S-E                                    | Miljøskadelig: Nei                                                                                                                       | Miljøskadelig: Nei                                                                                                                                      |
| Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

#### Veitransport

|                                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Klassifiseringskode (UN)                                              | : F1                      |
| Spesielle bestemmelser (ADR)                                          | : 274, 601                |
| Begrensede mengder (ADR 2011)                                         | : 5I                      |
| Unntatte mengder (ADR)                                                | : E1                      |
| Emballeringsbestemmelser (ADR)                                        | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Bestemmelser om samemballering (ADR)                                  | : MP19                    |
| Bestemmelser for multimodale tanker og bulkcontainere (ADR)           | : T4                      |
| Spesielle bestemmelser for multimodale tanker og bulkcontainere (ADR) | : TP1, TP29               |
| Tankkode (ADR)                                                        | : LGBF                    |
| Kjøretøy for tanktransport                                            | : FL                      |

# Eurol Swift Clean 130

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

Transportkategori (ADR) : 3  
Spesielle transportbestemmelser - kolli (ADR) : V12  
Spesielle transportbestemmelser - Gjennomføring av transporten (ADR) : S2  
Farenummer (Kemler-nr.) : 30  
Oransjefargede skilt :



Tunnel restriksjonskode (ADR) : D/E

### Sjøfart

Spesiell bestemmelse (IMDG) : 223, 274, 955  
Begrensede mengder (IMDG) : 5 L  
Unntatte mengder (IMDG) : E1  
Emballeringsinstrukser (IMDG) : LP01, P001  
Emballasjeveiledning for IBC (IMDG) : IBC03  
Tankforskrifter (IMDG) : T4  
Spesielle bestemmelser for tanker (IMDG) : TP1, TP29  
Stuingskategori (IMDG) : A

### Luftfart

PCA unntatte mengder (IATA) : E1  
PCA begrensede mengder (IATA) : Y344  
PCA begrenset maks. nettomengde (IATA) : 10L  
PCA emballasjeveiledning (IATA) : 355  
PCA maks. nettomengde (IATA) : 60L  
CAO emballasjeveiledning (IATA) : 366  
CAO maks. nettomengde (IATA) : 220L  
Spesielle bestemmelser (IATA) : A3  
ERG-kode (IATA) : 3L

### Vannveistransport

Klassifiseringskode (ADN) : F1  
Spesiell bestemmelse (ADN) : 274, 601  
Begrensede mengder (ADN) : 5 L  
Unntatte mengder (ADN) : E1  
Transport tillatt (ADN) : T  
Utstyr påkrevet (ADN) : PP, EX, A  
Ventilasjon (ADN) : VE01  
Antall varselkjegler/blå varsellys (ADN) : 0

## 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Gjelder ikke

# Eurol Swift Clean 130

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særskiilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

eu-forskrifter

REACH Vedlegg XVII (reguleringsliste)

| EU-reguleringsliste (REACH Vedlegg XVII) |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referansekode                            | Gyldig på                                                                                                                                                        | Oppføringstittel eller beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3(a)                                     | Eurol Swift Clean 130 ;<br>Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forbindelser, aromater (< 2%)<br>; 1-metoksy-2-propanol ;<br>2-metoksypropanol | Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for noen av følgende fareklasser eller farekategorier, nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 2.1-2.4, 2.6 og 2.7, 2.8 type A og B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 2, 2.15 type A-F                                                                                                                                              |
| 3(b)                                     | Eurol Swift Clean 130 ;<br>Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forbindelser, aromater (< 2%)<br>; 1-metoksy-2-propanol ;<br>2-metoksypropanol | Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for noen av følgende fareklasser eller farekategorier, nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 3.1-3.6, 3.7 skadevirkninger på kjønnsfunksjoner og orplantningsevnen eller utviklingen, 3.8 andre virkninger enn narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10                                                                                                          |
| 30.                                      | 2-metoksypropanol                                                                                                                                                | Stoffer som er klassifisert som reproduksjonstoksiske i kategori 1A eller 1B i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 og oppført i tillegg 5 eller tillegg 6.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 40.                                      | Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forbindelser, aromater (< 2%)<br>; 1-metoksy-2-propanol ;<br>2-metoksypropanol                            | Stoffer som er klassifisert som brannfarlige gasser kategori 1 eller 2, brennbare væsker kategori 1, 2 eller 3, brannfarlig faste stoffer i kategori 1 eller 2, stoffer og stoffblandinger som i kontakt med vann avgir brennbare gasser, kategori 1, 2 eller 3, selvantennelig væske kategori 1 eller pyrofore faste stoffer i kategori 1, uavhengig av om de vises i del 3 i vedlegg VI til forordning (EU) nr 1272/2008 eller ikke. |

REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

REACH-kandidatliste (SVHC)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH-kandidatlisten

PIC-forordning (foregående informert samtykke)

Inneholder ingen stoffer oppført på PIC-listen (EU-forordning 649/2012 om eksport og import av skadelige kjemikalier)

POP-forordning (persistente organiske forurensningsstoffer)

Inneholder ingen stoffer som er oppført på POP-listen (EU-forordning 2019/1021 om persistente organiske forurensende stoffer)

Ozon-forordning (1005/2009)

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over ozonnedbrytende stoffer (EU-forordning 1005/2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget)

Forordning om tosidig bruk (428/2009)

Inneholder ingen stoffer oppført på RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 428/2009, den 5. mai 2009, om det å organisere et felles regulatorisk system for kontroll av eksport, overføring, formidling og frakt av produkter med tosidig bruk.

VOC-direktiv (2004/42)

VOC-innhold : 100 %

Forordning om forløpsstoffer til sprengstoffer (2019/1148)

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over forløpsstoffer til sprengstoffer (EU-forordning 2019/1148 om bruk og omsetning av forløpsstoffer til sprengstoffer)

Forordning om forløpsstoffer til medikamenter (273/2004)

Inneholder ingen substans(er) oppført på Listen over forløpsstoffer til stoffer/substanser (EF-forordning 273/2004 om produksjon og omsetning av visse substanser brukt til ulovlig produksjon av narkotiske og psykotropiske stoffer)

# Eurol Swift Clean 130

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering

### AVSNITT 16: Andre opplysninger

| Forkortelser og akronymer:                |                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                                       | Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier |
| ADR                                       | Europeisk avtale om internasjonal veitransport av farlig gods                 |
| ATE                                       | Estimat over akutt giftiget                                                   |
| BCF                                       | Biokonsentrasjonsfaktor                                                       |
| Biologiske grenseverdier («BLV»)          | Biologisk grenseverdi                                                         |
| BOF                                       | Biokjemisk oksygenforbruk (BOF)                                               |
| KOF                                       | Kjemisk oksygenforbruk (COD)                                                  |
| DMEL                                      | Avledet nivå med minimal virkning                                             |
| DNEL                                      | Avledet nivå uten virkning                                                    |
| EU nr                                     | EF-nummer                                                                     |
| EC50                                      | Effektkonsentrasjon for 50% av individene                                     |
| EN                                        | Europeisk standard                                                            |
| IARC                                      | Det internasjonale kreftforskningssenter                                      |
| IATA                                      | Det internasjonale lufttransportforbund                                       |
| IMDG                                      | Internasjonal kode for sjøtransport av farlig gods                            |
| LC50                                      | Dødelig konsentrasjon for 50% av individene                                   |
| LD50                                      | Dødelig dose for 50% av individene                                            |
| LOAEL                                     | Laveste observerte nivå for skadelig effekt                                   |
| NOAEC                                     | Konsentrasjon hvor ingen skadelig effekt observeres                           |
| NOAEL                                     | Nivå hvor ingen skadelig effekt observeres                                    |
| NOEC                                      | Nulleffektkonsentrasjon                                                       |
| OECD                                      | Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling                             |
| OEL                                       | Eksponeringsgrense på arbeidsplassen                                          |
| PBT                                       | Persistent, bioakkumulerende og giftig                                        |
| PNEC                                      | Beregnet konsentrasjon uten virkning                                          |
| RID                                       | Internasjonalt reglement for transport av farlig gods på jernbane             |
| SDS                                       | Sikkerhetsdatablad                                                            |
| STP                                       | Renseanlegg                                                                   |
| ThOD                                      | Teoretisk oksygenbehov (ThOD)                                                 |
| TLM                                       | Median tålegrense                                                             |
| VOC                                       | Flyktige organiske forbindelser                                               |
| CAS-nr                                    | CAS-nummer                                                                    |
| N.O.S. ('Ikke spesifisert på annen måte') | Ikke allerede spesifisert                                                     |

# Eurol Swift Clean 130

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| Forkortelser og akronymer: |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| vPvB                       | Svært persistent og svært bioakkumulerende |
| ED                         | Hormonforstyrrende                         |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datakilder         | : EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. november 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger - endringer til direktiv 67/548/EØF, 1999/45/EF og forordning (EF) nr. 1907/2006. Leverandørens sikkerhetsdokumenter. ECHA (Det europeiske kjemikaliebyrået).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Råd om opplæring   | : Normal bruk av dette produktet omfatter bruk i samsvar med anvisningene på emballasjen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Andre opplysninger | : Opplysningene i dette databladet stammer fra kilder som vi mener er pålitelige. Vi yter imidlertid ingen garanti, hverken uttrykkelig eller underforstått, for at de er nøyaktige. Forholdene og metodene for håndtering, oppbevaring, anvendelse og avhending av produktet ligger utenfor vår kontroll og muligens også utenfor vår kompetanse. Av denne og andre årsaker fraskriver vi oss ethvert ansvar for eventuelle tap, skader eller utgifter som skyldes eller er forbundet med håndtering, oppbevaring, anvendelse og avhending av produktet. Dette databladet er utferdiget og skal brukes utelukkende for dette produktet. Dersom produktet inngår som en bestanddel i et annet produkt, vil dette databladet muligens ikke være gjeldende. |

| H- og EUH-setningenes fulle ordlyd: |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Asp. Tox. 1                         | Aspirasjonsfare, Kategori 1                                                        |
| EUH066                              | Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud                                |
| Flam. Liq. 3                        | Brannfarlige væsker, Kategori 3                                                    |
| H226                                | Brannfarlig væske og damp.                                                         |
| H304                                | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.                      |
| H336                                | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                                           |
| STOT SE 3                           | Spesifikk målorgantoksisitet– enkelteksponering, Kategori 3, narkotiske virkninger |

| Klassifisering og fremgangsmåte som anvendes til utarbeidelse av blandingenes klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]: |      |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| Flam. Liq. 3                                                                                                                                | H226 | På grunnlag av testdata |
| STOT SE 3                                                                                                                                   | H336 | Regnemetode             |
| Asp. Tox. 1                                                                                                                                 | H304 | Regnemetode             |

Sikkerhetsdatablad (SDS), EU

Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.